

Spécifications services Tempo

Mise en œuvre de l'envoi et de la réception de données depuis un tiers vers la solution TEMPO

(Version du 19/05/2026)

Version	Méthodes	Corrections / Améliorations
19/05/2026 (7.001.026)	MARGE (GET) CONTRAT (POST et GET) INTERIMAIREENTRETIEN (POST) RH (POST) INTERIMAIRE (POST) RH (POST)	Les lignes correspondant aux intérêts du CET ayant un numéro de contrat à 0 ressortaient aussi dans la lecture des marges. Celles-ci ont été écartées. Correction d'une anomalie qui ne récupérait pas et n'inscrivait pas les pénibilités. Prise en compte du triplet d'informations (INTERIMAIRE+DATE+NATURE) pour la mise à jour d'un entretien intérimaire La suppression d'un RH est désormais loguée dans le fichier Mouche7.log Lorsque le RIB intérimaire est modifié (initial ou paie), cela est dorénavant mouché dans le fichier Mouche3.log Correction de la date de création d'un acompte qui était mal affichée depuis la version du 12/01/2026.
02/02/2026 (7.001.025)	INTERIMAIREDOCUMENT (POST) CLIENTSPECIALITES (GET) INTERIMAIREABSENCE (POST) INTERIMAIRESAISIEARRET (POST)	Lorsqu'il y avait un problème de suppression d'un document, le retour renvoyait quand même un succès : c'est corrigé. Ajout d'une nouvelle structure CLIENTSPECIALITES en lecture uniquement Ajout d'un contrôle de cohérence sur la date de fin de l'absence qui doit être supérieure à la date de début. Correction d'une erreur qui empêchait le POST d'un arrêt intérimaire sans la balise SuspensionDate
12/01/2026 (7.001.024)	CONTRAT (POST)	La mise à jour d'un contrat sans l'adresse de mission venait effacer celle-ci : c'est corrigé.
07/01/2026 (7.001.023)	INTERIMAIRE (POST)	Le message d'erreur à l'ajout d'un intérimaire a été corrigé.
05/01/2026 (7.001.022)	AFFAIRE (nouvelle version) CONTRAT CET CLIENT (GET) INTERIMAIRE (POST) INTERIMAIRESAISIEARRET	L'ajout d'un intérimaire (avec la valeur OKC) sur une affaire notée PERDU ne remplace plus le statut PERDU par CLOTURE. Correction de l'information AdressePays qui ressortait vide. Remarque : Pour que la valeur soit prise en compte lors du POST, il faut que celle-ci correspond au code pays (code du référentiel pays de naissance) Ajout d'un nouveau membre dans le flux CETINTERIMAIRE : PourcentagePrime en GET et POST Correction en cas de parenthèse dans la Raison sociale : n'est pas conservée dans le code client Possibilité d'ajouter le statut 4 (inactif) sur une fiche client Ajout des membres TauxMaxPayé et TauxMaxFacturé en GET Lors de la création d'un intérimaire depuis une base vierge, le premier no est désormais 100 000 Ajout de la balise TypeCreance en GET et en POST . Les valeurs pour la méthode POST sont les suivantes : TIERS = "Avis tiers détenteur" PALIM = "Pension alimentaire" CESAL = "Cession sur salaire" SAREM = "Saisie sur rémunération" Ajout de la balise SuspensionDate en GET et POST . Pour la partie POST , la date est au format AAAAMM01 .
21/10/2025 (7.001.021)	CLIENTCREDIT CLIENT DOSSIER (GET)	Correction du fait que lors de la mise à blanc d'une balise « CréditCommentairexx », cela supprimait également les autres commentaires et infos du Crédit => Prise en compte de la présence ou non de la balise. Gestion du paramétrage du n° client prise en compte dès la première saisie d'un client via le WS. La séparation des dossiers par le caractère "+" ne permettait pas l'affichage de tous les dossiers : c'est corrigé.
24/07/2025 (7.001.020)	CLIENT CONTRAT AFFAIREINTERIMAIRE INTERIMAIRE	Ajout de la possibilité de mettre 0 dans les balises Tarif24 , Tarif24Nuit , Tarif24WE . Ajout de deux nouveaux membres dans le flux CLIENT : TxtConsigneActive et DateConditionsGenerales Suppression de la mise en automatique du champ CodeMotifFinMission à 1 lorsque la DateFinMission est mise à -1. Ajout d'un nouveau filtre : DateEdition Ajout de deux nouveaux membres dans le flux AFFAIREINTERIMAIRE : DateHeureCRE et IdUserCRE Si la catégorie de paie n'est pas renseignée, mise de la catégorie définie par défaut dans TEMPO

19/06/2025 (7.001.019)	CONTRATCDII CLIENT API INTERIMAIRE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les contrats CDII (en POST et GET) Pour supprimer la valeur présente dans FactureNom, utiliser les "". Cela supprimera toutes les données de la partie Adresse de facturation. Le membre InfosFacture était mis à blanc lors d'un POST si la balise était absente : c'est corrigé. 'Lorsqu'Armado est activé il est maintenant possible d'envoyer l'information du refus de la démat par l'intérimaire via la balise DematRefuse à "O", "OUI" ou "1". Dans ce cas la coche Refuse Armado est cochée et la date du jour est automatiquement ajoutée.
19/05/2025 (7.001.018)	CLIENT AFFAIRE (nouvelle version) CLIENTINTERLOCUTEUR	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT - FactureAdresseSiret : correspondant au SIRET de l'adresse de facturation - IdSaisieChantier et TxtSaisieChantier - OptionNePasImprimerFact - DBE, DateEffetDBE, DateClotureDBE, - GVC, DateEffetGVC, DateClotureGVC - InfosFacture - IdZoneTransport et TxtZoneTransport - Dans le tableau des qualifications (TabQualifications) : SansTaxeTransport Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE - IdZoneTransport et TxtZoneTransport - SansTaxeTransport Ajout de la possibilité de filtrer sur DateCreation ou DateModification
29/04/2025 (7.001.017)	RH	Correction d'une anomalie dans l'intégration de RH sans jours travaillés
25/04/2025 (7.001.016)	FACTURE AT AFFAIRE	Ajout de la typologie de l'avoir (balises IdTypeAvoir et TxtTypeAvoir) disponibles pour la méthode GET. Ajout de la date de report de l'arrêt (balise DateReportArret) disponible pour la méthode GET. Correction d'un changement de statut d'un candidat à l'affectation sur une affaire.
10/04/2025 (7.001.015)	RH	Correction des dates de RH dans le cas - d'un RH débutant par des absences - de RH sans donnée NbHeureJour
08/04/2025 (7.001.014)	RH	Correction des dates de RH pour les RH à cheval sur 2 mois
04/04/2025 (7.001.013)	RH	Correction de la non prise en compte d'un changement d'heure sur un RH déjà saisi Correction d'une erreur d'affichage des dates lors d'une mise à jour d'un RH
01/04/2025 (7.001.012)	INTERIMAIRE	Ajout de l'origine de l'intérimaire (Balises IdOrigine et TxtOrigine pour le GET et IdOrigine pour le POST) Correction d'une anomalie qui ne mettait pas à jour la nationalité de la fiche PERSONNEL (pour Banco)
24/03/2025 (7.001.011)	CONTRAT AFFAIRE AFFAIRE RHMANQUANTS CLIENT	Correction de la non prise en compte de la valeur "" au niveau des horaires lors de la modification d'une commande existante (balises HoraireAMDebut, HoraireAMFin...) Correction de certains champs qui renvoyaient "0" si non présents dans le flux JSON Correction d'une erreur qui faisait remonter des RHManquants qui ne l'étaient pas Correction d'une erreur qui renvoyait une valeur différente entre la fiche client et l'API, sur les champs Tarifs24
14/03/2025 (7.001.010)	CONTRAT AFFAIRE RH AFFAIRE (nouvelle version) RHMANQUANTS CLIENT	Correction de la non prise en compte de la valeur "" au niveau des horaires (balises HoraireAMDebut, HoraireAMFin...) Correction d'une incohérence au niveau des dates de début et fin d'un RH en cas de complétion du tableau des jours travaillés. Correction de la non prise en compte des primes dont l'ID était alphanumérique. Correction de la non prise en compte de RH manquants lorsqu'un RH est déjà présent sur la semaine mais qu'il ne couvre pas son intégralité. Ajout d'un nouveau membre dans le flux client : - Web : Adresse web du client Les membres Dematxxxx sont maintenant pris en compte également pour la Démate COFFREO
09/01/2025 (7.001.008)	RH INTERIMAIRE	Modification des membres pour les acomptes au niveau du tableau des primes : suppression de la valeur des membres QuantiteImposable et QuantiteFacture (mis à "") et inversion des valeurs de QuantiteNonImposable et TauxPayeNonImposable pour que cela corresponde. Pour ce qui est de l'écriture (POST) : Il n'est pas possible de supprimer ni de modifier un acompte. Mise à jour de la fiche personnel uniquement si la fiche intérimaire n'est pas en modification (mise à jour de l'IBAN paye uniquement si l'intérimaire a été mis à jour au préalable)
05/12/2024 (7.001.006)	CONTRAT	Modification du format de date pour DateEnvoiClientDemat, DateEnvoiInterimaireDemat : AAAAMMJJHHmmSS

21/11/2024 (7.001.003)	DOSSIER	Ajout de nouveaux membres dans le flux DOSSIER : - DPAE_CodeURSSAF : Code URSSAF employeur
10/09/2024 (1.0.818.0)	INTERIMAIREABSENCE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIREABSENCE : - DateAccident : Date de l'accident de travail - DateDernierJourTrav : Date du dernier jour de travail suite arrêt de travail - DateReprise : Date de reprise du travail
28/08/2024 (1.0.817.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux affaire : - PCS : code PCS de la qualification
12/07/2024 (1.0.816.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux client : - Annotation2424 : Annotation pour le 24/24
05/07/2024 (1.0.813.0)	CLIENT CONTRAT RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux client : - IdConsigneReference2 : identifiant de la consigne référence - TxtConsigneReference2 : texte de la consigne référence - IdConsigneRemuneration2 : identifiant de la consigne rémunération - TxtConsigneRemuneration2 : texte de la consigne rémunération - IdConsigneFacturation2 : identifiant de la consigne facturation - TxtConsigneFacturation2 : texte de la consigne facturation Correction du traitement des doublons sur la création des contrats et des RH
27/06/2024 (1.0.811.0)	AFFAIRE AFFAIREINTERIMAIRE	Correction de la documentation : ajout du champ 'Dossier' qui n'était pas référencé dans la documentation.
20/06/2024 (1.0.810.0)	CONTRAT AFFAIRE	Le membre DPAEDeclarer est maintenant valorisé à 'OUI' si une demande de déclaration existe
18/06/2024 (1.0.808.0)	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - CalculAutoHeure : ne recalculer que les heures du RH uniquement
22/05/2024 (1.0.806.0)	CLIENT	Mise à jour de la documentation
	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - AdresseCodeChantier : Code du chantier/ lieu de mission
16/05/2024 (1.0.804.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIREINTERIMAIRE : - DPAEDeclarer : signaler la DPAE à faire pour l'intérimaire de la commande
13/05/2024 (1.0.803.0)	AFFAIREINTERIMAIRE	Correction de l'écriture du membre Delege2424.
02/05/2024 (1.0.797.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - DematIdDateCreation : date de création de l'intérimaire dans ARMADO
	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - DematIdDateCreation : date de création du client dans ARMADO
	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - DematId : Id ARMADO du RH - DematIdDateCreation : date d'import du RH depuis ARMADO
	PAIECUMUL	Ajout de nouveaux membres dans le flux PAIECUMUL : - DematId : Id ARMADO du Bulletin de paie - DematIdDateCreation : date de création du bulletin de paie dans ARMADO
23/04/2024 (1.0.795.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - PrimeForfait , - PrimeForfaitMontant
18/04/2024 (1.0.793.0)	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - TexteFacture , - TextePaie , - CommentaireRH
17/04/2024 (1.0.789.0)	PAIERUBRIQUE	Ajout de nouveaux membres dans le flux PAIERUBRIQUE : - PartSalarialeCompteDebit , - PartSalarialeCompteCredit , - PartPatronaleCompteDebit , - PartPatronaleCompteCredit
	AFFAIREINTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIREINTERIMAIRE : - HeureContacte , - HeureReponse , - Delege2424 , - Badge , - Commentaire
21/03/2024 (1.0.780.0)	INTERIMAIRESAISIEARRET	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRESAISIEARRET : - Suppression : OUI = suppression de la saisie sur salaire
28/02/2024 (1.0.777.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - IdInterlocuteur : N° de l'interlocuteur de la fiche Client
27/02/2024 (1.0776.0)	ORGANISMEATD	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les organismes ATD.
	INTERIMAIRESAISIEARRET	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRESAISIEARRET : - IdOrganisme : identifiant de l'organisme ATD concerné Cette API est maintenant disponible en méthode POST.
02/02/2024 (1.0774.0)	HABILITATION	Ajout des membres suivants dans le flux REFERENTIEL : - IdCarte : identifiant de la carte/document associée à cette habilitation
05/01/2024 (1.0772.0)	TELEPHONE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les intérimaires/clients/interlocuteurs client selon un numéro de téléphone.
27/12/2023	MARGE	Ajout de nouveaux membres dans le flux MARGE :

(1.0768.0)		- MontantDebours : Montant des débours facturés
22/12/2023 (1.0766.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - OrgTempsTravail : Mode d'organisation du temps de travail - OptionCoeffFacture : Impression du coefficient sur la facture - OptionCoeffFactureImp : Impression du coefficient sur la facture imposable uniquement - OptionContratPDF : Impression du contrat en PDF - OptionRegistreMois : Registre du personnel en fin de mois - OptionSansIntemperie : Pas d'intempéries - NbHeureHebdo : Nombre d'heures hebdomadaire - NbHeureConv : Nombre d'heures conventionnelle
08/12/2023 (1.0.762.0)	PAIERUBRIQUE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les rubriques générales de la paie.
23/11/2023 (1.0.760.0)	ECRIURECOMPTABLE	Ajout de nouveau paramètres pour les écritures comptables : - VenteFacture : permet la recuperation des écritures comptables de vente à partir des factures présentes dans Tempo. Le paramètre NumeroFacture permet de définir un intervalle de factures à traiter.
25/10/2023 (1.0.758.0)	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - EstADVC : 'O' pour un contrat avec Assurance Damage Véhicule
17/10/2023 (1.0756.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - DematRH : RH dématérialisé pour ce client (ARMADO) - DematRHStatut : Accepte/Refuse la dématérialisation des RH
05/10/2023 (1.0754.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - CodeConvColl : numéro de la convention collective du client
18/09/2023 (1.0752.0)	RHMANQUANT	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les contrats et les semaines de RH manquantes.
06/09/2023 (1.0746.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - OptionFacturePDF : option Facture PDF du client
22/08/2023 (1.0.742.0)	DOSSIER	Ajout de nouveaux membres dans le flux DOSSIER : - FactureBlocagePeriode : Période de facturation en cours - FactureBlocageNbJours : Nombre max. de jour savant date du jour
08/08/2023 (1.0.740.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - NatureAffaire : Nature de la commande (nouvelle version uniquement)
20/07/2023 (1.0.738.0)	CONTRAT	Les paramètres DATEENCOURS , DATEDEBUT , DATEFIN permettent maintenant de rechercher sur une période. DATEENCOURS = 20220901-20220930 => Contrats en cours entre le 01/09 et 30/09/2022
10/07/2023 (1.0.734.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - AcompteMax : Montant maximum de l'acompte - AcompteTaux : Taux de l'acompte (%) - AcompteDemande : Montant de la demande d'acompte
03/07/2023 (1.0.732.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - CarteFichierNom2 , CarteFichierImage2 , CarteFichierDateHeure2 : 2ème image de la carte - CarteFichierNom3 , CarteFichierImage3 , CarteFichierDateHeure3 : 3ème image de la carte
26/06/2023 (1.0.729.0)	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - CalculAutoTempo : lancement d'un calcul automatique des RH issus du Webservice lors de l'accès au dossier TEMPO concerné
08/06/2023 (1.0.727.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - StatutCommande : statut de la commande (nouvelle version uniquement) - Telephone1 : telephone 1 de l'interlocuteur - Telephone2 : telephone 2 de l'interlocuteur
01/06/2023 (1.0.724.0)	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - EstAvecIntemperie : 'O' pour un contrat avec Intempérie - EstFormationSecurite : 'O' pour un contrat avec Formation Sécurité - EstAssuranceDommage : 'O' pour un contrat avec Assurance Dommage
	DPAE	Ajout de nouveaux membres dans le flux DPAE : - DateHeureEmbauche : Date et heure d'embauche déclarée
30/05/2023 (1.0.722.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - VirementInstantane : OUI pour un virement instanné
24/05/2023 (1.0.721.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - AcompteMode : Mode de calcul des acomptes
04/05/2023 (1.0.720.0)	PRIME	Ajout de nouveaux membres dans le flux PRIME : - OptionsPrime : Options de la prime cochées/décochées dans TEMPO
27/04/2023 (1.0.716.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux DPAE : - DateHeureContrat : Date et heure de début du contrat
14/04/2023 (1.0.712.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE: - IdMotifPerte : Identifiant du motif de perte - DatePerte : date de la perte de l'affaire/commande
12/04/2023 (1.0.709.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT, tableau TABCHANTIER : - NomChantier : nom du chantier
15/03/2023 (1.0.700.0)	INTERIMAIRESAISIEARRET	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les saisie sur salaire des Intérimaires (Uniquement en mode GET).
06/03/2023 (1.0.696.0)	AFFAIRE CONTRAT	Le membre IdRecours initialement décrit en type Entier (Integer) est maintenant défini en chaine pour garder la compatilité avec le type autorisé dans Tempo.
28/02/2023 (1.0.695.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - CodeDelegationGestion : 1 pour Délégation / 2 pour Gestion
26/01/2023 (1.0.686.0)	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - EstEnChantier : 'O' pour une commande en chantier

		- EstBTP : 'O' pour une commande avec carte BTP nécessaire
11/01/2023 (1.0.684.0)	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - EstCoche : 'O' pour un contrat coché dans TEMPO
11/01/2023 (1.0.682.0)	CLIENTTACHE	Cette méthode est maintenant disponible en POST
09/01/2023 (1.0.681.0)	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - GUIDExterne : identifiant externe de l'intérimaire
23/12/2022 (1.0.680.0)	API	Ajout de nouveaux paramètres dans les appels POST : - User=xxxx : permet d'affecter l'utilisateur mentionné dans l'utilisateur ayant modifié une information dans Tempo à la place de 'Webservice'
20/12/2022 (1.0.678.0)	FACTURE	Ajout de nouveaux membres dans le flux FACTURE : - IdFactureOrigine : n° de facture d'origine de l'avoir
12/12/2022 (1.0.675.0)	CONTRATPROLONGATION	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRATPROLONGATION : - AdresseRue, AdresseSuite, AdresseCodePostal, AdresseVille, AdresseCodeINSEE, AdressePays
23/11/2022 (1.0.668.0)	NATUREENTRETIEN	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer le référentiel nature des entretiens de l'intérimaire (Entretien).
	INTERIMAIREENTRETIEN	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer/écrire les entretiens des intérimaires.
15/11/2022 (1.0.666.0)	CONTRATPROLONGATION	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRATPROLONGATION : - Avenant : numéro d'avenant concerné pour modification
	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - NumeroPrefact : numéro de préfacturation dur RH
18/10/2022 (1.0.662.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - DematId : identifiant du client sur ARMADO
	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux INTERIMAIRE : - DematId : identifiant de l'intérimaire sur ARMADO
	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - DematIdClient : identifiant du contrat client sur ARMADO - DematIdInterimaire : identifiant du contrat intérimaire sur ARMADO
	FACTURE	Ajout de nouveaux membres dans le flux FACTURE : - DematId : identifiant de la facture sur ARMADO
10/10/2022 (1.0.660.0)	CLIENTDOCUMENT	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer/enregistrer les documents (images) des clients.
07/10/2022 (1.0.660.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le tableau TabInterlocuteurs du flux CLIENT : - EstSorti : valeur OUI pour les interlocuteurs plus actifs
	CLIENTINTERLOCUTEUR	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENTINTERLOCUTEUR : - EstSorti : valeur OUI pour les interlocuteurs plus actifs
08/09/2022 (1.0.654.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - TabDocuments : tableau des documents du client Ajout d'un nouveau paramètre dans la méthode CLIENT (POST) : AVECDOCUMENT. Ce paramètre permet la récupération des documents du client lors de l'appel.
	DOCUMENTCLIENT	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer le référentiel des natures de documents des clients
22/08/2022 (1.0.650.0)	CONTRATPROLONGATION	Ajout d'une nouvelle méthode permettant la création d'un avenant de prolongation de contrat.
	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - StatutValidation : statut de validation de l'entité Attention : information spécifique non utilisable
09/08/2022 (1.0.648.0)	GRANDCOMPTE SIREN	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer la liste des Grand Comptes avec les SIREN/SIRET affectés (méthode GET uniquement).
15/07/2022 (1.0.646.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - IdFacturationJF : id Méthode prise en compte facturation JF - PeriodeNonTrav : Période non travaillée - JourneeSolidarite : journée de solidarité - OptionDimSemaine : option Hrs Fim=Hrs semaine - OptionCompteurRTT : option compteur RTT activé
	AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux AFFAIRE : - RDV_Adresse : Adresse du lieu de RDV - RDV_CodePostal : Code postal du lieu de RDV - RDV_Ville : Ville du lieu de RDV
	MARGESIMULATION	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de simuler un calcul de marge (methode POST uniquement).
11/07/2022 (1.0.644.0)	REFERENTIEL	La méthode POST est maintenant possible sur les référentiels Tempo.
27/06/2022 (1.0.641.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT si la gestion des grands comptes est activées : - GrandCompteSIRET : Nom du grand compte de la définition par SIRET/SIREN - RemiseTauxGrandCompte : Taux de remise du grand compte
16/06/2022 (1.0.640.0)	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT - QUALIFICATIONCLIENT : - Horaires, HoraireAMDebut, HoraireAMFin, HorairePMDebut, HorairePMFin, NbHeureHebdo, NbHeureConv, NbHeureLundi, NbHeureMardi, NbHeureMercredi, NbHeureJeudi, NbHeureVendredi, NbHeureSamedi, NbHeureDimanche
25/05/2022 (1.0.639.0)	MARGE	Correction du montant brut des contrats CDII pour tenir compte des CP payés
20/04/2022 (1.0.638.0)	ORIGINEINTERIMAIRE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer le référentiel des origines de l'intérimaire (Passage).
	INTERIMAIREPASSAGE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer/enregistrer les passages des intérimaires de Tempo.
20/04/2022	AT	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les déclarations AT.

(1.0.637.0)		
08/04/2022 (1.0.636.0)	CLIENT / INTERIMAIRE / AFFAIRE	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT / INTERIMAIRE / AFFAIRE : - StatutValidation : statut de validation de l'entité Attention : Information spécifique non utilisable
	NOTIFICATION	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les notifications Tempo. Attention : Information spécifique non utilisable
21/03/2022 (1.0.633.0)	MARGE	Correction du calcul du montant des ICP pour les CDII pour tenir compte des congés pris sur un mois
18/03/2022 (1.0.632.0)	SUIVIMISSIION	Prise en compte du N° d'ordre du suivi lors de la création d'un nouveau Suivi de Mission
17/03/2022 (1.0.631.0)	CLIENTENCOURS	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENTENCOURS : - TraiteNonEncaisses : Montant des traites non encaissées
14/03/2022 (1.0.630.0)	RH	Les acomptes supprimés ne sont plus transmis dans le flux (TabPrimes)
04/03/2022 (1.0.629.0)	CLIENTINTERLOCUTEUR	Correction anomalie de la mise à jour d'un interlocuteur (Erreur 400).
03/03/2022 (1.0.628.0)	CONTRAT	Calcul automatique du taux facturé de la prime non imposable (TABPrimes) si le membre TauxFacture n'est pas présent dans le flux. En présence de ce membre, le Webservice prend en compte le taux mentionné quelque soit la valeur présente.
14/02/2022 (1.0.626.0)	CLIENTCREDIT	Prise en compte de l'absence des certaines zones dans la mise à jours des informations.
28/12/2021 (1.0.620.0)	PROACTIVE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les propositions actives.
	CLIENT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CLIENT : - IdPotentiel : Identifiant du potentiel Client - TxtPotentiel : Désignation du potentiel Client
	CLIENTTACHE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les taches des clients (Commercial)
15/12/2021 (1.0.618.0)	PAIECUMUL	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les cumuls de paie des salariés
10/12/2021 (1.0.616.0)	PAIETROPPECU	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer la listes des salaires ayant actuellement un trop-perçu.
	INTERIMAIRE	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux INTERIMAIRE : - PerimetreKM : périmètre défini sur la fiche Interimaire
06/12/2021 (1.0.614.0)	MARGE	Ajout de nouveaux membres dans le flux MARGE : - IdCommercialContrat : id commercial du contrat concerné - IdCommercialCclient : id commercial du client concerné - TypeFactureTempo : type de facture manuelle défini dans Tempo
	RH	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux RH : - IdCommercialContrat : id commercial du contrat concerné - IdCommercialCclient : id commercial du client concerné - NePasRecalculer : si OUI, le RH ne sera pas recalculer en automatique
30/11/2021 (1.0.612.0)	CONTRAT	Ajout de nouveaux membres dans le flux CONTRAT : - DPAEADeclarer : 'OUI' pour signaler une déclaration de DPAE à faire dans Tempo
24/11/2021 (1.0.611.0)	ECRITURECOMPTABLE	Ajout d'un nouveau paramètre pour la méthode ECRITURECOMPTABLE : - AnneeMois Ce paramètre permet la récupération des écritures de paie d'un mois précis.
22/11/2021 (1.0.609.0)	CLIENTCREDIT	Mise en place de valeurs échapatoires permettant l'effacement des dates : 'Empty' ou '-1' ou '' (Espace).
17/11/2021 (1.0.606.0)	CONTRAT	Possibilité de mettre une valeur échapatoire permettant l'annulation de la date de fin de mission : valeur '-1'
	CONTRATFDM	Possibilité de mettre une valeur échapatoire permettant l'annulation de la date de fin de mission : valeur '-1'
	RH	Correction de l'anomalie de mise à jour d'un RH facture ayant fait l'objet d'un avoir : le message "Le relevé d'heures n° nnn ne peut pas être mis à jour : il a déjà été facturé" est transmis a tor den retour.
08/11/2021 (1.0.605.0)	ECRITURECOMPTABLE	Correction de l'absence de la date de l'écriture comptable des acomptes dans certains cas lorsqu'on utilise le paramètre ACOMPTERH .

02/11/2021 (1.0.604.0)	CET	Création automatique de la carte/document CET uniquement lorsque la date de signature, la référence ou le fichier Image du document sont présents.
26/10/2021 (1.0.601.0)	RH	Ajout de nouveaux membres dans le flux RH : - RHBloque : 'OUI' pour signifier le blocage du RH
22/10/2021 (1.0.600.0)	SUIVIMISSIION	Ajout d'un nouveau membre dans le flux SUIVIMISSIION : - NumeroOrdre : N° d'ordre du suivi dans la même journée
13/10/2021 (1.0.590.0)	CONTRAT	Ajout d'un nouveau paramètre AVECCONTROLECREDIT qui vérifie l'encours disponible pour le client et refuse éventuellement la création du contrat. Ce paramètre n'est actif pour lors de la création d'un nouveau contrat (méthode POST).
04/10/2021 (1.0.588.0)	CONTRATFDM	Correction anomalie de transmission du motif Abandon/Rupture/Embauche qui mettait le RH en motif 3 au lieu du motif indiqué sur le contrat.
01/10/2021 (1.0.587.0)	CLIENT	Ajout des membres suivants dans le flux CLIENT : - TabHeures :Détail des heures du client Ajout d'un nouveau paramètre AVECHEURE pour récupérer le détail des heures du client
	AFFAIRE	Ajout d'un nouveau paramètre pour la méthode AFFAIRE : - Membres =<Nom membre>+<Nom membre >+... Ce paramètre permet de définir la liste des membres à récupérer.
27/09/2021 (1.0.580.0)	INTERIMAIREDOCUMENT	Ajout du paramètre AVECAUTREDOCUMENT permettant de récupérer les autres documents stockés dans la repertoire de l'intérimaire. Ces documents sont identifiés avec la nature 'AUTRE' Ajout de nouveaux membres dans dans le flux: - Suppression : 'OUI' pour supprimer le physiquement le document.
17/09/2021 (1.0.578.0)	RH	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux RH : - BlocagePaie : 'OUI' pour signifier le blocage de ce RH par la paie
17/09/2021 (1.0.577.0)	RH	Flux RH : - Ajout des valeurs '4','5','6' (Abandon, Rupture,Embauche)) pour le membre IFMIPC du flux RH.
14/09/2021	CET	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux CETINTERIMAIRES : - TotalOuvert, TotalAcquis, TotalPris, TotalInteret, TotalAbondement, TotalSolde Ajout de nouveaux membres dans dans le flux CETMOUVEMENT : - MontantAbondement
	RH	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux RH : - SuppressionPrime : 'OUI' pour supprimer toutes les primes du RH
10/09/2021	RH	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux RH : - Suppression : 'OUI' pour supprimer le RH
30/08/2021	CET	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux CETINTERIMAIRES : - CETDateSignature, CETReference, CEFichierNom, CEFichierImage, CEFichierDateHeure : information du comment CET lié à l'intérimaires Ajout d'un nouveau paramètre : AVECDOCUMENT pour récupérer l'image (en base 64) du document lié au CET.
05/08/2021	INTERIMAIRES	Nouvelle valeur possible pour le membre DFSAccepteRefuse : ANNULE
19/07/2021	RH	Prise en compte de la configuration du dossier et de l'intérimaire pour le déclenchement de la fin de mission et versement IFM/CIP sur le RH.
	ECRITURECOMPTABLE	Ajout de nouveau paramètres pour les écritures comptables : - AcompteRH : permet la recuperation des écritures comptables d'acomptes à partir des RH saisis selon une période (DateDebut/DateFin...)
09/07/2021	CLIENT	Ajout des membres suivants dans le flux CLIENT : - InterimMax : Nombre maximum d'interimaires placés - InterimSurveillance : code Tempo de surveillance Interim.
29/06/2021	FACTURE	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux FACTURE : - TabRHs : liste des identifiants RH concerné par la facture
	RH	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux RH : - DateVersementAcpte : date de versement de l'acompte
	INTERIMAIRES	Ajout des membres suivants dans le flux INTERIMAIRES : - RubriqueSpec : N° de rubrique de paie spec. de l'intérimaire

21/06/2021	LOGIBAN	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer les log des IBAN Intérimaire modifiés sur une période données.
17/06/2021	CET	Ajout de nouveaux membres dans dans le flux CETINTERIMAIRE : - AccepteRefuse, PourcentageIFM, PourcentageCP, MontantFixe, EstSansInteret, Commentaire
	INTERIMAIRE	Ajout des membres suivants dans le flux INTERIMAIRE : - DFSAccepteRefuse : statut du salarié pour la DFS - DematPortable : N° de portable pour la démat. - DematContratStatut : ACCEPTE/ REFUSE.la démat. des contrats - DematBulletinStatut : ACCEPTE/ REFUSE.la démat. des bulletins - DematCertificatStatut : ACCEPTE/ REFUSE.la démat. des certificats de travail
	CLIENT	Ajout des membres suivants dans le flux CLIENT : - DematContratStatut : ACCEPTE/ REFUSE.la démat. des contrats - DematFactureStatut : ACCEPTE/ REFUSE.la démat. des factures
27/05/2021	CLIENT	Ajout d'un nouveau membre dans dans le flux CLIENT : - CreditOrgIBAN : IBAN de l'organisme de réassurance - CreditOrgBIC : BIC de l'organisme de réassurance
	FACTURE	Ajout d'un nouveau membre dans dans le flux FACTURE : - EstFacto : OUI si facture Facto (subrogation)
07/05/2021	FACTURE	Ajout d'un nouveau paramètre pour la méthode FACTURE : - FactureNonReglee Ce paramètre permet la recuperation des factures non réglées.
05/05/2021	COMMERCIAL	Ajout des membres suivants dans le flux REFERENTIEL : - Email : adresse email du commercial
26/04/2021	CONTRAT	Ajout des membres suivants dans le flux CONTRAT : - IdActiviteFact : Identifiant de l'activité facturation - IdActiviteFactTxt : désignation de l'activité
22/04/2021	INTERIMAIRE	Ajout des membres suivants dans le flux Interimaire : - CVFichierDateHeure : date et heure du fichier Image du CV - CV2FichierDateHeure : date et heure du fichier Image du CV2 - CV3FichierDateHeure : date et heure du fichier Image du CV3 - PhotoFichierDateHeure : date et heure du fichier Image de la photo - RIBFichierDateHeure : date et heure du fichier Image du RIB - VMFichierDateHeure : date et heure du fichier Image de la VM Ajout des membres suivants dans le flux Carte/Document de l'Intérimaire : - CarteFichierDateHeure : date et heure du fichier Image du document
19/04/2021	FACTURE	Ajout d'un nouveau paramètre pour la méthode FACTURE : - Membres=<Nom membre>+<Nom membre >+... Ce paramètre permet de définir la liste des membres à récupérer.
25/03/2021	INTERIMAIREDOCUMENT	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer/enregistrer les documents (images) des intérimaires : Photo, CV, RIB, Cartes
22/03/2021	REFERENTIEL	Ajout des membres suivants dans le flux REFERENTIEL : - PlusActif : valeur 'OUI' si le référentiel n'est plus actif
	QUALIFICATION	Ajout des nouveaux membres dans dans le flux QUALIFICATION : - PlusActif : valeur 'OUI' si la qualification n'est plus active
	DOSSIER	Ajout des nouveaux membres dans dans le flux DOSSIER : - AdresseCodeINSEE : Code INSEE de la ville - DSN_TransportAnnee : première année d'assujettissement à taxe transport
08/03/2021	CONTRAT	Ajout des membres suivants dans le flux CONTRAT : - TauxHoraireRef : Taux horaire de reference (tableau des heures du contrat)
17/02/2021	CONTRAT	Ajout des membres suivants dans le flux CONTRAT : - DateEnvoiClient : Date d'envoi du contrat au client - DateEnvoiInterimaire : Date d'envoi du contrat à l'intérimaire
09/02/2021	CLIENTORIGINE	Ajout d'une nouvelle méthode permettant de récupérer le référentiel des origines des clients (Dév. Spécifique relative à un client)
	CLIENT	Ajout d'un nouveau membre dans dans le flux CLIENT :

		<ul style="list-style-type: none"> - IdOrigine : identifiant de l'origine du client - TxtOrigine : Désignation de l'origine du client <p>Attention : ces 2 informations sont spécifiques et relatives à un utilisateur uniquement du Webservice. Dans le fonctionnement courant, cette information est vide.</p>
13/01/2021	INTERIMAIRE	<p>Ajout des membres suivants dans le flux Interimaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DateFinBOETH : date de fin de validité de la BOETH

1. Description de l'API	15
1.1 Pré-requis	15
1.2 Fichier de configuration	15
1.3 Authentification à l'API	15
1.4 Services de l'API	15
1.5 Paramètres de l'API	15
1.6 Services du service	17
1.7 Méthode POST - Règles de remplissage de la structure	17
2 Services de l'API - GET	18
2.1 Lecture du référentiel Tempo	18
2.2 Lecture des primes	19
2.3 Lecture des qualifications	19
2.5 Lecture des niveaux de qualifications (spécialités)	19
2.6 Lecture des clients	19
2.7 Lecture des documents/images des clients	20
2.8 Lecture du risque client	20
2.9 Lecture des autorisations de crédits Client	20
2.10 Lecture des interlocuteurs des Client	21
2.11 Lecture des tâches commerciales des Client	21
2.12 Lecture des spécialités des Client	21
2.13 Lecture des Grands-Comptes SIREN/SIRET	22
2.14 Lecture des intérimaires	22
2.15 Lecture des absences intérimaires	23
2.16 Lecture de la disponibilité d'un intérimaire	23
2.17 Lecture des dossiers d'appartenance des intérimaires	23
2.18 Lecture des dates des intérimaire	23
2.19 Lecture des documents/images des intérimaires	24
2.20 Lecture des AT intérimaires	24
2.21 Lecture des passages des intérimaires	24
2.22 Lecture des entretiens des intérimaires	25
2.23 Lecture des saisies sur salaire des intérimaires	25
2.24 Lecture des contrats	25
2.25 Lecture des Relevés d'heures	26
2.26 Lecture des Relevés d'heures Manquants	26
2.27 Lecture des Factures	27
2.28 Lecture des Marges	27
2.29 Lecture des Affaires/Commandes	28
2.30 Lecture des Propositions Actives	28
2.31 Lecture des intérimaires d'une Affaires/Commandes	29
2.32 Lecture des Comptes CET	29
2.33 Lecture des demandes d'Acompte	29
2.34 Lecture des droits d'Acompte	30
2.35 Lecture des Acomptes versés	30
2.36 Lecture des DPAE	30
2.37 Lecture des Suivis de Mission	30
2.38 Lecture des informations supprimées (LOG de suppression)	31

2.39	Lecture des IBAN modifiés (LOG de modification IBAN)	31
2.40	Lecture des Ecritures Comptables	31
2.41	Lecture des Contrats CDII	32
2.42	Comptage des enregistrements	32
2.43	HEALTHCHECK – Etat du Webservice	32
2.44	Lecture du dossier	33
2.45	Lecture des Trop Perçu - Paie	33
2.46	Lecture des Cumuls Salariés - Paie	33
2.47	Lecture des Rubriques générales - Paie	33
2.48	Lecture des Notifications	34
2.49	Lecture/Recherche selon Téléphone (Intérimaires/Clients)	34
2.50	Lecture des Organismes ATD	34
3	Services de l'API - POST	35
3.1	Ecriture Référentiel	35
3.2	Ecriture d'une qualification	35
3.3	Ecriture d'un client	35
3.4	Ecriture d'une autorisation de crédit Client	36
3.5	Ecriture d'une tache commerciale pour un Client	36
3.6	Ecriture d'un intérimaire	36
3.7	Ecriture d'une absence intérimaire	36
3.8	Ecriture d'un document/image d'un intérimaire	36
3.9	Ecriture d'un passage d'un intérimaire	36
3.10	Ecriture d'un entretien d'un intérimaire	37
3.11	Ecriture d'une saisie sur salaire intérimaires	37
3.12	Ecriture d'un contrat	37
3.13	Ecriture d'une fin de contrat	37
3.14	Ecriture d'une prolongation de contrat	37
3.15	Ecriture d'un Relevé d'heure	38
3.16	Ecriture d'une affaire/Contrat	38
3.17	Ecriture d'un intérimaires d'une affaire/Contrat	38
3.18	Ecriture d'un compte CET	38
3.19	Ecriture d'une demande d'acompte	38
3.20	Ecriture d'un règlement de facture	38
3.21	Ecriture d'un suivi de mission	39
3.22	Simulation de marges	39
3.23	Ecriture d'un contrat CDII	39
4	Description des structures	39
4.1	Formats	39
4.2	Référentiel de gestion (Referentiel)	39
4.3	Qualifications (Qualification)	40
4.4	Niveaux de Qualifications (QualificationNiveau)	40
4.5	Primes (Prime)	40
4.6	Primes du Clients (PrimeClient)	41
4.7	Qualifications du Client (QualificationClient)	41
4.8	Interlocuteurs du Client (InterlocuteurClient)	41
4.9	Chantiers du Client (ChantierClient)	42
4.10	Adéquation/Inadéquation (AdequatClient)	42
4.11	Heures des clients (HeureClient)	42
4.12	Documents des clients (DocumentClient)	43

4.13	Clients (Client)	43
4.14	Documents des clients (ClientDocument)	47
4.15	Clients – Risque (ClientEncours)	47
4.16	Clients – Crédits (ClientCredit)	48
4.17	Taches commerciales du Client (ClientTache)	48
4.18	Spécialités du Client (ClientSpecialites)	49
4.19	Grands Comptes - SIREN/SIRET (GrandCompteSIREN)	49
4.20	Grands Comptes (GrandCompte)	49
4.21	Qualifications de l'intérimaire (QualificationInterimaire)	49
4.22	Cartes et documents des intérimaires (CarteIntérimaire)	49
4.23	Disponibilité/Indisponibilité (DispoIntérimaire)	50
4.24	Adéquation/Inadéquation (AdequatIntérimaire)	50
4.25	Habilitations (HabilitationIntérimaire)	50
4.26	Intérimaires (Intérimaire)	50
4.27	Absences Intérimaires (IntérimaireAbsence)	52
4.28	Dispo. Intérimaires – Contrats en cours (IntérimaireDispoContrat)	54
4.29	Dispo. Intérimaires – Commandes en cours (IntérimaireDispoCommande)	54
4.30	Dispo. Intérimaires – Absences en cours (IntérimaireDispoAbsence)	55
4.31	Dispo. Intérimaires – Etat de l'intérimaire (IntérimaireDispo)	55
4.32	Dossiers Intérimaires – Dossiers d'appartenance (IntérimaireDossier)	55
4.33	Dates Intérimaires – (InterimaireDate)	55
4.34	Documents/Images Intérimaires – (InterimaireDocument)	56
4.35	AT des Intérimaires – (AT)	56
4.36	Passages des Intérimaires (IntérimairePassage)	56
4.37	Entretiens des Intérimaires (IntérimaireEntretien)	57
4.38	Detail des Saisie sur salaire (IntérimaireSaisieArretDetail)	57
4.39	Saisie sur salaire des Intérimaires (IntérimaireSaisieArret)	57
4.40	Primes des contrats (PrimeContrat)	58
4.41	Facteurs de pénibilités des contrats (PenibiliteContrat)	58
4.42	EPI des contrats (EPIContrat)	58
4.43	Heures des contrats (HeureContrat)	58
4.44	Contrats (Contrat)	58
4.45	Contrats – Fin de mission (ContratFDM)	60
4.46	Prolongation de Contrats (ContratProlongation)	61
4.47	Jours des RH (JourRH)	62
4.48	Heures des RH (HeureRH)	62
4.49	Primes des RH (PrimeRH)	62
4.50	Relevés d'heures (RH)	62
4.51	RH Semaine (RHSemaine)	63
4.52	RH Manquant (RHManquant)	63
4.53	Heures des factures (HeureFacture)	64
4.54	Primes des factures (PrimeFacture)	64
4.55	Détail des lignes des factures (LigneFacture)	64
4.56	Factures (Facture)	65
4.57	Règlement des factures (FactureReglement)	65
4.58	Marges (Marge)	66
4.61	Intérimaires des affaires – Commande (InterimaireAffaire)	67
4.62	Affaire – Commande (Affaire)	67
4.63	Affaire – Commande – Intérimaires (AffaireInterimaire)	69
4.64	Propositions Actives (PropActive)	69
4.65	CET - Mouvement (CETMouvement)	70
4.66	CET - Intérimaire (CETInterimaire)	70

4.67	Demandes d'acomptes - Intérimaire (Acompte)	72
4.68	Droits d'acomptes - Intérimaire (AcompteDroit)	72
4.69	Acomptes versés - Intérimaire (AcompteVerse)	72
4.70	DPAE - Intérimaire (DPAE)	73
4.71	Suivi de Mission (SUIVIMISSION)	73
4.72	Ecritures comptables en attente (EcritureComptable)	74
4.73	Log de suppression (LogSuppression)	74
4.74	Log des IBAN modifiés (LogIBAN)	74
4.75	Banque (Banque)	74
4.76	Dossier (Dossier)	75
4.77	Trop-Perçu des salaries(PAIETropPercu)	75
4.78	Cumuls de paie des salaries(PAIECumul)	76
4.79	Rubriques de paie (PAIERubrique)	76
4.80	Notifications Tempo (Notification)	76
4.80	Intérimaires/Clients selon téléphone (Telephone)	77
4.81	Organismes ATD (OrganismeATD)	77
4.82	Contrats CDII (ContratCDII)	77

5 Exemples de flux 80

1. Description de l'API

1.1 Pré-requis

- IIS 7.5 et +
- .NET 4.6
- Mettre le site en HTTPS

1.2 Fichier de configuration

Le fichier de configuration web.config contient les informations nécessaires au fonctionnement de l'API :

- login : identifiant pour l'accès à l'API
- password : mot de passe
- tempPath : répertoire temporaire de travail pour la communication de flux volumineux. Ce répertoire doit être accessible en lecture/écriture par l'API et l'application TEMPO.
- exePath : répertoire où se situe le programme PldWebService.exe nécessaire à la communication entre TEMPO et l'API.

1.3 Authentification à l'API

L'authentification http s'effectue selon la méthode Basique (Basic Auth) en spécifiant dans l'entête http le login et le mot de passe encodés en Base64 :

Authorization : Login:Mot_De_passe

Exemple avant encodage : Authorization : TEMPO1:12345678

1.4 Services de l'API

Les appels sont effectués en utilisant un protocole REST JSON via http ou HTTPS. Les appels sont en méthode GET pour la lecture des données et en méthode POST pour l'écritures des données. L'URL sera définie à des adresses du type suivant :

HTTPS://URL_Serveur/API/Tempo/Entité/...

URL_Serveur est le serveur hébergeant les services. Entité est la nature de l'information à traiter (Client, Contrat...).

Dans les différents appels, il ne faut **pas préciser le CONTENT-TYPE** attendu (paramètre ACCEPT du header) , mais laisser à la charge du serveur de renvoyer les informations au format attendu.

1.5 Paramètres de l'API

Les appels aux différents services de l'API nécessitent 1 ou plusieurs paramètres :

Dossier : identification du dossier Tempo concerné

ID : Identifiant de l'entité à traiter

DateCreation : Date de création (AAAAMMJJHHMMSS) ou Période de création (AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS), 2 dateheures séparées par un tiret
DateModification : Date de dernière modification (AAAAMMJJHHMMSS) ou Période de création (AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS), 2 dateheures séparées par un tiret
User : Utilisateur autorisé pour l'accès au Webservice défini dans le fichier INI du Webservice Tempo. Cette information est obligatoire si une définition des utilisateurs a été mis en place.
Token : Token attribué à l'utilisateur (User). Cette information est définie dans le fichier INI du Webservice Tempo. L'attribution du token permet la double authentification au Webservice.

Certaines méthodes permettent de limiter le nombre de ligne (paramètre NbLigne) à récupérer et de définir la page à récupérer (paramètre Page). La dernière page peut être constaté lorsque le nombre de lignes retournées est inférieur au nombre de lignes demandées.

Par exemple, &NbLigne=10&Page=5 permet de récupérer 10 lignes à partir de la page 5, donc les lignes 51 à 60.

Le paramètre Dossier est obligatoire pour tout appel. Ce paramètre n'est pas décrit dans la description des appels. Pour faire un appel sur plusieurs dossiers, on sépare chaque dossier par le caractère + (plus). Le dossier peut également contenir le caractère % en fin permettant de traiter tous les dossiers commençant par le code dossier avant le caractère %.

Exemple : `HTTPS://.../API/Tempo/Prime?Dossier=TEMPO1+TEMPO2+TEMPO3`
`HTTPS://.../API/Tempo/Prime?Dossier=TEMPO%`

Utilisation du paramètre **Dossier** avec plusieurs dossiers : le paramètre **Dossier** en spécifiant plusieurs dossiers n'est accessible **qu'en mode GET**. De plus, certaines fonctionnalités ne sont plus accessibles comme les paramètres **NbLigne**, **Page**, **NbEnregistrement**.

Encodage des paramètres : les paramètres peuvent être encodé soit en UTF8 ou en ANSI. L'API fera la conversion adéquate des paramètres. Ainsi une recherche sur un prénom <stéphânie> peut être encodé soit ...&prenom= stéphânie, soit ...&prenom=st%C3%A9ph%C3%A2nie.

Caractères accentués : la recherche des informations ne tient pas compte des accentués. Ainsi on peut rechercher indifféremment sur le prénom <stéphânie> ou <st%C3%A9ph%C3%A2nie> ou <stephanie> : le résultat obtenu sera le même.

Exemples :

- `HTTPS://.../API/Tempo/Prime?Dossier=TEMPO1` : récupération de toutes les primes du dossiers TEMPO1
- `HTTPS://.../API/Tempo/Contrat?Dossier=TEMPO1&ID=1024` : récupération des informations du contrats 1024 du dossiers TEMPO1
- `HTTPS://.../API/Tempo/Contrat?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170201080000` : récupération des informations des contrats du dossiers TEMPO1 créés depuis le 01/02/2017 à 08h00.
- `HTTPS://.../API/Tempo/Client?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170201080000-20170215080000` : récupération des informations des clients du dossiers TEMPO1 créés entre le 01/02/2017 à 08h00 et le 15/02/2017 à 08h00.

- [HTTPS://.../API/Tempo/Client?Dossier=TEMPO1&DateModification=20170201080000](https://.../API/Tempo/Client?Dossier=TEMPO1&DateModification=20170201080000) : récupération des informations des clients du dossiers TEMPO1 modifiées depuis le 01/02/2017 à 08h00.

1.6 Services du service

En cas de succès, le service renvoie le code de retour 200 dans l'entête http ainsi qu'une chaîne JSON contenant selon la méthode :

- Méthode GET : si aucune donnée n'existe pour l'information recherchée, un code erreur 204 sera retourné (Requête traitée avec succès mais pas d'information à renvoyer).

- Méthode POST : le compte rendu de l'opération

```
{"Code" : 200, "Message" : "Ajout avec succès" ou "Mise à jour avec succès",  
  "ID" : <ID de l'entité créée ou mise à jour>}
```

En cas d'erreur, le service renvoie une chaîne JSON avec le détail de l'erreur :

```
{"Code" : [code erreur], "Message" : [message pour l'utilisateur]}
```

1.7 Méthode POST - Règles de remplissage de la structure

Les données transmises aux services en méthode POST sont une structure JSON spécifique à l'entité. Les différents membres de la structure ne doivent pas être obligatoirement présents dans le flux transmis. Il est préférable de ne pas transmettre un membre si sa valeur n'est pas connue.

INSERT/UPDATE :

- Une valeur de l'identifiant de l'entité à zéro sera considérée comme une demande d'ajout (**INSERT**) de l'entité et un identifiant sera attribué automatiquement par le service. L'identifiant attribué sera transmis dans le message renvoyé par le service.
- Une valeur non nulle de l'identifiant de l'entité sera considérée comme une demande de modification (**UPDATE**) si cet identifiant est présent dans la base de données. Si cet identifiant n'est pas présent dans la base de données, l'opération sera considérée comme une demande d'ajout (**INSERT**) et le nouvel identifiant attribué sera transmis dans le message de retour.

Les membres obligatoires lors de la transmission sont mentionnés en **gras** dans la description des structures.

Certains membres ne sont pas traités en méthode POST : ces membres sont mentionnés par le symbole « * » dans la description des structures.

2 Services de l'API - GET

2.1 Lecture du référentiel Tempo

- Entité :
 - o **ACTIVITE** : liste des Activités
 - o **ACTIVITEFACTURE** : liste des Activités Facturation
 - o **ADRESSEVM** : liste des Adresses de V.M.
 - o **BOETH** : liste des statuts BOETH (travailleurs handicapés)
 - o **CATEGORIEPAIE** : liste des catégories de paie
 - o **CARACTERISTIQUEPOSTE** : liste des caractéristiques des poste
 - o **CARTE** : liste des cartes et documents
 - o **COMMERCIAL** : liste des Commerciaux
 - o **CONSIGNE** : liste des Consignes
 - o **DEVISE** : liste des Devises
 - o **DOCUMENTCLIENT** : liste des Nature de document des clients
 - o **ECHEANCE** : liste des Echéances
 - o **EPI** : liste des EPI
 - o **FACTURECYCLE** : liste des Cycles de facturation
 - o **FACTUREGROUPE1** : liste des groupes 1 de facturation
 - o **FACTUREGROUPE2** : liste des groupes 2 de facturation
 - o **FACTUREGROUPE3** : liste des groupes 3 de facturation
 - o **FORMEJURIDIQUE** : liste des Formes Juridiques
 - o **GRANDCOMPTE** : liste des Grands Comptes
 - o **HABILITATION** : liste des Habilitations
 - o **JUSTIFICATIF** : liste des justificatifs
 - o **MODEREGLEMENT** : liste des Modes de règlement
 - o **MOTIFABSENCE** : liste des Motifs d'absence
 - o **MOTIFPERTE** : liste des Motifs de perte d'une affaire/commande
 - o **MOYENLOCOMOTION** : liste des Moyens de locomotion
 - o **NATIONALITE** : liste des Nationalités
 - o **NATUREENTRETIEN** : liste des Natures d'entretien intérimaires
 - o **NATUREINCIDENT** : liste des Natures d'incident (Suivi de mission)
 - o **ORIGINECLIENT** : liste des Origines d'un client (Développement spécifique)
 - o **ORIGINEINTERIMAIRE** : liste des Origines d'un intérimaire (Passage)
 - o **PAYSNAISSANCE** : liste des pays de naissance
 - o **POTENTIELCLIENT** : liste des potentiel client
 - o **PENIBILITE** : liste des facteurs de pénibilité
 - o **RECRUTEUR** : liste des motifs des recruteurs d'intérimaires
 - o **RECOURS** : liste des motifs de recours
 - o **REGLEMENTPAIE** : liste des modes de règlements paie
 - o **REMISESPECIALE** : liste des remises spéciales client
 - o **TRANCHEEFFECTIF** : liste des tranches d'effectifs
 - o **TYPECARTESEJOUR** : liste des types de cartes de séjour
 - o **TYPECONTACT** : liste des types de contacts commercial (Tâche Client)
 - o **ZONEGEOGRAPHIQUE** : liste des zones géographiques
 - o **ZONETRANSPORT** : liste des zones de transport

- Paramètres : aucun
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Referentiel**

- Exemple : `.../API/Tempo/CONSIGNE?Dossier=TEMPO1`

2.2 Lecture des primes

- Entité : **PRIME**
- Paramètres :
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Prime**
- Exemple : `.../API/Tempo/PRIME?Dossier=TEMPO1`

2.3 Lecture des qualifications

- Entité : **QUALIFICATION**
- Paramètres : aucun
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Qualification**
- Exemple : `.../API/Tempo/QUALIFICATION?Dossier=TEMPO1`

2.5 Lecture des niveaux de qualifications (spécialités)

- Entité : **QUALIFICATIONNIVEAU**
- Paramètres : ID=<IdQualification>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **QualificationNiveau**
- Exemple : `.../API/Tempo/QUALIFICATIONNIVEAU?Dossier=TEMPO1&Id=AGTRI`
`.../API/Tempo/QUALIFICATIONNIVEAU?Dossier=TEMPO1I`

2.6 Lecture des clients

- Entité : **CLIENT**
- Paramètres :
 - o ID=<Idclient>+<Idclient>+<Idclient>...
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o StatutClient=<Valeur> (1=prospect/2=client/3=Sorti/4=Inactif)
 - o RaisonSociale=<Valeur>
 - o Siret=<Valeur>
 - o Email=<Valeur>
 - o Telephone=<Valeur>
 - o Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+... Les membres *Dossier* et *IdClient* sont systématiquement présents dans le flux
 - o Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...
 - o NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - o Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
 - o SANSINTERLOCUTEUR : ne pas détailler les interlocuteurs du client (TabInterlocuteurs vide)
 - o SANSPRIME : ne pas détailler les primes du client (TabPrimes vide)

- SANSQUALIFICATION : ne pas détailler les qualifications du client (TabQualifications vide)
- AVECHEURE : intégrer le detail des heures du client (TabHeures)
- INFORMATION=IDENTITE : l'entité retournée se limite aux informations d'identité du client
- AVECDOCUMENT : intégrer les documents du client (TabDocuments)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Client**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple :
Tri=RaisonSociale<+Siret
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE*
 - *.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000*
 - *.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE&SANSINTERLOCUTEUR*
 - *.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE&Membres=Email+Telephone1+Telephone2*

2.7 Lecture des documents/images des clients

- Entité : **CLIENTDOCUMENT**
- Paramètres :
 - ID=<IdClient>
 - NATURE=<Nature de document> (TEMPO, AUTRE)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientDocument**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTDOCUMENT?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE*

2.8 Lecture du risque client

- Entité : **CLIENTENCOURS**
- Paramètres :
 - ID=<Idclient>
 - RaisonSociale=<Valeur>
 - Siret=<Valeur>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientEncours**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTENCOURS?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE*
- Remarques : l'utilisation de l'API sans paramètres permet de récupérer l'encours et risqué de tous les clients.

2.9 Lecture des autorisations de crédits Client

- Entité : **CLIENTCREDIT**
- Paramètres :
 - ID=<Idclient>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>

- DateModification=<AAAAMMJHHMMSS> ou <AAAAMMJHHMMSS-AAAAMMJHHMMSS>
- StatutClient=<Valeur> (1=prospect/2=client/3=Sorti/4=Inactif)
- RaisonSociale=<Valeur>
- Siret=<Valeur>
- Email=<Valeur>
- Telephone=<Valeur>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientCredit**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTCREDIT?Dossier=TEMPO1&ID=LAPOSTE*

2.10 Lecture des interlocuteurs des Client

- Entité : **CLIENTINTERLOCUTEUR**
- Paramètres :
 - Client=<Idclient>+<Idclient>+<Idclient>...
 - DateCreation=<AAAAMMJHHMMSS> ou <AAAAMMJHHMMSS-AAAAMMJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJHHMMSS> ou <AAAAMMJHHMMSS-AAAAMMJHHMMSS>
 - RaisonSociale=<Valeur>
 - Siret=<Valeur>
 - InterlocuteurNom=<Valeur>
 - Email=<Valeur>
 - Telephone=<Valeur>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientInterlocuteur**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTINTERLOCUTEUR?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*
 - *.../API/Tempo/CLIENTINTERLOCUTEUR?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE+LESPTT*
 - *.../API/Tempo/CLIENTINTERLOCUTEUR?Dossier=TEMPO1&TELEPHONE=0102030405*

2.11 Lecture des taches commerciales des Client

- Entité : **CLIENTTACHE**
- Paramètres :
 - Client=<Idclient>+<Idclient>+<Idclient>...
 - DateCreation=<AAAAMMJHHMMSS> ou <AAAAMMJHHMMSS-AAAAMMJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJHHMMSS> ou <AAAAMMJHHMMSS-AAAAMMJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientTache**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTTACHE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*
 - *.../API/Tempo/CLIENTTACHE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE+LESPTT*

2.12 Lecture des spécialités des Client

- Entité : **CLIENTSPECIALITE**
- Paramètres :
 - Client=<Idclient>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ClientSpecialite**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CLIENTTACHE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*

2.13 Lecture des Grands-Comptes SIREN/SIRET

- Entité : **GRANDCOMPTE**
- Paramètres : Aucun
- Valeur retournée : tableau de structures de type **GrandCompte**
- Exemple :
 - o `.../API/Tempo/GRANDCOMPTE_SIREN?Dossier=TEMPO1`

2.14 Lecture des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIRE**
- Paramètres :
 - o `ID=<IdInterimare>+<IdInterimare>+<IdInterimare>+...`
 - o `DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>`
 - o `DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>`
 - o `TypeInterimare=<Valeur> (1=Candidat/2=Intérimaire/3=Archivé/`
 - o `StatutInterimare=<Valeur> (1=libre/2=Non libre/3=Sorti)`
 - o `Nom=<Valeur>`
 - o `Prenom=<Valeur>`
 - o `NumeroSecu=<Valeur>`
 - o `Email=<Valeur>`
 - o `Telephone=<Valeur>`
 - o `Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...` Les membres *Dossier*, *Idinterimare* et *IdSalarie* sont systématiquement présents dans le flux
 - o `Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...`
 - o `NbLigne=n` : nombre de lignes à lire
 - o `Page=n` : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
 - o **SANSQUALIFICATION** : ne pas détailler les qualifications de l'intérimaire (TabQualifications vide)
 - o **SANSCARTE** : ne pas détailler les cartes de l'intérimaire (TabCartes vide)
 - o **AVECPHOTO** : inclure la photo de l'intérimaire si présente
 - o **AVECCV** : inclure le CV scanné de l'intérimaire si présent
 - o **AVECRIB** : inclure le RIB scanné de l'intérimaire si présent
 - o **AVECDOCUMENT** : inclure les images des documents et cartes
 - o **AVECVM** : inclure le doc. Visite médicale scanné
 - o **FICHIERMODIFIE** : ne récupère que les fichiers images/documents modifiés/créés depuis la valeur contenu dans le paramètre `DateModification`.
 - o **INFORMATION=IDENTITE** : l'entité retournée se limite aux informations d'identité de l'intérimaire
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Interimare**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple :
`Tri=Nom<+DateNaissance`
- Exemple :
 - o `.../API/Tempo/INTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245`
 - o `.../API/Tempo/ INTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000`
 - o `.../API/Tempo/ INTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245& SANSQUALIFICATION`
 - o `.../API/Tempo/ INTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245&Membres=Email+Telephone1+Telephone2`

2.15 Lecture des absences intérimaires

- Entité : **INTERIMAIREABSENCE**
- Paramètres :
 - o ID=<IdInterimaire>
 - o DateDebut=<AAAAMMJJ>
 - o DateFin=<AAAAMMJJ>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireAbsence**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREABSENCE?Dossier=TEMPO1&ID=1245*
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREABSENCE?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20170301&DateFin=20170331*

2.16 Lecture de la disponibilité d'un intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREDISPO**
- Paramètres :
 - o ID=<IdInterimaire>
 - o DateDebut=<AAAAMMJJ>
 - o DateFin=<AAAAMMJJ>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireDispo**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREDISPO?Dossier=TEMPO1&ID=1245*
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREDISPO?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20170301&DateFin=20170301*

2.17 Lecture des dossiers d'appartenance des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIREDOSSIER**
- Paramètres :
 - o Nom=<Nom recherché>
 - o NumeroSecu=<N° Sécu recherché>
 - o AdresseCodePostal=<Code postal recherché>
 - o AdresseVille=<Ville recherchée>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireDossier**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREDOSSIER?Dossier=TEMPO1&Nom=DUPON*
 - o *.../API/Tempo/INTERIMAIREDOSSIER?Dossier=TEMPO1&Nom=DUPON&NumeroSecu=18402*

Les valeurs recherchés peuvent être partielle (début du nom par exemple) et se combiner entre eux (recherche sur nom + N° sécu + code postal par exemple).

2.18 Lecture des dates des intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREDATE**
- Paramètres :
 - o ID=<IdInterimaire>
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS>
 - o NbLigne=n : nombre de lignes à lire
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireDate**
- Exemple :

- .../API/Tempo/INTERIMAIREDATE?Dossier=TEMPO1&ID=1245
- .../API/Tempo/INTERIMAIREDATE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000

2.19 Lecture des documents/images des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIREDOCUMENT**
- Paramètres :
 - ID=<IdInterimaire>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS>
 - NATURE=<Nature de document> (PHOTO, RIB, CV, CV2, CV3, VM, CARTE, AUTRE)
 - IDCARTE=<IdCarte>
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - FICHERMODIFIE : ne récupère que les fichiers images/documents modifiés/créés depuis la valeur contenu dans le paramètre DateModification.
 - AVECAUTREDOCUMENT : intégrer les documents presents autres que CV, Carte...
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireDocument**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/INTERIMAIREDOCUMENT?Dossier=TEMPO1&ID=1245
 - .../API/Tempo/INTERIMAIREDDOCUMENT?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000

2.20 Lecture des AT intérimaires

- Entité : **AT**
- Paramètres :
 - INTERIMAIRE=<IdInterimaire>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ>
 - DateFin=<AAAAMMJJ>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **AT**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/AT?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1245
 - .../API/Tempo/AT?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20210101&DateFin=20210131

2.21 Lecture des passages des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIREPASSAGE**
- Paramètres :
 - ID=<IdInterimaire>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> : date de début de la période du passage
 - DateFin=<AAAAMMJJ> : date de fin de la période du passage
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimairePassage**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/INTERIMAIREPASSAGE?Dossier=TEMPO1&ID=1245
 - .../API/Tempo/INTERIMAIREPASSAGE?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20170301&DateFin=20170301

2.22 Lecture des entretiens des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIREENTRETIEN**
- Paramètres :
 - o ID=<IdInterimaire>
 - o DateDebut=<AAAAMMJJ> : date de début de la période d'entretien
 - o DateFin=<AAAAMMJJ> : date de fin de la période d'entretien
 - o Nature=<IdNatureEntretien> : identifiant de la nature d'entretien
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireEntretien**
- Exemple :
 - o `.../API/Tempo/INTERIMAIREENTRETIEN?Dossier=TEMPO1&ID=1245`
 - o `.../API/Tempo/INTERIMAIREENTRETIEN?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20170301&DateFin=20170301`

2.23 Lecture des saisies sur salaire des intérimaires

- Entité : **INTERIMAIRESAISIEARRET**
- Paramètres :
 - o ID=<IdInterimaire>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **InterimaireSaisieArret**
- Exemple :
 - o `.../API/Tempo/INTERIMAIRESAISIEARRET?Dossier=TEMPO1&ID=1245`

2.24 Lecture des contrats

- Entité : **CONTRAT**
- Paramètres :
 - o ID=<IdContrat>+<IdContrat>+... (NumeroContrat.NumeroAvenant)
 - o CLIENT=<IDClient>
 - o INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - o COMMERCIALCONTRAT=<IDCommercial>
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateEncours=<AAAAMMJJ> (contrat en cours à la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat en cours sur la période)
 - o DateDebut=<AAAAMMJJ> (contrat dont la date de début est la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat démarrant sur la période)
 - o DateFin=<AAAAMMJJ> (contrat dont la date de fin est la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat se terminant sur la période)
 - o DateEdition=<AAAAMMJJ> (contrat dont la date d'édition est la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat ayant été édité sur la période)
 - o Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+... Les membres *Dossier* et *IdContrat* sont systématiquement présents dans le flux
 - o Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...
 - o NbLigne=n : nombre de lignes à lire

- Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
- SANSPRIME : ne pas détailler les primes du contrat (TabPrimes vide)
- AVECHEURE : intégrer le détail des heures du contrat (TabHeures)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Contrat**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple :
Tri=DateDebut<+RaisonSociale
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1&ID=1245.1*
 - *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000*
 - *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1&ID=1245.0&SANSPRIME*
 - *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*
 - *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1&DateEncours=20181215&CLIENT=LAPOSTE*

2.25 Lecture des Relevés d'heures

- Entité : **RH**
- Paramètres :
 - ID=<IdRH>+<IdRH>+<IdRH>+...
 - CLIENT=<IDClient>+<IDClient>+<IDClient>+...
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - CONTRAT=<IdContrat> (NumeroContrat.NumeroAvenant)
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateDebut=<AAMMJJ> (Date de début du RH)
 - DateFin=<AAMMJJ> (Date de fin du RH)
 - DatePaiement=<AAAAMMJJ> (Date de paiement des RH)
 - Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **RH**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple :
Tri=DateDebut<+RaisonSociale
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&ID=11267*
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000*
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&DATEDEBUT=20170701&DATEFIN=20170701*
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&CONTRAT=1146 (tous les avenants du contrat 1146)*
 - *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&CONTRAT=1146.1 (uniquement de l'avenant 1 du contrat 1146)*

2.26 Lecture des Relevés d'heures Manquants

- Entité : **RHMANQUANT**
- Paramètres :

- CLIENT=<IDClient>+<IDClient>+<IDClient>+...
- INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
- CONTRAT=<IdContrat> (NumeroContrat.NumeroAvenant)
- DateDebut=<AAMMJJ> (Date de début du RH)
- DateFin=<AAMMJJ> (Date de fin du RH)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **RHMANQUANT**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/RHMANQUANT?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE
 - .../API/Tempo/RHMANQUANT?Dossier=TEMPO1&DATEDEBUT=20170701&DATEFIN=20170701
 - .../API/Tempo/RHMANQUANT?Dossier=TEMPO1&CONTRAT=1146

2.27 Lecture des Factures

- Entité : **FACTURE**
- Paramètres :
 - ID=<IdFacture>+<IdFacture>+<IdFacture>+... (N° de facture)
 - CLIENT=<IDClient>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date de début de facture selon la date de la facture)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin de facture selon la date de la facture)
 - Siret=<Valeur>
 - Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...
 - Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+... Les membres *Dossier*, *IdFacture* sont systématiquement présents dans le flux
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
 - SANSPRIME : ne pas détailler les heures et primes de la facture (TabHeures et TabPrimes vide)
 - SANSDetail : ne pas détailler les lignes de factures (TabLignes vide)
 - FACTURENONREGLEE : récupérer les factures non réglées (ou règlement partiel) uniquement
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Facture**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple :
Tri=DateFacture<+RaisonSociale
- Exemple :
 - .../API/Tempo/FACTURE?Dossier=TEMPO1&ID=11267
 - .../API/Tempo/FACTURE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000
 - .../API/Tempo/FACTURE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE

2.28 Lecture des Marges

- Entité : **MARGE**
- Paramètres :
 - CLIENT=<IDClient>

- INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
- COMMERCIALCONTRAT=<IDCommercial>
- AnneeMois = <AAAAMM> : Année/mois de paye à traiter
- DateDebut = <AAAAMMJJ> : Date début à traiter
- DateFin = <AAAAMMJJ> : Date de fin à traiter
- AVECFRAIS : permet d'inclure les frais de dossier facture
- AVECAUTREFACTURE : permet d'inclure les factures manuelles et placement
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Marge**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/MARGE?Dossier=TEMPO1&AnneeMois=201706
 - .../API/Tempo/MARGE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE

2.29 Lecture des Affaires/Commandes

- Entité : **AFFAIRE**
- Paramètres :
 - ID=<IdAffaire> (N° de l'affaire/commande)
 - CLIENT=<IDClient>
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
 - Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+... Les membres *Dossier* et *IdAffaire* sont systématiquement présents dans le flux
 - SANSPRIME : ne pas détailler les primes de l'affaire (TabPrimes vide)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Affaire**
- Exemple :
 - .../API/Tempo/AFFAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245
 - .../API/Tempo/AFFAIRE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000
 - .../API/Tempo/AFFAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245&SANSPRIME
 - .../API/Tempo/AFFAIRE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE

2.30 Lecture des Propositions Actives

- Entité : **PROPACTIVE**
- Paramètres :
 - ID=<IdPropActive> (N° de la proposition)
 - CLIENT=<IDClient>
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateEncours=<AAAAMMJJHHMMSS> Date de proposition à partir de...
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)

- Valeur retournée : tableau de structures de type **PropActive**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/PROPACTIVE?Dossier=TEMPO1&ID=1245*
 - o *.../API/Tempo/PROPACTIVE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000*
 - o *.../API/Tempo/PROPACTIVE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*

2.31 Lecture des intérimaires d'une Affaires/Commandes

- Entité : **AFFAIREINTERIMAIRE**
- Paramètres :
 - o ID=<IdAffaire> (N° de l'affaire/commande)
 - o CLIENT=<IDClient>
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **AffaireInterimaire**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/AFFAIREINTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245*
 - o *.../API/Tempo/AFFAIREINTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000*
 - o *.../API/Tempo/AFFAIREINTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&ID=1245&SANSPRIME*
 - o *.../API/Tempo/AFFAIREINTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE*

2.32 Lecture des Comptes CET

- Entité : **CET**
- Paramètres :
 - o INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - o ETAT=TOUS ou ACTIF
 - o AVECDOCUMENT : inclure les images des documents CET
 - o DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - o DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **CETInterimaire**
- Exemple :
 - o *.../API/Tempo/CET?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=12345*
 - o *.../API/Tempo/CET?Dossier=TEMPO1&ETAT=TOUS*
 - o *.../API/Tempo/CET?Dossier=TEMPO1&ETAT=ACTIF*
 - o

2.33 Lecture des demandes d'Acompte

- Entité : **ACOMPTE**
- Paramètres :
 - o INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - o DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date d'acompte à partir du...)
 - o DateFin=<AAAAMMJJ> (Date d'acompte jusqu'au...)
 - o ID=<IdAcompte recherché>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **Acompte**
- Exemple :

- `.../API/Tempo/ACOMPTE?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1234`
- `.../API/Tempo/ACOMPTE?Dossier=TEMPO1&ID=1254_AZE`

2.34 Lecture des droits d'Acompte

- Entité : **ACOMPTEDROIT**
- Paramètres :
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date de début de la période à traiter...)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin de la période à traiter ...)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **AcompteDroit**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/ACOMPTEDROIT?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1234&DATEDEBUT=20190901&DATEFIN=20190930`
 - `.../API/Tempo/ACOMPTEDROIT?Dossier=TEMPO1&DATEDEBUT=20190901&DATEFIN=20190930`

2.35 Lecture des Acomptes versés

- Entité : **ACOMPTEVERSE**
- Paramètres :
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - DatePaiement=<AAAAMMJJ> (Date de paiement des RH)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **AcompteVerse**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/ACOMPTEVERSE?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1234`
 - `.../API/Tempo/ACOMPTEVERSE?Dossier=TEMPO1&DATEPAIEMENT=20200430`

2.36 Lecture des DPAE

- Entité : **DPAE**
- Paramètres :
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - CONTRAT=<NumeroContrat>
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **DPAE**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/DPAE?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1234`
 - `.../API/Tempo/DPAE?Dossier=TEMPO1&CONTRAT=102784`

2.37 Lecture des Suivis de Mission

- Entité : **SUIVIMISSION**
- Paramètres :
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - CLIENT=<IdClient>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date début du suivi de mission)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin du suivi de mission)

- DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **SUIVIMISSION**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/SUIVIMISSION?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=1234`
 - `.../API/Tempo/SUIVIMISSION?Dossier=TEMPO1&DateDebut=20200501`

2.38 Lecture des informations supprimées (LOG de suppression)

- Entité : **LOGSUPPRIME**
- Paramètres :
 - INFORMATION=<Type information> : Valeurs possible : CLIENT/INTERIMAIRE/CONTRAT/RH
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date de début de la période à traiter...)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin de la période à traiter ...)
 - ID=<Identifiant de l'entité>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **LogSuppression**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/LOGSUPPRIME?Dossier=TEMPO1&INFORMATION=RH&DateDebut=20191201&DateFin=20191231`
 - `.../API/Tempo/LOGSUPPRIME?Dossier=TEMPO1&INFORMATION=RH&ID=1245`

2.39 Lecture des IBAN modifiés (LOG de modification IBAN)

- Entité : **LOGIBAN**
- Paramètres :
 - INFORMATION=<Type information> : Valeurs possible : IBAN_INT
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date de début de la période à traiter...)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin de la période à traiter ...)
 - ID=<Identifiant de l'entité>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **LogIBAN**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/LOGIBAN?Dossier=TEMPO1&INFORMATION=IBAN_INT&DateDebut=20191201&DateFin=20191231`
 - `.../API/Tempo/LOGIBAN?Dossier=TEMPO1&INFORMATION=IBAN_INT&ID=1245`

2.40 Lecture des Ecritures Comptables

- Entité : **ECRIURECOMPTABLE**
- Paramètres :
 - TYPEECRIURE=<Type d'écritures comptables à récupérer> : valeurs possibles :
 - VENTE / PAIE / SUBROG / ACOMPTE / ACOMPTE RH / VENTEFACTURE
 - AVECSUPPRESSION : paramètre demandant l'effacement des écritures en attente
 - AnneeMois = <AAAAMM> : Année/mois de paye à traiter
 - DateDebut : Date de début des RH à traiter (pour TYPEECRIURE=ACOMPTE RH)
 - DateFin : Date de fin des RH à traiter (pour TYPEECRIURE=ACOMPTE RH)
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS> (pour TYPEECRIURE=ACOMPTE RH)

- NumeroFacture=<nnnnn> ou <nnnnn-nnnnn> (pour TYPEECRITURE=VENTEFACTURE). Si le paramètre n'est pas mentionné lors de l'appel, les écritures comptables concernent les factures suivantes de la dernière facture traitées.
- Valeur retournée : tableau de structures de type **EcritureComptable**
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/ECRITURECOMPTABLE?Dossier=TEMPO1&TYPEECRITURE=PAIE`
 - `.../API/Tempo/ECRITURECOMPTABLE?Dossier=TEMPO1&TYPEECRITURE=VENTE&AVECSUPPRESSION`

2.41 Lecture des Contrats CDII

- Entité : **CONTRATCDII**
- Paramètres :
 - ID=<IdContratCDII>
 - INTERIMAIRE=<IDInterimaire>
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (contrat dont la date de début est la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat démarrant sur la période)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (contrat dont la date de fin est la date donnée) ou <AAAAMMJJ-AAAAMMJJ> (Contrat se terminant sur la période)
 - Tri=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+...
 - NbLigne=n : nombre de lignes à lire
 - Page=n : page de départ de la lecture (Page = 2 et Nbligne = 15 => lecture des lignes 16 à 30)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ContratCDII**
- Paramètre **Tri** : par défaut, le tri s'effectue selon l'ordre croissant. Pour définir un ordre décroissant, il faut faire suivre le nom du membre du caractère '<'. Exemple : *Tri=DateDebut<+IdInterimaire*
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/CONTRATCDII?Dossier=TEMPO1&ID=1245`
 - `.../API/Tempo/CONTRATCDII?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000`
 - `.../API/Tempo/CONTRATCDII?Dossier=TEMPO1&INTERIMAIRE=3678`
 - `.../API/Tempo/CONTRATCDII?Dossier=TEMPO1&DateEncours=20181215&INTERIMAIRE=3678`

2.42 Comptage des enregistrements

- Entité : **CLIENT / INTERIMAIRE / CONTRAT / RH / FACTURE**
- Paramètres : **NBENREGISTREMENT**
- Valeur retournée : Nombre d'enregistrements de l'entité. Ex. : { "Compteur":10599 }
- Exemple :
 - `.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1&NBENREGISTREMENT`
 - `.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1&CLIENT=LAPOSTE&NBENREGISTREMENT`
 - `.../API/Tempo/FACTURE?Dossier=TEMPO1&DateCreation=20170301100000&NBENREGISTREMENT`

2.43 HEALTHCHECK – Etat du Webservice

- Entité : **HEALTHCHECK**
- Paramètres : **Aucun**
- Valeur retournée : message suivant si fonctionnement correct :
 - { "Code":200, "Message":"Le Webservice fonctionne correctement. Version n° 1.0.421.0", "ID":"Healthcheck", "NbLigne":0 }
- Exemple :

- *.../API/Tempo/HEALTHCHECK*

2.44 Lecture du dossier

- Entité : **DOSSIER**
- Paramètres :
 - Membres=<Nom membre>+<Nom membre>+<Nom membre>+... Le membre Dossier est systématiquement présent dans le flux
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : information du dossier de type **Dossier**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/DOSSIER?Dossier=TEMPO1*

2.45 Lecture des Trop Perçu - Paie

- Entité : **PAIETROPPERCU**
- Paramètres :
- Valeur retournée : tableau de structures de type **PAIETROPPERCU**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/PAIETROPPERCU?Dossier=TEMPO1*

2.46 Lecture des Cumuls Salariés - Paie

- Entité : **PAIECUMUL**
- Paramètres :
 - SALARIE=<IDSalarie>
 - AnneeMois=<AAAAMM> (Année et Mois à traiter...)
 - DateDebut=<AAAAMMJJ> (Date de début de la période à traiter...)
 - DateFin=<AAAAMMJJ> (Date de fin de la période à traiter ...)
- Valeur retournée : tableau de structures de type **PAIECUMUL**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/PAIECUMUL?Dossier=TEMPO1*

2.47 Lecture des Rubriques générales - Paie

- Entité : **PAIERUBRIQUE**
- Paramètres :
 - DateCreation=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **PAIERUBRIQUE**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/PAIERUBRIQUE?Dossier=TEMPO1*

2.48 Lecture des Notifications

- Entité : **NOTIFICATION**
- Paramètres :
 - Information=<Entité> avec valeurs possibles : CLIENT, INTERIMAIRE, AFFAIRE, PROLONGATION
 - DateModification=<AAAAMMJJHHMMSS> ou <AAAAMMJJHHMMSS-AAAAMMJJHHMMSS>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **NOTIFICATION**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/NOTIFICATION?Dossier=TEMPO1&DateModification=2022010108000-20220131200000*
 - *.../API/Tempo/NOTIFICATION?Dossier=TEMPO1&Information=CLIENT*

2.49 Lecture/Recherche selon Téléphone (Intérimaires/Clients)

- Entité : **TELEPHONE**
- Paramètres :
 - TELEPHONE=<nnnnnnnnnn>
- Valeur retournée : tableau de structures de type **TELEPHONE**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/NOTIFICATION?Dossier=TEMPO1&Telephone=0102030405*

2.50 Lecture des Organismes ATD

- Entité : **ORGANISMEATD**
- Paramètres : Aucun
- Valeur retournée : tableau de structures de type **ORGANISMEATD**
- Exemple :
 - *.../API/Tempo/ORGANISMEATD?Dossier=TEMPO1*

3 Services de l'API - POST

3.1 écriture Référentiel

- Entité :
 - o **ACTIVITE** : Activités
 - o **ACTIVITEFACTURE** : Activités Facturation
 - o **ADRESSEVM** : Adresses de V.M.
 - o **BOETH** : liste des statuts BOETH (travailleurs handicapés)
 - o **CARACTERISTIQUEPOSTE** : Caractéristiques des postes
 - o **CARTE** : Cartes et documents
 - o **COMMERCIAL** : Commerciaux
 - o **CONSIGNE** : Consignes
 - o **DEVISE** : Devises
 - o **ECHEANCE** : Echéances
 - o **EPI** : EPI
 - o **FORMEJURIDIQUE** : Formes Juridiques
 - o **GRANDCOMPTE** : Grands Comptes
 - o **JUSTIFICATIF** : Justificatifs
 - o **MODEREGLEMENT** : Modes de règlement
 - o **MOTIFABSENCE** : Motifs d'absence
 - o **NATIONALITE** : Nationalités
 - o **NATUREENTRETIEN** : Natures des entretien intérimaires
 - o **NATUREINCIDENT** : Natures d'incident (Suivi de mission)
 - o **ORIGINECLIENT** : Origines d'un client (Développement spécifique)
 - o **ORIGINEINTERIMAIRE** : Origines d'un intérimaire (Passage)
 - o **PAYSNAISSANCE** : pays de naissance
 - o **POTENTIELCLIENT** : Potentiel client
 - o **RECRUTEUR** : Recruteurs d'intérimaires
 - o **ZONEGEOGRAPHIQUE** : Zones géographiques
 - o **ZONETRANSPORT** : Zones de transport
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **Referentiel**

3.2 écriture d'une qualification

- Entité : **QUALIFICATION**
- Paramètres : aucun
- Valeur retournée : Structure JSON de type **Qualification**
- Exemple : `.../API/Tempo/QUALIFICATION?Dossier=TEMPO1`

3.3 écriture d'un client

- Entité : **CLIENT**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **Client**
- Exemple : `.../API/Tempo/CLIENT?Dossier=TEMPO1`

3.4 Ecriture d'une autorisation de crédit Client

- Entité : **CLIENTCREDIT**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **ClientCredit**
- Exemple : *.../API/Tempo/CLIENTCREDIT?Dossier=TEMPO1*

3.5 Ecriture d'une tâche commerciale pour un Client

- Entité : **CLIENTTACHE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **ClientTache**
- Exemple : *.../API/Tempo/CLIENTTACHE?Dossier=TEMPO1*

3.6 Ecriture d'un intérimaire

- Entité : **INTERIMAIRE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **Intérimaire**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1*

3.7 Ecriture d'une absence intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREABSENCE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **IntérimaireAbsence**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIREABSENCE?Dossier=TEMPO1*

La distinction entre l'ajout et la modification s'effectue en fonction du couple IdInteriminaire et Date début de l'absence. Si un enregistrement existe pour ce couple, le POST sera considéré comme une modification de l'absence. On ne peut donc pas avoir 2 absences avec la même date de début.

Le membre 'Suppression' permet le déclenchement de la suppression de l'absence connue selon IdInteriminaire et Date début de l'absence.

3.8 Ecriture d'un document/image d'un intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREDOCUMENT**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **InteriminaireDocument**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIREDOCUMENT?Dossier=TEMPO1*

L'écriture d'un document/image de nature 'CARTE' ne peut se faire que si la carte existe déjà sur la fiche intérimaire. Cette API ne peut créer la ligne Carte/Document sur la fiche intérimaire : elle ne permet que de mettre/affecter une image à la carte/document de l'intérimaire.

3.9 Ecriture d'un passage d'un intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREPASSAGE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **IntérimairePassage**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIREPASSAGE?Dossier=TEMPO1*

La distinction entre l'ajout et la modification s'effectue en fonction du triplet IdInterimaire et Date de passage et heure de passage. Si un enregistrement existe pour ce triplet, le POST sera considéré comme une modification du passage.

Le membre 'Suppression' permet le déclenchement de la suppression du passage connue selon IdInterimaire, Date et heure de passage.

3.10 Ecriture d'un entretien d'un intérimaire

- Entité : **INTERIMAIREENTRETIEN**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **IntérimaireEntretien**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIREENTRETIEN?Dossier=TEMPO1*

La distinction entre l'ajout et la modification s'effectue en fonction du triplet IdInterimaire, Date de l'entretien et nature de l'entretien (IdTypeEntretien). Si un enregistrement existe pour ce triplet, le POST sera considéré comme une modification de l'entretien.

Le membre 'Suppression' permet le déclenchement de la suppression de l'entretien connue selon IdInterimaire, Date et nature de l'entretien.

3.11 Ecriture d'une saisie sur salaire intérimaires

- Entité : **INTERIMAIRESAISIEARRET**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **IntérimaireSaisieArret**
- Exemple : *.../API/Tempo/INTERIMAIRESAISIEARRET?Dossier=TEMPO1*

3.12 Ecriture d'un contrat

- Entité : **CONTRAT**
- Paramètres : **AVECCONTROLECREDIT** : vérifie si le client n'est pas bloqué (autorisation de crédit) et que le montant de l'autorisation ne soit pas dépassé. En cas de blocage ou dépassement, un message est retourné avec un code erreur **209**.
- Data envoyé : Structure JSON de type **Contrat**
- Exemple : *.../API/Tempo/CONTRAT?Dossier=TEMPO1*

3.13 Ecriture d'une fin de contrat

- Entité : **CONTRATFDM**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **ContratFDM**
- Exemple : *.../API/Tempo/CONTRATFDM?Dossier=TEMPO1*

3.14 Ecriture d'une prolongation de contrat

- Entité : **CONTRATPROLONGATION**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **ContratProlongation**
- Exemple : *.../API/Tempo/CONTRATPROLONGATION?Dossier=TEMPO1*

3.15 Ecriture d'un Relevé d'heure

- Entité : **RH**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **RH**
- Exemple : *.../API/Tempo/RH?Dossier=TEMPO1*

Le relevé d'heures correspond à l'activité d'une semaine civile.

3.16 Ecriture d'une affaire/Contrat

- Entité : **AFFAIRE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **Affaire**
- Exemple : *.../API/Tempo/AFFAIRE?Dossier=TEMPO1*

3.17 Ecriture d'un intérimaires d'une affaire/Contrat

- Entité : **AFFAIREINTERIMAIRE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **AffaireInterimaire**
- Exemple : *.../API/Tempo/AFFAIREINTERIMAIRE?Dossier=TEMPO1*

3.18 Ecriture d'un compte CET

- Entité : **CET**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **CETInterimaire**
- Exemple : *.../API/Tempo/CET?Dossier=TEMPO1*

3.19 Ecriture d'une demande d'acompte

- Entité : **ACOMPTE**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **Acompte**
- Exemple : *.../API/Tempo/ACOMPTE?Dossier=TEMPO1*

L'identifiant d'une demande d'acompte est l'association de l'identifiant de l'intérimaire et de la date d'acompte. Dans Tempo, il ne peut exister qu'une seule demande d'acompte par jour.

Pour transmettre plusieurs demandes journalières, il faut indiquer le mebre IdAcompte avec une référence permettant d'identifier une demande particulière dans la journée. Toute modification de cette demande d'acompte devra se faire en précisant l'identifiant externe.

L'ordre d'ajout est déclenché automatiquement par l'absence du couple Intérimaire/Date acompte dans les demandes existantes.

3.20 Ecriture d'un règlement de facture

- Entité : **FACTUREREGLEMENT**

- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **FactureReglement**
- Exemple : `.../API/Tempo/FACTUREREGLEMENT?Dossier=TEMPO1`

3.21 Ecriture d'un suivi de mission

- Entité : **SUIVIMISSION**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **SuiviMission**
- Exemple : `.../API/Tempo/SUIVIMISSION?Dossier=TEMPO1`

3.22 Simulation de marges

- Entité : **MARGESIMULATION**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **MargeSimulation**
- Exemple : `.../API/Tempo/MARGESIMULATION?Dossier=TEMPO1`
- Valeur retournée : tableau de structures de type **MargeSimulation**

3.23 Ecriture d'un contrat CDII

- Entité : **CONTRATCDII**
- Paramètres : aucun
- Data envoyé : Structure JSON de type **ContratCDII**
- Exemple : `.../API/Tempo/CONTRATCDII?Dossier=TEMPO1`

4 Description des structures

4.1 Formats

- Varchar : Valeur alphanumérique
- Integer : Valeur entière
- Numeric : Valeur numérique, séparateur de décimales « . » (point)
- Date : Date au format AAAAMMJJ
- DateTime : Date et heure au format AAAAMMJJHHMMSS
- Array : tableau de valeurs dont le format est indiqué dans la description

4.2 Référentiel de gestion (Referentiel)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
TypeReferentiel	Varchar	Type de référentiel (nom de l'entité demandée)
IdReferentiel	Varchar	Identifiant du référentiel
Designation	Varchar	Désignation
Email	Varchar	Adresse Email du commercial (uniquement dans l'API COMMERCIAL)
IdCarte	Varchar	Identifiant de la carte/document associée (uniquement dans API HABILITATION)
PlusActif	Varchar	OUI = ce référentiel n'est plus actif (plus utilisé)

4.3 Qualifications (Qualification)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdQualification	Varchar	Identifiant de la qualification
Designation	Varchar	Désignation
PCS	Varchar	Code PCS
PlusActif	Varchar	OUI = la qualification n'est plus active

4.4 Niveaux de Qualifications (QualificationNiveau)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdQualificationNiveau	Varchar	Identifiant du niveau de qualification (spécialité)
IdQualification	Varchar	Identifiant de la qualification
Designation	Varchar	Désignation du niveau de qualification (spécialité)

4.5 Primes (Prime)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdPrime	Varchar	Identifiant de la prime
Designation	Varchar	Désignation
DesignationFacture	Varchar	Désignation de facturation
JTC	Varchar	Code de calcul de la prime
Condition	Varchar	Code de déclenchement de la prime
IdRubriqueImposable	Varchar	Identifiant de la rubrique de paie imposable. Si ID > 0, alors IdRubriqueNonImposable = 0
IdRubriqueNonImposable	Varchar	Identifiant de la rubrique de paie non imposable. Si ID > 0, alors IdRubriqueImposable = 0
Commentaire	Varchar	Commentaire de la prime
OptionsPrime	Varchar	Options activées/désactivées de la prime : cette zone contient une chaîne avec les Valeurs O pour option actif (cochée) ou N pour inactive (décochée). Chaque caractère de cette zone correspond à une case à cocher dans Tempo. Le premier caractère correspond à la première option de la première colonne dans TEMPO (option 'Sans TVA'), le 11ème caractère correspond à la première option de la deuxième colonne dans TEMPO (option 'Hrs Fillon/Réd.Gén.') : C.1 = Sans TVA C.2 = Sans ICCP/CTT C.3 = Sans IFM C.4 = Hrs travaillées C.5 = Déplacement panier C.6 = Pas sur contrat C.7 = Texte (np/nf) C.8 = Acpte-Facture C.9 = Hrs facturées C.10 = Hrs payées C.11 = Hrs Fillon/Réd.Gén. C.12 = Tps Fillon C.13 = Non hrs fillon C.14 = Hrs Normales Réd.Gén. C.15 = Hrs Supp, Réd.Gén. C.16 = TVA n° 2 C.17 = Paiement manuel C.18 = Coef 'Heures' C.19 = Congés payés pris C.20 = Prime intempérie C.21 = Négatif interdit C.22 = Pause déductible C.23 = Hrs Rémun LODEOM C.24 = Hors marge C.25 = CET Acquis C.26 = CET Pris C.27 = Texte (fa+np) C.28 = Coef 'Non imp' C.29 = Sans ICP/CDI C.30 = +GMRR CDI C.31 = Qualité obligatoire C.32 = Exclure calcul fillon C.33 = Convertir en heures FILLON

		C.34 = Prime dans HS C.35 = Heures equiv. avec Maj.HS
EstInactif	Varchar	O = Prime inactive
TauxMaxPayé*	Numeric	Taux maximum payable
TauxMaxFacturé*	Numeric	Taux maximum facturable

4.6 Primes du Clients (**PrimeClient**)

Membres	Type	Description
IdPrime	Varchar	Identifiant de la table PRIME
TxtPrime *	Varchar	Nom de la prime
LibPrimeComplement	Varchar	Complément de nom de la prime spécifique au client
TauxReference	Numeric	Taux de reference de la prime
TauxPayeImposable	Numeric	Taux imposable payé de la prime
TauxPayeNonImposable	Numeric	Taux non imposable payé de la prime
TauxFacture	Numeric	Taux facturé de la prime

4.7 Qualifications du Client (**QualificationClient**)

Membres	Type	Description
IdQualification	Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxtQualification *	Varchar	Nom de la qualification
Niveau	Varchar	Niveau de la qualification
PCS	Varchar	Code PCS de la qualification
CoeffHeures	Numeric	Coefficient de facturation des heures
CoeffPrimes	Numeric	Coefficient de facturation des primes imposables
CoeffIndemnites	Numeric	Coefficient de facturation des indemnités non imposables
TauxPaye	Numeric	Taux horaire payé
TauxFacture	Numeric	Taux horaire facture
IdConsigneSpecifique	Numeric	Identifiant de la consigne spécifique
TxtConsigneSpecifique	Varchar	Texte de la consigne spécifique
TxtConsignePoste	Varchar	Texte de la consigne poste
SansTaxeTransport	Varchar	O ou OUI = Sans taxe de transport / N ou NON
Horaires	Varchar	Horaires particuliers
HoraireAMDebut	Varchar	Horaire de début le matin (HHMM)
HoraireAMFin	Varchar	Horaire de fin le matin (HHMM)
HorairePMDebut	Varchar	Horaire de début l'après midi (HHMM)
HorairePMFin	Varchar	Horaire de fin l'après midi (HHMM)
NbHeureLundi	Numeric	Nombre d'heures Lundi
NbHeureMardi	Numeric	Nombre d'heures Mardi
NbHeureMercredi	Numeric	Nombre d'heures Mercredi
NbHeureJeudi	Numeric	Nombre d'heures Jeudi
NbHeureVendredi	Numeric	Nombre d'heures Vendredi
NbHeureSamedi	Numeric	Nombre d'heures Samedi
NbHeureDimanche	Numeric	Nombre d'heures Dimanche
TabPrimes	Array	Tableau des primes de la qualification = tableau de PrimesClient
Suppression	Varchar	O pour supprimer la qualification du client

4.8 Interlocuteurs du Client (**InterlocuteurClient**)

Membres	Type	Description
<i>Dossier</i>	Varchar	<i>Code du dossier Tempo (Présent uniquement dans l'API CLIENTINTERLOCUTEUR)</i>
IdClient	Varchar	Code du client Tempo (Présent uniquement dans l'API CLIENTINTERLOCUTEUR)
<i>Siret *</i>	Varchar	<i>N° de SIRET (Présent uniquement dans l'API CLIENTINTERLOCUTEUR)</i>
<i>RaisonSociale *</i>	Varchar	<i>Nom ou raison sociale (Présent uniquement dans l'API CLIENTINTERLOCUTEUR)</i>
<i>GrandCompte *</i>	Varchar	<i>Nom du grand compte du client (Présent uniquement dans l'API CLIENTINTERLOCUTEUR)</i>
Rang	Integer	Rang de l'interlocuteur
Civilite	Varchar	Civilite
Nom	Varchar	Nom de l'interlocuteur
Fonctions	Varchar	Fonctions de l'interlocuteur
Telephone1	Varchar	Téléphone 1
Telephone2	Varchar	Téléphone 2
Fax	Varchar	Fax
Email	Varchar	Adresse mail
Reference	Varchar	Référence de l'interlocuteur

Commentaire	Varchar	Commentaire
PourContrat	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Contrat / NON
PourProlong	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Prolongation du contrat / NON
PouFacture	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Factures / NON
PourRH	Varchar	OUI = Interlocuteur pour pour Relevés d'heures / NON
PourProposition	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Propositions /NON
PouRelance	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Relances / NON
PourRegistre	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Registre du personnel / NON
PourStat	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Statistiques / NON
PourPrisePoste	Varchar	OUI = Interlocuteur pour Prise de poste / NON
PourDemat	Varchar	OUI = Interlocuteur pour dématérialisation / NON
EstSorti	Varchar	OUI = interlocuteur plus actif (sorti)
Suppression	Varchar	O pour supprimer l'interlocuteur du client

4.9 Chantiers du Client (ChantierClient)

Membres	Type	Description
CodeChantier	Varchar	Code identifiant le chantier
NomChantier	Varchar	Nom du chantier
AdresseRue	Varchar	Adresse du chantier
AdresseSuite	Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal	Varchar	Code postal
AdresseVille	Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE	Varchar	Code INSEE de la ville
Telephone	Varchar	Téléphone
Email	Varchar	Adresse mail
RangInterlocuteur	Integer	Rang de l'interlocuteur de la fiche client
NomInterlocuteur	Varchar	Nom de l'interlocuteur
Reference1	Varchar	Référence du chantier
Reference2	Varchar	Référence du chantier
HorairesAMDebut	Varchar	Horaire de début le matin (HHMM)
HorairesAMFin	Varchar	Horaire de fin le matin (HHMM)
HorairesPMDebut	Varchar	Horaire de début l'après midi (HHMM)
HorairesPMFin	Varchar	Horaire de fin l'après midi (HHMM)
Moyen_Acces	Varchar	Moyen d'accès client
Commentaire	Varchar	Commentaire
Suppression	Varchar	O pour supprimer le chantier du client

4.10 Adéquation/Inadéquation (AdequatClient)

Membres	Type	Description
Nature	Varchar	A = Adéquation / I = Inadéquation
IdInterimaire	Varchar	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
Commentaire	Varchar	Commentaire de l'inadéquation
Chantiers	Varchar	Liste éventuelle des chantiers concernés séparé par le caractère ','
Suppression	Varchar	O pour supprimer l'Adéquation/Inadéquation
DateDebut	Date	Date de début de l'adéquation/l'inadéquation

4.11 Heures des clients (HeureClient)

Membres	Type	Description
NumeroHeure	Integer	N° des heures du contrat : 1 = Hrs travaillées / 2 = Hrs normales / 3 = Hrs Sup T1 / 4 = Hrs Sup T2... jusqu'à 10
TauxReference	Numeric	Taux de référence (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
BasePaye	Numeric	Base heures payées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
TypeTauxPaye	Varchar	Type heures payées : % ou €
TauxPaye	Varchar	Taux heures payées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
BaseFacture	Numeric	Base heures facturées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
TypeTauxFacture	Varchar	Type heures facturées : % ou € ou K
TauxFacture	Varchar	Taux heures facturées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)

4.12 Documents des clients (DocumentClient)

Membres	Type	Description
IdDocument	Integer	Identification du document (GUID attribué par Tempo). A la creation d'un nouveau document, si IdDocument n'est pas précisé, un GUID sera attribué à la ligne. En précisant un IdDocument lors de la creation, le document conservera cet Id.
IdTypeDocument	Varchar	Identifiant de la nature de document de la table DOCUMENTCLIENT
TxtTypeDocument *	Varchar	Nom de la nature du document
DateDebut	Date	Date de début de validité du document
DateFin	Date	Date de fin de validité du document
Reference	Varchar	Référence du document
DocumentFichierNom	Varchar	Nom complet du fichier scanné du document).
DocumentFichierImage	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
DocumentFichierDateHeure	DateTime	Date et heure du fichier document
Suppression	Varchar	O pour supprimer le document de la fiche client

4.13 Clients (Client)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier (1)		Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient (1)	X	Varchar	Code du client Tempo
Statut (1)		Integer	Statut du client (1=prospect / 2=client / 3=Client sorti / 4=Inactif)
StatutValidation		Varchar	Statut de validation de la fiche. Valeur possible = DEMANDE / VALIDE / REFUSE Attention : Information spécifique non utilisable
Siret (1)	X	Varchar	N° de SIRET
Naf (1)	X	Varchar	Code APE / NAF
TVAlntra		Varchar	N° TVA Intracommunautaire du client
RaisonSociale (1)	X	Varchar	Nom ou raison sociale (Obligatoire uniquement en création)
RaisonSocialeSuite (1)		Varchar	Complément du nom
AdresseRue (1)		Varchar	Adresse
AdresseSuite (1)		Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal (1)	X	Varchar	Code postal
AdresseVille (1)	X	Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE (1)		Varchar	Code INSEE de la ville
AdressePays (1)		Varchar	Pays
IdOrigine		Varchar	Identifiant de l'origine du client de la table ORIGINECLIENT (Information spécifique et relative à un utilisateur du WS)
TxtOrigine		Varchar	Désignation de l'origine du client (Information spécifique et relative à un utilisateur du WS)
Groupe (1)	X	Varchar	Nom du groupe d'appartenance
GrandCompte (1)		Varchar	Nom/Code du grand compte
GrandCompteSIRET		Varchar	Nom/Code du grand compte de la gestion des Grands Comptes
TxtGrandCompte (1)	X	Varchar	Désignation du grand compte
Telephone1 (1)	X	Varchar	Téléphone 1
Telephone2 (1)	X	Varchar	Téléphone 2
Telephone3 (1)	X	Varchar	Téléphone 3
Fax (1)		Varchar	Fax
Email (1)	X	Varchar	Adresse mail
Web (1)		Varchar	Adresse web
DateConditionsGenerales		Date	Date d'acceptation des conditions générales (au format AAAAMMJJ)
EmailFacture (1)		Varchar	Adresse mail pour les factures
BanqueIBAN	X	Varchar	IBAN
BanqueBIC	X	Varchar	BIC de la banque
BanqueDomiciliation	X	Varchar	Nom de la banque
Moyen_Acces	X	Varchar	Moyen d'accès client
FactureNom		Varchar	Adresse de facturation : nom (les informations de l'adresse de facturation sont à renseigner si elles diffèrent de l'adresse du client)
FactureNomSuite		Varchar	Adresse de facturation : complément du nom
FactureAdresseRue		Varchar	Adresse de facturation : rue
FactureAdresseSuite		Varchar	Adresse de facturation : complément d'adresse
FactureAdresseCodePostal		Varchar	Adresse de facturation : code postal
FactureAdresseVille		Varchar	Adresse de facturation : ville
FactureAdressePays		Varchar	Adresse de facturation : pays
FactureAdresseSiret		Varchar	Adresse de facturation : siret
IdFormeJuridique	X	Integer	Identifiant de la table FORMEJURIDIQUE
TxtFormeJuridique *		Varchar	Nom de la forme juridique
IdActivite	X	Integer	Identifiant de la table ACTIVITE
TxtActivite *		Varchar	Nom de l'activité

IdActiviteFact	X	Integer	Identifiant de la table ACTIVITEFACTURE
TxtActiviteFact *		Varchar	Nom de l'activité de facturation
IdEffectif	X	Integer	Identifiant de la liste des tranches d'effectifs. Valeurs possibles : 1 = 1 à 4 salariés 2 = 5 à 10 salariés 3 = 11 à 19 salariés 4 = 20 à 49 salariés 5 = 50 à 99 salariés 6 = 100 à 199 salariés 7 = 200 à 499 salariés 8 = 500 et plus salariés
TxtEffectif *		Varchar	Nom de la tranche d'effectif
CodeConvColl		Varchar	Numéro de la convention collective du client
IdCommercial1	X	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial1 *		Varchar	Nom du commercial
IdCommercial2	X	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial2 *		Varchar	Nom du commercial
IdModeReglement	X	Integer	Identifiant de la table MODEREGLEMENT
TxtModeReglement *		Varchar	Nom du mode de règlement
IdEcheance	X	Integer	Identifiant de la table ECHEANCE
TxtEcheance *		Varchar	Nom de l'échéance de règlement
IdDevis		Integer	Identifiant de la table DEVISE
TxtDevis *		Varchar	Nom de la devise
IdFactureCycle		Integer	Identifiant de la liste des cycles de facturation. Valeurs possibles : 1 = Semaine 2 = Quinzaine 3 = Mois 4 = Spécial 1 5 = Spécial 2
TxtFactureCycle *		Varchar	Nom du cycle de facturation
IdFactureGroupe1		Integer	Identifiant de la liste des regroupements de factures (1er niveau). Valeurs possibles : 1 = Semaine 2 = Salarié 3 = Commande 4 = Contrat 5 = Chantier 6 = Qualification 7 = Lieu de mission
TxtFactureGroupe1 *		Varchar	Nom du regroupement de factures de 1er niveau
FactureSousTotal1		Booleen	Faire un sous-total sur le regroupement 1er niveau ? true = Oui
IdFactureGroupe2		Integer	Identifiant de la liste des regroupements de factures (2ème niveau). Valeurs possibles : 1 = Semaine 2 = Salarié 3 = Commande 4 = Contrat 5 = Chantier 6 = Qualification 7 = Type heure 8 = Lieu de mission
TxtFactureGroupe2 *		Varchar	Nom du regroupement de factures de 2ème niveau
FactureSousTotal2		Booleen	Faire un sous-total sur le regroupement 2ème niveau ? true = Oui
IdFactureGroupe3		Integer	Identifiant de la liste des regroupements de factures (3ème niveau). Valeurs possibles : 1 = Semaine 2 = Salarié 3 = Commande 4 = Contrat 5 = Chantier 6 = Qualification 7 = Type heure 8 = Date début / Fin
TxtFactureGroupe3 *		Varchar	Nom du regroupement de factures de 3ème niveau
IdRemiseSpeciale		Integer	Identifiant de la liste des types de remises. Valeurs possibles : 1 = Remise spéciale au bout de 100 Jours de travail 2 = Remise fin d'année 3 = Remise Tva/MWSt(Allemagne) 4 = Remise Escompte/Brut 5 = Remise Hausse/Heures 6 = Remise Frais/CA

			7 = Remise Rfa/Brut
TxtRemiseSpeciale *		Varchar	Nom du type de remise
RemiseTaux		Numeric	Taux de remise
RemiseTauxGrandCompte		Numeric	Taux de remise du Grand Compte
IdFacturationJF		Integer	Identifiant de la prise en compte des jours fériés : 1 = Facturé et payé 2 = Facturé 3 = Payé 4 = Ni facture ni Payé
NbFacture		Integer	Nombre de factures demandées par le client et à imprimer
CreditCode	X	Varchar	Code de contrôle Limite Crédit. Valeurs possibles : 0 = Autorisé 1 = Attention 2 = Demander au commercial 3 = Bloquer 4 = Autorisation en cours
CreditMontant		Numeric	Montant de credit autorisé
CreditCompl		Numeric	Montant de credit autorisé - complémentaire
CreditDateObt		Date	Date d'obtention du credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateEch		Date	Date d'échéance du credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateDem		Date	Date de la demande de credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditMontantDem		Numeric	Montant de de la demande de credit
CreditDateRefus		Date	Date du refus de credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditOrg		Varchar	Organisme de crédit
CreditOrgIBAN		Varchar	Organisme de crédit : IBAN
CreditOrgBIC		Varchar	Organisme de crédit : BIC
NumeroFacto		Varchar	Numéro de compte chez l'affacteur
CreditCommentaire		Varchar	Commentaire du Crédit
InterimMax		Integer	Nombre max. d'intérimaires placés
InterimSurveille		Varchar	Code Tempo de la surveillance Interim.
IdConsignePoste1		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste1 *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsignePoste2		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste2 *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsignePoste3		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste3 *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneReference		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la référence
TxtConsigneReference *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneReference2		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la référence
TxtConsigneReference2 *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneRemuneration		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la rémunération
TxtConsigneRemuneration *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneRemuneration2		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la rémunération
TxtConsigneRemuneration2 *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneFacturation		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la facturation
TxtConsigneFacturation *		Varchar	Nom de la consigne
IdConsigneFacturation2		Varchar	Identifiant de la table CONSIGNE pour la facturation
TxtConsigneFacturation2 *		Varchar	Nom de la consigne
TxtConsigneActivite		Varchar	Texte de l'activité
IdZoneTransport		Varchar	Identifiant de la Zone de transport
TxtZoneTransport		Varchar	Libellé de la zone de transport
Annotations		Varchar	Commentaire/annotation de la fiche client
PenseBete		Varchar	Exte 'Pense-Bête' de la fichier client
PeriodeNonTrav		Varchar	Periode non travaillée
Horaires		Varchar	Horaires particuliers
HeureAMDebut		Varchar	Heure de début le matin (HHMM)
HeureAMFin		Varchar	Heure de fin le matin (HHMM)
HeurePMDebut		Varchar	Heure de début l'après midi (HHMM)
HeurePMFin		Varchar	Heure de fin l'après midi (HHMM)
HeureDebutPremier		Varchar	Heure de début le premier jour (HHMM)
NbHeureHebdo		Numeric	Nombre d'heures hebdomadaire
NbHeureConv		Numeric	Nombre d'heures conventionnelle
NbHeureLundi		Numeric	Nombre d'heures Lundi
NbHeureMardi		Numeric	Nombre d'heures Mardi

NbHeureMercredi		Numeric	Nombre d'heures Mercredi
NbHeureJeudi		Numeric	Nombre d'heures Jeudi
NbHeureVendredi		Numeric	Nombre d'heures Vendredi
NbHeureSamedi		Numeric	Nombre d'heures Samedi
NbHeureDimanche		Numeric	Nombre d'heures Dimanche
NbHeureFerie		Numeric	Nombre d'heures Jours fériés
JourneeSolidarite		Date	Journée de solidarité au format AAAAMMJJ
OrgTempsTravail		Varchar	Mode d'organisation dui temps de travail : JRJT / MOD / AUTRE
CoeffHeures		Numeric	Coefficient de facturation des heures
CoeffPrimes		Numeric	Coefficient de facturation des primes imposables
CoeffIndemnites		Numeric	Coefficient de facturation des indemnités non imposables
CoeffGestion		Numeric	Coefficient de gestion du client
CoeffNbDecimale		Integer	Nombre de décimales utilisée 2 (par défaut), 3 ou 4
IdSaisieChantier		Integer	Identifiant de la liste de la saisie des chantiers. Valeurs possibles : 1 = Sans chantier 2 = 1 chantier par semaine 3 = . (non utilisable) 4 = . (non utilisable)
TxtSaisieChantier		Varchar	Texte de la saisie de chantier
IdPotentiel		Integer	Identifiant de la table POTENTIELCLIENT du référentiel
TxtPotentiel		Varchar	Désignation du potentiel client
TabPrimes		Array	Tableau des primes du client = tableau de structure PrimeClient
TabQualifications		Array	Tableau des qualifications du client = tableau de structure QualificationClient
TabInterlocuteurs		Array	Tableau des Interlocuteurs du client = tableau de structure InterlocuteurClient
TabChantiers		Array	Tableau des chantiers du client = tableau de structure ChantierClient
TabAdequat		Array	Tableau des adéquation/inadéquation du client par rapport aux intérimaires = tableau de structure AdequatClient
TabHeures		Array	Tableau des Heures du client = tableau de structure HeureClient (présent uniquement si paramètre AVECHEURE précisé)
TabDocuments		Array	Tableau des Documents du client = tableau de structure DocumentClient (présent uniquement si paramètre AVECDOCUMENT précisé)
EstDemat		Varchar	O ou OUI = client concerné par la dématérialisation : les balises Dematxxxx ne sont traités que si la balise 'EstDemat' = O ou OUI
DematEligible		Varchar	O ou OUI = éligible à la dématérialisation
DematNom		Varchar	Nom de l'utilisateur dématérialisation
DematPrenom		Varchar	Prénom de l'utilisateur dématérialisation
DematMail		Varchar	Adresse mail à utiliser pour la dématérialisation
DematRefuse		Varchar	O ou OUI = Refuse la dématérialisation
DematContrat		Varchar	O ou OUI = le contrat test dématérialisé
DematContratStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des contrats
DematFacture		Varchar	O ou OUI = la facture est dématérialisée
DematFactureStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des factures
DematRH		Varchar	O ou OUI = les RH sont dématérialisés
DematRHStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des RH
DematId		Varchar	Identifiant ARMADO du client
DematIdDateCreation		Date	Date et heure de creation du client sur ARMADO
DBE		Varchar	Assurance spécifique DBE. Valeurs possibles "Oui" "Non" "EnAttente" Remarque : "" ne permettra pas de remettre ce membre à vide
DateEffetDBE		Date	Date d'effet de la DBE (AAAAMMJJ)
DateClotureDBE		Date	Date de clôture de la DBE (AAAAMMJJ)
GVC		Varchar	Assurance spécifique GVC. Valeurs possibles "Non" "EnAttente" "OuiPrime" "OuiCoeff". "OuiPrime"=libellé de l'option 1 définie dans les paramètres GVC "OuiCoeff"=libellé de l'option 2 définie dans les paramètres GVC Remarque : "" ne permettra pas de remettre ce membre à vide
DateEffetGVC		Date	Date d'effet de la GVC (AAAAMMJJ)
DateClotureGVC		Date	Date de clôture de la GVC (AAAAMMJJ)
InfosFacture		Varchar	Informations sur la facture
OptionDimSemaine		Varchar	O ou OUI = les heures de Dimanche sont considérées comem des heures normales
OptionCompteurRTT		Varchar	O ou OUI = activation du compteur RTT
OptionFacturePDF		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Facture PDF du client
OptionContratPDF		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Contrat PDF du client
OptionSansIntemperie		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Sans Intempérie du client
OptionCoefFacture		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Coef. Facture V7 du client
OptionCoefFactureImp		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Coef. Facture V7 sur Imposable du client
OptionRegistreMois		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Registre Mois du client
OptionNePasImprimerFact		Varchar	O ou OUI = activation de l'option Ne pas imprimer la fact
DateHeureMaj *		DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
DateHeureCRE *		DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHSS)

IdUserCre *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification
SuppressionMembres		Array	Tableau des membres de la présente structure à effacer. Exemple : ["Telephone3", "Email"] pour effacer les membres Telephone3 et Email. Ce membre ne fonctionne que pour une méthode POST.

(1) Informations retournées si paramètre INFORMATION=IDENTITE présent dans la requête GET.

4.14 Documents des clients (ClientDocument)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient	Varchar	Code du client Tempo
Siret	Varchar	N° de SIRET
RaisonSociale	Varchar	Nom ou raison sociale
Nature	Varchar	Valeur TEMPO = Document interne à TEMPO / AUTRE = Document à conserver dans le dossier des documents du client
IdDocument	Integer	Identification du document (GUID attribué par Tempo). A la création d'un nouveau document, si IdDocument n'est pas précisé, un GUID sera attribué à la ligne. En précisant un IdDocument lors de la création, le document conservera cet Id.
IdTypeDocument	Varchar	Identifiant de la nature de document de la table DOCUMENTCLIENT
TxtTypeDocument *	Varchar	Nom de la nature du document
DateDebut	Date	Date de début de validité du document
DateFin	Date	Date de fin de validité du document
Reference	Varchar	Référence du document
DocumentFichierNom	Varchar	Nom complet du fichier scanné du document).
DocumentFichierImage	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
DocumentFichierDateHeure	DateTime	Date et heure du fichier document

4.15 Clients – Risque (ClientEncours)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient	Varchar	Code du client Tempo
Siret	Varchar	N° de SIRET
RaisonSociale	Varchar	Nom ou raison sociale
CreditMontant	Numeric	Montant de credit autorisé
CreditCompl	Numeric	Montant de credit autorisé - complémentaire
FactureNonEchus	Numeric	Montant des factures à échéance non échues
Facture1Mois	Numeric	Montant des factures à échéance 1 mois
Facture2Mois	Numeric	Montant des factures à échéance 2 mois
FactureAudela	Numeric	Montant prévisionnel des RH à facturer
MontantRHPrevu	Numeric	Code APE / NAF
MontantRisque	Numeric	Montant du risque client
TraiteNonEncaisses	Numeric	Montant des traites non encaissées (pas encore à échéance)

4.16 Clients – Crédits (ClientCredit)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient	Varchar	Code du client Tempo
Siret *	Varchar	N° de SIRET
RaisonSociale *	Varchar	Nom ou raison sociale
GrandCompte *	Varchar	Nom du grand compte du client
CreditCode	Numeric	Code de contrôle Limite Crédit. Valeurs possibles : 0 = Autorisé 1 = Attention 2 = Demander au commercial 3 = Bloquer 4 = Autorisation en cours
CreditDateObt1	Date	Date d'obtention du credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateEch1	Date	Date d'échéance du credit (AAAAMMJJ). Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditMontant1	Numeric	Montant de credit autorisé
CreditCommentaire1	Varchar	Commentaire
CreditDateObt2	Date	Date d'obtention du credit (AAAAMMJJ) – 2ème ligne si existent. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateEch2	Date	Date d'échéance du credit (AAAAMMJJ) – 2ème ligne si existant. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditMontant2	Numeric	Montant de credit autorisé– 2ème ligne si existant
CreditCommentaire2	Varchar	Commentaire– 2ème ligne si existant
CreditDateObt3	Date	Date d'obtention du credit (AAAAMMJJ) – 3ème ligne si existant. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateEch3	Date	Date d'échéance du credit (AAAAMMJJ) – 3ème ligne si existant. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditMontant3	Numeric	Montant de credit autorisé– 3ème ligne si existant
CreditCommentaire3	Varchar	Commentaire– 3ème ligne si existant
CreditDateObt4	Date	Date d'obtention du credit (AAAAMMJJ) – 4ème ligne si existant. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditDateEch4	Date	Date d'échéance du credit (AAAAMMJJ) – 4ème ligne si existant. Les valeurs 'Empty', '-1' ou '' (espace) permettent l'effacement de la date.
CreditMontant4	Numeric	Montant de credit autorisé– 4ème ligne si existant
CreditCommentaire4	Varchar	Commentaire– 4ème ligne si existant
CreditBlocageTotal *	Varchar	OUI pour blocage total / NON pour non blocage total

4.17 Taches commerciales du Client (ClientTache)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient	Varchar	Code du client Tempo
Siret *	Varchar	N° de SIRET
RaisonSociale *	Varchar	Nom ou raison sociale
GrandCompte *	Varchar	Nom du grand compte du client
DateTache	Date	Date de la tâche commerciale
IdTypeContact	Integer	Identifiant du type de contact
TxtTypeContact	Varchar	Désignation du type de contact
Commentaire	Varchar	Commentaire
DateRelance	Date	Date de relance
Interlocuteur	Varchar	Nom de l'interlocuteur
Telephone	Varchar	Téléphone
Commercial	Varchar	Commercial
IdResultat	Integer	Identifiant du résultat : 1=.../2=En cours/3=Répéter/4=Ajourné/5=Terminé
TxtResultat	Varchar	Désignation du résultat
DateHeureMaj	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
DateHeureCRE	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHSS)
IdUserCre	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification
Suppression	Varchar	O pour supprimer la tache commerciale

4.18 Spécialités du Client (**ClientSpecialites**)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdClient	Varchar	Code du client Tempo
Siret *	Varchar	N° de SIRET
RaisonSociale *	Varchar	Nom ou raison sociale
Spécialité	Varchar	Code de la spécialité
SpécialitéLibellé	Varchar	Libellé de la spécialité

4.19 Grands Comptes - SIREN/SIRET (**GrandCompteSIREN**)

Membres	Type	Description
DateEntree	Varchar	Date d'entrée dans le Grand Compte
DateSortie	Varchar	Date de sortie du Grand Compte
SIRENSIRET	Varchar	SIREN/SIRET

4.20 Grands Comptes (**GrandCompte**)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdGC	Integer	Identifiant du Grand Compte
Nom	Varchar	Nom du Grand Compte
TauxRFA	Varchar	Taux RFA appliqué
TypeRFA	Varchar	Type de RFA appliqué : 1 = RFA Standard / 2 = RFA sur brut
TabSIRENSIRET	Date	Tableau GrandCompteSIREN des SIREN/SIRET concerné par le grand compte

4.21 Qualifications de l'intérimaire (**QualificationInterimaire**)

Membres	Type	Description
IdQualification	Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxQualification *	Varchar	Nom de la qualification
IdNiveau	Integer	Identifiant de la table des NIVEAUX QUALIFICATION
TxtNiveau *	Varchar	Nom du Niveau de la qualification
DateDebut	Date	Date d'obtention de la qualification (AAAAMMJJ)
DateFin	Date	Date de fin de validité de la qualification (AAAAMMJJ)
Reference	Varchar	Référence de la qualification
PCS	Varchar	Code PCS de la qualification
Coefficient	Varchar	Code coefficient de rémunération
TauxHoraireDemande	Numeric	Taux horaire payé demandé
Suppression	Varchar	O pour supprimer la qualification de l'intérimaire
RetenueCDI	Varchar	Qualification retenue pour le CDI (Spécifique API ContratCDII) O ou OUI = la qualification est retenue pour le CDI

4.22 Cartes et documents des intérimaires (**CarteIntérimaire**)

Membres	Type	Description
IdCarte	Integer	Identifiant de la table CARTE & DOCUMENT
TxtCarte *	Varchar	Nom de la carte
DateDebut	Date	Date d'obtention de la carte (AAAAMMJJ)
DateFin	Date	Date de fin de validité de la carte (AAAAMMJJ)
Permanent	Varchar	O pour une validité permanente de la carte
DateVerification	Date	Date de vérification de la carte (AAAAMMJJ)
Reference1	Varchar	Référence/numéro de la carte
Reference2	Varchar	Référence 2 de la carte
IdTypeCarteSejour	Integer	Identifiant de la table TYPECARTESEJOUR
TxtTypeCarteSejour *	Varchar	Nom du type de carte de séjour
DatePrefecture	Date	Date d'envoi de la carte de séjour à la préfecture (AAAAMMJJ)
StatutPrefecture	Varchar	Statut de l'envoi/retour de la préfecture : - 1 = Contrôle en cours - 2 = Papiers justes - 3 = Papiers faux

CarteFichierNom	Varchar	Nom complet du fichier scanné de la carte (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à cette carte sera supprimé.
CarteFichierImage	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CarteFichierDateHeure	DateTime	Date et heure du fichier document
CarteFichierNom2	Varchar	Nom complet du fichier scanné de la carte (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à cette carte sera supprimé.
CarteFichierImage2	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CarteFichierDateHeure2	DateTime	Date et heure du fichier document
CarteFichierNom3	Varchar	Nom complet du fichier scanné de la carte (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à cette carte sera supprimé.
CarteFichierImage3	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CarteFichierDateHeure3	DateTime	Date et heure du fichier document
Suppression	Varchar	O pour supprimer la carte/document de l'intérimaire

4.23 Disponibilité/Indisponibilité (DispoIntérimaire)

Membres	Type	Description
Numerojour	Integer	Numéro du jour (1 = Lundi, 2 = Mardi...)
NomJour	Varchar	Nom du jour (Lundi, Mardi, Mercredi...)
Matin	Varchar	D = Disponible / I = indisponible
ApresMidi	Varchar	D = Disponible / I = indisponible
Nuit	Varchar	D = Disponible / I = indisponible
Date	Date	Date exacte de disponibilité/indisponibilité

4.24 Adéquation/Inadéquation (AdequatIntérimaire)

Membres	Type	Description
Nature	Varchar	A = Adéquation / I = Inadéquation
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
Commentaire	Varchar	Commentaire de l'inadéquation
Chantiers	Varchar	Liste éventuelle des chantiers concernés séparé par le caractère ','
Suppression	Varchar	O pour supprimer l'Adéquation/Inadéquation
DateDebut	Date	Date de début de l'adéquation/l'inadéquation

4.25 Habilitations (HabilitationIntérimaire)

Membres	Type	Description
IdHabilit	Varchar	Identifiant de la table HABILITATION (N° d'habilitation entre 1 et 10)
TxtHabilit *	Varchar	Nom de l'habilitation
EstActif	Varchar	O si l'intérimaire possède cette habilitation

4.26 Intérimaires (Intérimaire)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier (1)		Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire (1)	X	Integer	Identifiant de l'intérimaire
IdSalarie (1)	X	Integer	Numéro de salarié (matricule) de l'intérimaire
TypeInterimaire (1)		Integer	Nature de l'intérimaire : 1=Candidat/2=Intérimaire/3=Archivé/11=Supprimé RGPD/12=Anomysé (RGPD)
Statut (1)		Integer	Statut de l'intérimaire : 1 = Libre / 2 = Non libre / 3 = Sorti
StatutValidation		Varchar	Statut de validation de la fiche. Valeur possible = DEMANDE / VALIDE / REFUSE Attention : Information spécifique non utilisable
Civilité (1)		Varchar	Civilité de l'intérimaire
Nom (1)	X	Varchar	Nom de l'intérimaire (Obligatoire uniquement en création)
Prenom (1)		Varchar	Prénom de l'intérimaire (Obligatoire uniquement en création)
NomSuite (1)		Varchar	Complément du nom
AdresseRue (1)		Varchar	Adresse
AdresseSuite (1)		Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal (1)	X	Varchar	Code postal
AdresseVille (1)	X	Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE (1)		Varchar	Code INSEE de la ville
AdressePays (1)		Varchar	Pays

NumeroSecu	X	Varchar	Numéro de sécu
DateNaissance	X	Date	Date de naissance (AAAAMMJJ)
DepartNaissance		Varchar	Numéro de département de naissance
LieuNaissance		Varchar	Lieu de naissance
PaysNaissance		Varchar	Pays de naissance
IdPaysNaissance		Varchar	Identifiant de la table PAYSNAISSANCE
TxtPaysNaissance *		Varchar	Nom du Pays de naissance
NomNaissance		Varchar	Nom de naissance de l'intérimaire (nom de jeune fille)
SituationFamiliale		Integer	Code situation familiale : 1=Célibataire/2=Marié/3=Veuf/4=Divorcé/5=Concubinage/6=Pacs/7=Séparé
NbEnfants		Integer	Nombre d'enfants à charge
Sexe		Integer	Sexe : 1=Masculin/2=Féminin
IdNationalite		Varchar	Identifiant de la table NATIONALITE
TxtNationalite		Varchar	Nom de la nationalité : si IdNationalite n'est pas renseigné, cette information est prise en compte pour déterminer IdNationalité en fonction du référentiel Tempo.
Telephone1 (1)	X	Varchar	Téléphone 1
Telephone2 (1)	X	Varchar	Téléphone 2
Telephone3 (1)	X	Varchar	Téléphone 3
Email (1)	X	Varchar	Adresse mail
AcompteMode		Varchar	Mode de calcul de l'acompte. Valeurs possible : - M = Acompte Manuel - A = Acompte automatique - S = Sans acompte
AcompteMax		Numeric	Montant maximum de l'acompte
AcompteTaux		Numeric	Taux de calcul de l'acompte (%)
AcompteDemande		Numeric	Montant de la demande d'acompte
IdReglementAcompte		Integer	Identifiant de la table MODE DE REGLEMENT PAIE
TxtReglementAcompte *		Varchar	Nom du règlement
IdReglementPaie		Integer	Identifiant de la table MODE DE REGLEMENT PAIE
TxtReglementPaie *		Varchar	Nom du règlement
DateVisiteMedicale		Date	Date de la dernière visite médicale
ValiditeVisiteMedicale		Integer	Durée de validité en mois de la visite médicale
BanqueIBAN		Varchar	IBAN
BanqueBIC		Varchar	BIC de la banque
BanqueIBANPaie		Varchar	IBAN (Paie)
BanqueBICPaie		Varchar	BIC de la banque (Paie)
BanqueDomiciliation		Varchar	Nom de la banque
BanqueTitulaire		Varchar	Nom du titulaire du compte
VirementInstantane		Varchar	OUI pour un virement instantané sinon NON
IdCategoriePaie		Integer	Identifiant de la table CATEGORIE PAIE
TxtCategoriePaie *		Varchar	Nom de la catégorie de paie
IdRecruteur1		Integer	Identifiant de la table RECRUTEUR
TxtRecruteur1 *		Varchar	Nom du recruteur
IdRecruteur2		Integer	Identifiant de la table RECRUTEUR
TxtRecruteur2 *		Varchar	Nom du recruteur
IdOrigine		Varchar	Identifiant de la table ORIGINE
TxtOrigine *		Varchar	Libellé de l'origine
IdMoyenLocomotion		Integer	Identifiant de la table MOYEN LOCOMOTION
TxtMoyenLocomotion *		Varchar	Nom du moyen de locomotion
IdZoneGeographique		Integer	Identifiant de la table ZONEGEOGRAPHIQUE
TxtZoneGeographique *		Varchar	Nom de la zone géographique de l'intérimaire
Annotation		Varchar	Commentaire/Annotation de la fiche de l'intérimaire
Alerte		Varchar	Commentaire/Alerte de la fiche de l'intérimaire
Profession		Varchar	Profession de l'intérimaire
PCS		Varchar	Code PCS de la profession
RefExterne1		Varchar	Référence externe 1 de l'intérimaire (<u>numérique uniquement</u>)
RefExterne2		Varchar	Référence externe 2 de l'intérimaire
RefExterne3		Varchar	Référence externe 3 de l'intérimaire
GUIDExterne		Varchar	Identifiant externe de l'intérimaire
IdBOETH		Varchar	Identifiant de la table BOETH (statut handicap)
TxtBOETH *		Varchar	Désignation du statut BOETH
DateBOETH		Varchar	Date de début de l'handicap
DateFinBOETH		Varchar	Date de fin de l'handicap
DSNBOETH *		Varchar	Code DSN de l'handicap BOETH
CVFichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné du CV (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à ce CV sera supprimé.
CVFichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CVFichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image du document

CV2FichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné du CV n° 2 (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à ce CV sera supprimé.
CV2FichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CV2FichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image du document
CV3FichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné du CV n° 3 (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à ce CV sera supprimé.
CV3FichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
CV3FichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image du document
PhotoFichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné de la photo (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à la photo sera supprimé.
PhotoFichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
PhotoFichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image de la photo
RIBFichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné du RIB (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant au RIB sera supprimé.
RIBFichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
RIBFichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image du RIB
VMFichierNom		Varchar	Nom complet du fichier scanné de la visite médicale (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à la VM sera supprimé.
VMFichierImage		Varchar	Image du document scanné encode en Base64
VMFichierDateHeure		DateTime	Date et heure du fichier Image du document
EstVIP		Varchar	O pour les intérimaires V.I.P.
EstBulletinMail		Varchar	O pour l'envoi du bulletin par mail sinon N
TabQualifications		Array	Tableau des qualifications de l'intérim. = tableau de structure QualificationInterimaire
TabCartes		Array	Tableau des cartes/Doc. de l'intérim. = tableau de structure CartelInterimaire
TabDispoGene		Array	Tableau des dispo/indispo de l'intérim. Générale (sans notion de dates) = tableau de structure DispoInterimaire
TabDispoJour		Array	Tableau des dispo/indispo de l'intérim spécifique (avec jour précis) = tableau de structure DispoInterimaire
TabAdequat		Array	Tableau des adéquation/inadéquation de l'intérim par rapport aux clients. = tableau de structure AdequatInterimaire
TabHabilit		Array	Tableau des habilitations de l'intérimaires = tableau de structure HabilitationInterimaire
EstDemat		Varchar	O ou OUI = salarié concerné par la dématérialisation : les balises Dematxxxx ne sont traités que si la balise 'EstDemat' = O ou OUI
DematEligible		Varchar	O ou OUI = éligible à la dématérialisation
DematNom		Varchar	Nom de l'utilisateur dématérialisation
DematPrenom		Varchar	Prénom de l'utilisateur dématérialisation
DematMail		Varchar	Adresse mail à utiliser pour la dématérialisation
DematPortable		Varchar	N° de portable pour la démat.
DematRefuse		Varchar	O ou OUI = Refuse la dématérialisation
DematContrat		Varchar	O ou OUI = le contrat test dématérialisé
DematContratStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des contrats
DematBulletin		Varchar	O ou OUI = le bulletin de paie est dématérialisé
DematBulletinStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des bulletins de paie
DematCertificat		Varchar	O ou OUI = le certificat de travail est dématérialisé (ARMADO Uniquement)
DematCertificatStatut		Varchar	ACCEPTE / REFUSE la démat. des certificats de travail
DematId		Varchar	Identifiant ARMADO de l'intérimaire
DematIdDateCreation		DateTime	Date et heure de creation de l'intérimaire sur ARMADO
DFSAccepteRefuse		Varchar	Statut du salarié par rapport à la DFS. Valeurs possible : - ACCEPTE : accepte la DFS - REFUSE : refuse la DFS - ANNULE : annule les informations DFS
RubriqueSpec		Integer	N° de rubrique de paie spec. de l'intérimaire
PerimetreKM		Integer	Périmètre en KM défini pour l'intérimaire
DateHeureMaj *		DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
DateHeureCRE *		DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHSS)
IdUserCre *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification
SuppressionMembres		Array	Tableau des membres de la présente structure à effacer. Exemple : ["Telephone3", "Email"] pour effacer les membres Telephone3 et Email. Ce membre ne fonctionne que pour une méthode POST.

(1) Informations retournées si paramètre INFORMATION=IDENTITE présent dans la requête GET.

4.27 Absences Intérimaires (IntérimaireAbsence)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE

NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
IdMotifAbsence	Varchar	Identifiant de la table MOTIF ABSENCE
TxtMotifAbsence *	Varchar	Nom du motif d'absence
DateDebutAbsence	Date	Date de début de l'absence (AAAAMMJJ)
DateFinAbsence	Date	Date de fin du l'absence (AAAAMMJJ)
DateAccident	Date	Date de l'accident de travail (AAAAMMJJ)
DateDernierJourTrav	Date	Date du dernier jour de travail suite arrêt (AAAAMMJJ)
DateReprise	Date	Date de reprise du travail (AAAAMMJJ)
Commentaire	Varchar	Commentaire de l'absence
Suppression	VarChar	O = Absence à supprimer (Méthode POST Uniquement)

4.28 Dispo. Intérimaires – Contrats en cours (IntérimaireDispoContrat)

Membres	Type	Description
IdContrat	Varchar	Identifiant du contrat (Numero_contrat.Numero_Avenant)
NumeroContrat	Integer	Numéro du contrat
NumeroAvenant	Integer	Numéro de l'avenant
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale	Varchar	Nom du client
SIRET	Varchar	SIRET du client
DateDebut	Date	Date de début du contrat (AAAAMMJJ)
DateFin	Date	Date de fin du contrat (AAAAMMJJ)
DateDebutSouplesse	Date	Date de début de la période de souplesse du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinSouplesse	Date	Date de fin de la période de souplesse du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinMission	Date	Date de fin de la mission
HoraireAMDebut	Varchar	Horaire de début le matin (HHMM)
HoraireAMFin	Varchar	Horaire de fin le matin (HHMM)
HorairePMDebut	Varchar	Horaire de début l'après midi (HHMM)
HorairePMFin	Varchar	Horaire de fin l'après midi (HHMM)
EstTravailleLundi	Varchar	O = Lundi travaillé
EstTravailleMardi	Varchar	O = Mardi travaillé
EstTravailleMercredi	Varchar	O = Mercredi travaillé
EstTravailleJeudi	Varchar	O = Jeudi travaillé
EstTravailleVendredi	Varchar	O = Vendredi travaillé
EstTravailleSamedi	Varchar	O = Samedi travaillé
EstTravailleDimanche	Varchar	O = Dimanche travaillé

4.29 Dispo. Intérimaires – Commandes en cours (IntérimaireDispoCommande)

Membres	Type	Description
IdAffaire	Integer	Identifiant de l'affaire (Numero de commande Tempo)
EtatCommande	Varchar	Etat de l'affaire/commande : <ul style="list-style-type: none"> - DEM = Demande du client - OFF = Offre en cours - TER = Offre/commande terminé – en attente - COM = Offre/Commande accepté - CTR = Contrat réalisé - KO = Commande perdue - VEI = Commande en veille
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale	Varchar	Nom du client
SIRET	Varchar	SIRET du client
DateDebut	Date	Date de début de l'intervention
DateFin	Date	Date de fin de l'intervention
HoraireAMDebut	Varchar	Horaire de début le matin
HoraireAMFin	Varchar	Horaire de fin le matin
HorairePMDebut	Varchar	Horaire de début l'après midi
HorairePMFin	Varchar	Horaire de fin l'après midi
EstTravailleLundi	Varchar	O = Lundi travaillé
EstTravailleMardi	Varchar	O = Mardi travaillé
EstTravailleMercredi	Varchar	O = Mercredi travaillé
EstTravailleJeudi	Varchar	O = Jeudi travaillé
EstTravailleVendredi	Varchar	O = Vendredi travaillé
EstTravailleSamedi	Varchar	O = Samedi travaillé
EstTravailleDimanche	Varchar	O = Dimanche travaillé
EtatInterimaire	Varchar	Etat de l'affaire/commande pour cet intérimaire. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - PRI = intérimaire pressenti - COI = Intérimaire contacté - ACI = acceptation de l'intérimaire - OKC = Acceptation du client - CTR = Contrat réalisé - REI = Refus de l'intérimaire - INI = Indispo. De l'intérimaire - REC = Récusation du client

4.30 Dispo. Intérimaires – Absences en cours (IntérimaireDispoAbsence)

Membres	Type	Description
IdMotifAbsence	Varchar	Identifiant de la table MOTIF ABSENCE
TxtMotifAbsence	Varchar	Nom du motif d'absence
DateDebutAbsence	Date	Date de début de l'absence (AAAAMMJJ)
DateFinAbsence	Date	Date de fin de l'absence (AAAAMMJJ)

4.31 Dispo. Intérimaires – Etat de l'intérimaire (IntérimaireDispo)

Membres	Type	Description
Dossier (1)	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire (1)	Integer	Identifiant de l'intérimaire
TypeInterimaire (1)	Integer	Nature de l'intérimaire : 1=Candidat/2=Intérimaire/3=Archivé
Statut (1)	Integer	Statut de l'intérimaire : 1 = Libre / 2 = Non libre / 3 = Sorti
NomPrenom (1)	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
EstDisponible	Varchar	O = intérimaire disponible
TabContrats	Array	Tableau des contrats en cours = tableau de structure InterimaireDispoContrat
TabCommandes	Array	Tableau des commandes en cours = tableau de structure InterimaireDispoCommande
TabAbsences	Array	Tableau des absences en cours = tableau de structure InterimaireDispoAbsence

(1) Informations retournées si paramètre ID non renseigné dans la requête GET.

4.32 Dossiers Intérimaires – Dossiers d'appartenance (IntérimaireDossier)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo de l'intérimaire
IdInterimaire	Integer	Identifiant de l'intérimaire
NomPrenom	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu	Varchar	Numéro Sécurité sociale de l'intérimaire
AdresseCodePostal	Varchar	Adresse : code postal
AdresseVille	Varchar	Adresse : Ville
DateMAJ	Varchar	Date de dernière modification de la fiche intérimaire

4.33 Dates Intérimaires – (InterimaireDate)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo de l'intérimaire
IdInterimaire	Integer	Identifiant de l'intérimaire
NomPrenom	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu	Varchar	Numéro Sécurité sociale de l'intérimaire
DateHeureMaj	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
DateHeureCRE	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHSS)
DateEntree	Date	Date d'entrée dans l'entreprise
DateVisiteMedicale	Date	Date de dernière visite médicale
DateDPAE	Date	Date de dernière DPAE
DatePassage	Date	Date de dernier passage
DateEntretien	Date	Date de dernier entretien
DateContratDebut	Date	Date de début du dernier contrat
DateContratFin	Date	Date de fin du dernier contrat
IdContrat	Varchar	Identifiant du dernier contrat (Numero_contrat.Numero_Avenant)
ClientContrat	Varchar	Nom du client du dernier contrat
DateRHDebut	Date	Date de début du dernier RH
DateRHFin	Date	Date de fin du dernier RH
IdRH	Integer	Identifiant du dernier RH
ClientRH	Varchar	Nom du client du dernier RH
DatePaie	Date	Date de la dernière paie

4.34 Documents/Images Intérimaires – (InterimaireDocument)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo de l'intérimaire
IdInterimaire	Integer	Identifiant de l'intérimaire
NomPrenom	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu	Varchar	Numéro Sécurité sociale de l'intérimaire
Nature	Varchar	Nature du document : PHOTO, RIB, CV, CV2, CV3, VM, CARTE ou AUTRE
IdCarte	Integer	Identifiant de la table CARTE & DOCUMENT pour le NATURE = CARTE
TxtCarte *	Varchar	Nom de la carte
DocumentNom	Varchar	Nom complet du fichier scanné de la carte (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à cette carte sera supprimé.
DocumentImage	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
Suppression	Varchar	OUI = suppression physique du document

4.35 AT des Intérimaires – (AT)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo de l'intérimaire
IdInterimaire	Integer	Identifiant de l'intérimaire
NomPrenom	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu	Varchar	Numéro Sécurité sociale de l'intérimaire
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale	Varchar	Nom du client
SIRET	Varchar	SIRET du client
GrandCompte	Varchar	Grand compte du client
NumeroContrat	Integer	Numéro de contrat concerné
DateAccident	Date	Date de l'accident (AAAAMMJJ)
HeureAccident	Time	Heure de l'accident (HHMM)
LieuAccident	Varchar	Lieu de l'accident
ArretTravail	Varchar	OUI = avec arrêt de travail
Deces	Varchar	OUI = Décès du salarié
Circonstance	Varchar	Circonstance de l'accident
SiegeLesion	Varchar	Siège des lésions
NatureLesion	Varchar	Nature des lésions
DateDebutArret	Date	Date de début de l'arrêt de travail
DateFinArret	Date	Date de fin de l'arrêt de travail
DateReportArret	Date	Date de report de l'arrêt de travail
NbJourArret	Integer	Nombre de jours d'arrêt de travail

4.36 Passages des Intérimaires (InterimairePassage)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
DatePassage	Date	Date du passage (AAAAMMJJ)
HeurePassage	Time	Heure du passage (HHMM)
IdQualification	Varchar	Identifiant de la qualification
TxtQualification *	Varchar	Nom de la qualification
IdOrigine	Varchar	Identifiant de l'origine de l'intérimaire
TxtOrigine *	Varchar	Nom de l'origine
Commentaire	Varchar	Commentaire du passage
Suppression	VarChar	O = Passage à supprimer (Méthode POST Uniquement)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHHSS)
DateHeureCRE *	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHHSS)
IdUserCre *	VarChar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *	VarChar	Identifiant de l'utilisateur de modification

4.37 Entretien des Intérimaires (IntérimaireEntretien)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
DateEntretien	Date	Date de l'entretien (AAAAMMJJ)
DateProchain	Date	Date du prochaine entretien (AAAAMMJJ)
Partenaire	Varchar	Nom du partenaire
IdTypeEntretien	Varchar	Identifiant de la nature d'entretien
TxtTypeEntretien *	Varchar	Nom de la nature de l'entretien
Diagnostic	Varchar	Diagnostic de l'entretien (140c .max)
Action	Varchar	Action à mener suite à l'entretien
Operateur	Varchar	Opérateur de l'entretien (10c max.)
Suppression	VarChar	O = Entretien à supprimer (Méthode POST Uniquement)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHHSS)
DateHeureCRE *	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHHSS)
IdUserCre *	VarChar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *	VarChar	Identifiant de l'utilisateur de modification

4.38 Detail des Saisie sur salaire (IntérimaireSaisieArretDetail)

Membres	Type	Description
AnneeMois	Varchar	Annee et Mois de paiement
SalaireBrut	Numeric	Salaire brut de l'intérimaire du mois de la saisie
SalaireNetAPayer	Numeric	Salaire Net de l'intérimaire du mois de la saisie
BaseSaisieArret	Numeric	Base de calcul de la saisie
MontantSaisieArret	Numeric	Montant de la saisie

4.39 Saisie sur salaire des Intérimaires (IntérimaireSaisieArret)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie	Integer	Numéro de salarié
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
IdOrganisme	Integer	Identifiant de l'organisme ATD de la table ORGANISMEATD
Organisme	Varchar	Organisme ATD de la saisie
Reference	Varchar	Référence de la saisie
NumeroOrdre	Integer	N° d'ordre de la saisie
DateDebut	Date	Date de début de la saisie
DateFin	Date	Date de fin de saisie
EstSuspendu	Varchar	OUI si la saisie est suspendue
MontantTotal	Numeric	Montant total de la saisie
MontantDejaPaye	Numeric	Montant déjà payé par l'intérimaire
MontantPaye	Numeric	Montant payé par l'intérimaire
TypeCreance	Varchar	Type de creance : TIERS/PALIM/CESAL/SAREM
SuspensionDate	Date	Date de suspension (format AAAAMM01)
Suppression	Varchar	'OUI' = Suppression de la saisie sur salaire
TabSaisieArret	DateTime	Tableau des montants payés = tableau de structure InterimaireSaisieArretDetail

4.40 Primes des contrats (PrimeContrat)

Membres	Type	Description
IdPrime	Varchar	Identifiant de la table PRIME
TxtPrime *	Varchar	Nom de la prime
LibPrimeComplement	Varchar	Complément de nom de la prime spécifique au contrat
TauxReference	Numeric	Taux de référence de la prime
TauxPayeImposable	Numeric	Taux imposable payé de la prime
TauxPayeNonImposable	Numeric	Taux non imposable payé de la prime
TauxFacture	Numeric	Taux facturé de la prime

4.41 Facteurs de pénibilités des contrats (PenibiliteContrat)

Membres	Type	Description
IdPenibilite	Integer	Identifiant du référentiel Penibilité (Valeur de 1 à 10)
TxtPenibilite *	Varchar	Nom du facteur de pénibilité
EstActif	Varchar	O=Le facteur est actif sur ce contrat

4.42 EPI des contrats (EPIContrat)

Membres	Type	Description
IdEPI	Integer	Identifiant du référentiel EPI
TxtEPI *	Varchar	Nom de l'EPI
FourniETT	Varchar	O=EPI fourni par l'ETT
FourniEU	Varchar	O=EPI fourni par le client

4.43 Heures des contrats (HeureContrat)

Membres	Type	Description
NumeroHeure	Integer	N° des heures du contrat : 1 = Hrs travaillées / 2 = Hrs normales / 3 = Hrs Sup T1 / 4 = Hrs Sup T2... jusqu'à 10
TauxReference	Numeric	Taux de référence (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
BasePaye	Numeric	Base heures payées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
TypeTauxPaye	Varchar	Type heures payées : % ou €
TauxPaye	Varchar	Taux heures payées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
BaseFacture	Numeric	Base heures facturées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)
TypeTauxFacture	Varchar	Type heures facturées : % ou € ou K
TauxFacture	Varchar	Taux heures facturées (POST : valeur négative = mise à zero de la zone)

4.44 Contrats (Contrat)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier		Varchar	Code du dossier Tempo
IdContrat		Varchar	Identifiant du contrat (Numero_contrat.Numero_Avenant)
NumeroContrat	X	Integer	Numéro du contrat
NumeroAvenant	X	Integer	Numéro de l'avenant
IdClient	X	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	X	Varchar	Nom du client
SIRET *		Varchar	SIRET du client
GrandCompte *		Varchar	Nom du grand compte du client
IdInterimaire	X	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie	X	Integer	Numéro de salarié (matricule) de l'intérimaire
NomPrenom *	X	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *		Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
IdCommercial	X	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial *		Varchar	Nom du commercial
DateDebut	X	Date	Date de début du contrat (AAAAMMJJ)
DateFin	X	Date	Date de fin du contrat (AAAAMMJJ)
DateDebutSouplesse		Date	Date de début de la période de souplesse du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinSouplesse		Date	Date de fin de la période de souplesse du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinMission		Date	Date de fin de mission (AAAAMMJJ). La valeur -1 permet d'annuler la date de fin de mission
CodeMotifFinMission		Varchar	Code motif de fin de mission. Valeurs possibles :

			<ul style="list-style-type: none"> - F = Fin de mission - A = Abandon de mission - R = Rupture de la mission - E = Embauche
DateImpression *		Date	Date d'impression du contrat
DateRetourClient	X	Date	Date de retour du contrat client (AAAAMMJJ)
DateRetourInterimaire	X	Date	Date de retour du contrat intérimaire (AAAAMMJJ)
DateEnvoiClient		Date	Date d'envoi du contrat client (AAAAMMJJ)
DateEnvoiInterimaire		Date	Date d'envoi du contrat intérimaire (AAAAMMJJ)
DateEnvoiClientDemat		Date	Date d'envoi en dématérialisation du contrat client (AAAAMMJJHHMMSS)
DateEnvoiInterimaireDemat		Date	Date d'envoi en dématérialisation du contrat intérimaire (AAAAMMJJHHMMSS)
NatureContrat *		Varchar	Nature particulière du contrat de travail de l'intérimaire : <ul style="list-style-type: none"> - CDI = CDI intérimaire - APP = Contrat d'apprentissage - PRO = Contrat de professionnalisation
TypeContrat		Integer	Type de contrat. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - 1 = Nouveau contrat - 2 = Reprise - 3 = Avenant - 4 = Prolongation
TypeRecours		Integer	Type de recours. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - 1 = Durée minimale - 2 = Terme précis - 3 = Formation
IdRecours		Varchar	Identifiant de la table RECOURS
TxtRecours *		Varchar	Nom du recours
TxtJustificatif		Varchar	Description du justificatif de la mission
TxtCaracteristiquePoste		Varchar	Description des caractéristiques du poste
IdConsignePoste		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste		Varchar	Description des consignes – caractéristique du postes
IdConsigneReference		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le salaire de référence
TxtConsigneReference		Varchar	Description des consignes – Référence
IdConsigneRemuneration		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la rémunération
TxtConsigneRemuneration		Varchar	Description des consignes – Rémunération
IdConsigneFacturation		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la facturation
TxtConsigneFacturation		Varchar	Description des consignes – Facturation
TxtConsigneQualification		Varchar	Description des consignes – Qualification
IdQualification		Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxtQualification *	X	Varchar	Nom de la qualification
Niveau		Varchar	Niveau de qualification (7c max.)
Profession	X	Varchar	Profession ou qualification du contrat
PCS	X	Varchar	Code PCS
CodeDelegationGestion		Integer	Code : 1=Delegation/2=Gestion
CoeffHeures		Numeric	Coefficient de facturation des heures
CoeffPrimes		Numeric	Coefficient de facturation des primes imposables
CoeffIndemnites		Numeric	Coefficient de facturation des indemnités non imposables
TauxHorairePaye		Numeric	Taux horaire payé
TauxHoraireFacture		Numeric	Taux horaire facturé
TauxHoraireRef		Numeric	Taux horaire de reference (du tableau des heures)
AdresseCodeChantier		Varchar	Code du chantier / lieu de mission
AdresseRue		Varchar	Adresse du lieu de mission
AdresseSuite		Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal		Varchar	Code postal
AdresseVille		Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE		Varchar	Code INSEE de la ville
AdressePays		Varchar	Pays Pour être prise en compte, la valeur doit correspondre au code pays (code du référentiel pays de naissance) lors du POST.
IdInterlocuteur		Integer	Numéro de rang de l'interlocuteur de la fiche client (RANG de INTERLOCUTEUR)
Interlocuteur		Varchar	Nom et prénom de l'interlocuteur pour la mission
MoyenAcces		Varchar	Moyen d'accès au lieu de mission
EstChezClient		Varchar	O=Mission effectuée chez le client / N= Mission non effectuée chez le client
EstEnChantier		Varchar	O=Mission sur un chantier / N= Mission non effectuée sur un chantier
EstSansTaxeTransport		Varchar	O=Sans taxe transport / N= avec taxe transport
EstMissionPlante		Varchar	O=Mission plantée / N= Autre
EstNonDemarre		Varchar	O=Mission non démarrée / N= Autre
EstNonLieu		Varchar	O=Mission non lieu / N= Autre
EstTermineNuit		Varchar	O=Mission se terminant la nuit / N= Autre

EstPosteARisque		Varchar	O=Poste à risque / N=Pas de poste à risque
EstTermePrecis		Varchar	O=Mission à terme précis
EstDureeMini		Varchar	O=Mission à durée minima
EstAvecSouplesse		Varchar	O=Prendre en compte la période souple
EstBTP		Varchar	O=Nécessite la carte BTP / N=Pas de carte BTP nécessaire
EstCoche		Varchar	O=contrat coché dans Tempo / N= Contrat non coché dans Tempo
EstAvecIntemperie		Varchar	O=contrat avec Intempérie
EstFormationSecurite		Varchar	O=contrat avec Formation Sécurité
EstAssuranceDommage		Varchar	O=contrat avec Assurance Dommage
EstADVC		Varchar	O=contrat avec Assurance Dommage Véhicule
NbJoursEssai		Integer	Nombre de jours d'essai
NbJoursOuvre		Integer	Nombre de jours ouvrés de travail dans la semaine
NbHeureHebdo		Numeric	Nombre d'heures hebdomadaire de travail
SalaireReference		Varchar	Salaire de reference du contrat
Reference1	X	Varchar	Référence 1 du contrat
Reference2	X	Varchar	Référence 2 du contrat
CodeAnalytique1		Varchar	Code analytique 1 affecté au contrat
CodeAnalytique2		Integer	Code analytique 2 affecté au contrat
Horaires		Varchar	Horaires particuliers
HoraireAMDebut		Varchar	Horaire de début le matin (HHMM)
HoraireAMFin		Varchar	Horaire de fin le matin (HHMM)
HorairePMDebut		Varchar	Horaire de début l'après midi (HHMM)
HorairePMFin		Varchar	Horaire de fin l'après midi (HHMM)
HoraireDebutPremier		Varchar	Horaire de début le premier jour (HHMM)
PeriodeNonTrav		Varchar	Période non travaillée
EstTravailleLundi		Varchar	O = Lundi travaillé
EstTravailleMardi		Varchar	O = Mardi travaillé
EstTravailleMercredi		Varchar	O = Mercredi travaillé
EstTravailleJeudi		Varchar	O = Jeudi travaillé
EstTravailleVendredi		Varchar	O = Vendredi travaillé
EstTravailleSamedi		Varchar	O = Samedi travaillé
EstTravailleDimanche		Varchar	O = Dimanche travaillé
EstTravailleFerie		Varchar	O = Fériés travaillé
IdAdresseVM		Integer	Identifiant de l'adresse VM
TxtAdresseVM *		Varchar	Adresse complete du lieu de VM
IdZoneTransport		Integer	Identifiant de la zone de transport
TxtZoneTransport *		Varchar	Nom de la zone de transport
Annotations		Varchar	Commentaire/annotation du contrat
PenibiliteNC		Varchar	O = Pénibilité non communiquée par le client pour ce contrat
IdAffaire		Integer	Identifiant de Affaire qui a permis de créer le contrat
AttestationCOVID19		Varchar	O=Nécessite une attestation COVID19
IdActiviteFact		Integer	Identifiant de la table ACTIVITEFACTURE
TxtActiviteFact *		Varchar	Nom de l'activité de facturation
StatutValidation		Varchar	Statut de validation de la fiche. Valeur possible = DEMANDE / VALIDE / REFUSE Attention : Information spécifique non utilisable
DematIdClient		Varchar	<u>Identifiant ARMADO du contrat Client</u>
DematIdInterimaire		Varchar	<u>Identifiant ARMADO du contrat Intérimaire</u>
TabPrimes		Array	Tableau des primes du contrat = tableau de structure PrimeContrat
TabPenibilites		Array	Tableau des facteurs de pénibilité du contrat = tableau de structure PenibiliteContrat
TabEPIs		Array	Tableau des EPI du contrat = tableau de structure EPIContrat
TabHeures		Array	Tableau des Heures du contrat = tableau de structure HeureContrat (présent uniquement si paramètre AVECHEURE précisé)
DateHeureCre *		DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJJHSS)
DateHeureMaj *		DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
IdUserCre *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification
PrimeClientAuto		Varchar	'OUI' = ajout automatique des primes défini sur la fiche du client
PrimeQualificationAuto		Varchar	'OUI' = ajout automatique des primes défini sur la qualification de la fiche du client
DPAEADeclarer		Varchar	'OUI' = déclaration DPAAE à faire dans TEMPO en mode POST 'OUI' = demande de déclaration est en cours en mode GET

4.45 Contrats – Fin de mission (ContratFDM)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdContrat	Varchar	Identifiant du contrat (Numero_contrat.Numero_Avenant)
NumeroContrat	Integer	Numéro du contrat

NumeroAvenant	Integer	Numéro de l'avenant
DateFinMission	Date	Date de fin de mission (AAAAMMJJ). La valeur -1 permet d'annuler la date de fin de mission.
CodeMotifFinMission	Varchar	Code motif de fin de mission. Valeurs possibles : - F = Fin de mission - A = Abandon de mission - R = Rupture de la mission - E = Embauche

4.46 Prolongation de Contrats (ContratProlongation)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier		Varchar	Code du dossier Tempo
StatutValidation		Varchar	Statut de validation de la fiche. Valeur possible = DEMANDE / VALIDE / REFUSE Attention : Information spécifique non utilisable
IdAffaire		Integer	Identifiant de Affaire qui a permis de créer le contrat
NumeroContrat	X	Integer	Numéro du contrat
NumeroAvenant		Integer	Numéro d'avenant du contrat. En précisant le numéro d'avenant, le contrat et avenant concerné sera modifié par les informations transmises
IdClient	X	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
IdInterimaire	X	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
DateFin	X	Date	Date de fin du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinSouplesse		Date	Date de fin de la période de souplesse du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinMission		Date	Date de fin de mission (AAAAMMJJ). La valeur -1 permet d'annuler la date de fin de mission
CodeMotifFinMission		Varchar	Code motif de fin de mission. Valeurs possibles : - F = Fin de mission - A = Abandon de mission - R = Rupture de la mission - E = Embauche
TxtJustificatif		Varchar	Description du justificatif de la mission
TxtCaracteristiquePoste		Varchar	Description des caractéristiques du poste
IdConsignePoste		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste		Varchar	Description des consignes – caractéristique du postes
IdConsigneReference		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le salaire de référence
TxtConsigneReference		Varchar	Description des consignes – Référence
IdConsigneRemuneration		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la rémunération
TxtConsigneRemuneration		Varchar	Description des consignes – Rémunération
IdConsigneFacturation		Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la facturation
TxtConsigneFacturation		Varchar	Description des consignes – Facturation
TxtConsigneQualification		Varchar	Description des consignes – Qualification
CoeffHeures		Numeric	Coefficient de facturation des heures
CoeffPrimes		Numeric	Coefficient de facturation des primes imposables
CoeffIndemnites		Numeric	Coefficient de facturation des indemnités non imposables
TauxHorairePaye		Numeric	Taux horaire payé
TauxHoraireFacture		Numeric	Taux horaire facturé
TauxHoraireRef		Numeric	Taux horaire de reference (du tableau des heures)
AdresseRue		Varchar	Adresse du lieu de mission
AdresseSuite		Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal		Varchar	Code postal
AdresseVille		Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE		Varchar	Code INSEE de la ville
AdressePays		Varchar	Pays
NbJoursOuvre		Integer	Nombre de jours ouvrés de travail dans la semaine
NbHeureHebdo		Numeric	Nombre d'heures hebdomadaire de travail
SalaireReference		Varchar	Salaire de reference du contrat
Reference1	X	Varchar	Référence 1 du contrat
Reference2	X	Varchar	Référence 2 du contrat
CodeAnalytique1		Varchar	Code analytique 1 affecté au contrat
CodeAnalytique2		Integer	Code analytique 2 affecté au contrat
Horaires		Varchar	Horaires particuliers
HoraireAMDebut		Varchar	Horaire de début le matin (HHMM)
HoraireAMFin		Varchar	Horaire de fin le matin (HHMM)
HorairePMDebut		Varchar	Horaire de début l'après midi (HHMM)
HorairePMFin		Varchar	Horaire de fin l'après midi (HHMM)
HoraireDebutPremier		Varchar	Horaire de début le premier jour (HHMM)
PeriodeNonTrav		Varchar	Période non travaillée

EstTravailleLundi		Varchar	O = Lundi travaillé
EstTravailleMardi		Varchar	O = Mardi travaillé
EstTravailleMercredi		Varchar	O = Mercredi travaillé
EstTravailleJeudi		Varchar	O = Jeudi travaillé
EstTravailleVendredi		Varchar	O = Vendredi travaillé
EstTravailleSamedi		Varchar	O = Samedi travaillé
EstTravailleDimanche		Varchar	O = Dimanche travaillé
EstTravailleFerie		Varchar	O = Fériés travaillé
Annotations		Varchar	Commentaire/annotation du contrat
TabPrimes		Array	Tableau des primes du contrat = tableau de structure PrimeContrat

4.47 Jours des RH (JourRH)

Membres	Type	Description
NumeroJour	Integer	Numéro du jour de la semaine (1=Lundi, 2=Mardi...)
NomJour	Varchar	Nom du jour de la semaine (Lun, Mar, Mer...)
DateJour *	Date	Date du jour de la semaine (AAAAMMJJ)
NbHeureJour	Numeric	Nombre d'heures de jour
NbHeureNuit	Numeric	Nombre d'heures de nuit
Chantier	Varchar	Référence du chantier
IdMotifAbsence	Varchar	Identifiant de la table MOTIF ABSENCE
TxtMotifAbsence *	Varchar	Nom du motif d'absence

4.48 Heures des RH (HeureRH)

Membres	Type	Description
NumeroHeure	Integer	Numéro de la ligne total Heure du RH : 1 = Heures travaillées 2 = Heures normales 3 = Heures supplémentaires Taux 1 (125%) 4 = Heures supplémentaires Taux 2 (150%) 5 = Heures supplémentaires Taux 3 6 = Heures Repos Compensateur 7 = Heures de route 8 = Heures fériées non travaillées 9 = Heures de dimanche 10 = Heures de nuit
TxtHeure *	Varchar	Nom du type d'heures
NbHeurePaye	Numeric	Nombre d'heures payés
TauxPaye	Numeric	Taux horaire payé
NbHeureFacture	Numeric	Nombre d'heures facturés
TauxFacture	Numeric	Taux horaire facturé

4.49 Primes des RH (PrimeRH)

Membres	Type	Description
IdPrime	Varchar	Identifiant de la table PRIME
TxtPrime *	Varchar	Nom de la prime
LibPrimeComplement	Varchar	Complément de nom de la prime
MethodeCalcul *	Varchar	Code méthode de calcul de la prime
QuantiteImposable	Numeric	Quantité imposable de la prime
TauxPayeImposable	Numeric	Taux imposable payé de la prime
QuantiteNonImposable	Numeric	Quantité non imposable de la prime
TauxPayeNonImposable	Numeric	Taux non imposable payé de la prime
QuantiteFacture	Numeric	Quantité facturée de la prime
TauxFacture	Numeric	Taux facturé de la prime

4.50 Relevés d'heures (RH)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier		Varchar	Code du dossier Tempo
IdRH	X	Integer	Identifiant du relevé d'heures
NumeroContrat	X	Integer	Numéro du contrat
NumeroAvenant	X	Integer	Numéro de l'avenant

IdClient	X	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	X	Varchar	Nom du client
SIRET *		Varchar	SIRET du client
GrandCompte *		Varchar	Nom du grand compte du client
IdCommercialContrat *		Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du contrat concerné
IdCommercialClient *		Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du client concerné
IdInterimaire	X	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	X	Varchar	Nom et prénom de l'interimaire
NumeroSecu *		Varchar	Numéro de sécu. De l'interimaire
Profession		Varchar	Profession de l'interimaire
DateDebut	X	Date	Date de début du RH (AAAAMMJJ) = Premier jour d'activité d'une semaine civile
DateFin	X	Date	Date de fin du RH (AAAAMMJJ) = Dernier jour d'activité d'une semaine civile
Reference	X	Varchar	Référence de facturation
NumeroPrefact	X	Varchar	Numéro de préfacturation du RH
IFMICP		Varchar	Code versment IFM / ICP : - 1 = Pas d'IFM/ICP - 2 = ICP uniquement - 3 = IFM et ICP - 4 = Abandon - 5 = Rupture - 6 = Embauche
FinDeMission		Varchar	O = Fin de mission
MontantHeurePaye *		Numeric	Montant total des heures payées
MontantImposablePaye *		Numeric	Montant des primes imposables payees
MontantNonImposablePaye *		Numeric	Montant des primes non imposables payees
MontantFacture *		Numeric	Montant facture
DateFacturation *	X	Date	Date de facturation
DatePaiement *	X	Date	Date de paiement au salarié
DateVersementAcpte		Date	Date de versement de l'acompte
NumeroFacture *	X	Integer	Numéro de facture concerné par ce RH
BlocagePaie		Varchar	OUI = le RH est bloqué par la paie
RHBloque		Varchar	OUI = le RH a été bloqué
TexteFacture		Varchar	Texte de facturation du RH
TextePaie		Varchar	Texte de paie du RH
CommentaireRH		Varchar	Commentaire du RH (pense-bête)
DematId		Varchar	Id Armado du RH
DematIdDateCreation		Varchar	Date et heure d'import du RH depuis ARMADO
TabJours		Array	Tableau des jours de la semaine = tableau de structure JourRH
TabHeures		Array	Tableau des totaux des heures = tableau de structure HeureRH
TabPrimes		Array	Tableau des primes du RH = tableau de structure PrimeRH
DateHeureCre *		DateTime	Date et heure de la création (AAAAMMJJHSS)
DateHeureMaj *		DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
IdUserCre *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *		Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification
PrimeContratAuto		Varchar	'OUI' = ajout automatique des primes définies sur le contrat au RH transmis. La quantité est calculée automatiquement si le 'JTC' de la prime est de type N ou H ou T.
Suppression		VarChar	O ou OUI = RH à supprimer (Méthode POST Uniquement)
SuppressionPrime		VarChar	O ou OUI = Suppression de toutes les primes du RH (Méthode POST Uniquement)
NePasRecalculer		Varchar	'OUI' = le RH ne sera pas recalculer en automatique dans l'outils de recalcul des RH en provenance du Webservice.
CalculAutoTempo		Varchar	'OUI' = pour déclencher un calcul automatique du RH lors de l'accès au dossier TEMPO concerné.
CalculAutoHeure		Varchar	'OUI' = pour calculer uniquement les heures et ne pas recalculer les primes.

4.51 RH Semaine (RHSemaine)

Membres	Tri	Type	Description
DateDebut		Date	Date de début de semaine
DateFin		Date	Date de fin de semaine
IdRH		Integer	Numéro du RH si présent

4.52 RH Manquant (RHManquant)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier		Varchar	Code du dossier Tempo
NumeroContrat		Integer	Numéro du contrat

DateDebutContrat		Date	Date de début du contrat
DateFinContrat		Date	Date de fin du contrat
IdClient		Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *		Varchar	Nom du client
SIRET *		Varchar	SIRET du client
GrandCompte *		Varchar	Nom du grand compte du client
IdCommercialContrat *		Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du contrat concerné
IdCommercialClient *		Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du client concerné
IdInterimaire	X	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	X	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *		Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
Profession		Varchar	Profession de l'intérimaire
RHPresents		Array	Semaine des RHs saisis (tableau de RHSemaine)
RHAbsents		Array	Semaine des RHs manquants (tableau de RHSemaine)

4.53 Heures des factures (**HeureFacture**)

Membres	Type	Description
IdRH	Integer	Identifiant du relevé d'heures
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie	Integer	Numéro de salarié (matricule) de l'intérimaire
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroHeure	Integer	Numéro de la ligne total Heure du RH : 1 = Heures travaillées 2 = Heures normales 3 = Heures supplémentaires Taux 1 (125%) 4 = Heures supplémentaires Taux 2 (150%) 5 = Heures supplémentaires Taux 3 6 = Heures Repos Compensateur 7 = Heures de route 8 = Heures fériées non travaillées 9 = Heures de dimanche 10 = Heures de nuit
TxtHeure *	Varchar	Nom du type d'heures
NbHeureFacture	Numeric	Nombre d'heures facturés
TauxFacture	Numeric	Taux horaire facturé
TotalHT	Numeric	Total HT de la ligne

4.54 Primes des factures (**PrimeFacture**)

Membres	Type	Description
IdRH	Integer	Identifiant du relevé d'heures
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
IdPrime	Varchar	Identifiant de la table PRIME
TxtPrime *	Varchar	Nom de la prime
LibPrimeComplement	Varchar	Complément de nom de la prime
PrimeIndemnite	Varchar	Contient 'PRIME' s'il s'agit d'une prime soumise à cotisation, sinon 'INDEMNITE' pour non soumis à cotisation.
QuantiteFacture	Numeric	Quantité facturée de la prime
TauxFacture	Numeric	Taux facturé de la prime
TotalHT	Numeric	Total HT de la ligne

4.55 Détail des lignes des factures (**LigneFacture**)

Membres	Type	Description
Rupture1	Varchar	Rupture 1 de la facture
Rupture2	Varchar	Rupture 2 de la facture
Rupture3	Varchar	Rupture 3 de la facture
Reference	Varchar	Référence de la ligne
TxtLigne	Varchar	Désignation de la ligne facturée
QuantiteFacture	Numeric	Quantité facturée
TauxFacture	Numeric	Taux facturé
TotalHT	Numeric	Total HT de la ligne

4.56 Factures (Facture)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdFacture	Integer	Identifiant de la facture (N° de la facture)
IdFactureOrigine	Integer	Avoir : N° de la facture d'origine
TypeFacture	Varchar	'FACTURE' pour une facture, 'AVOIR' pour un avoir
NatureFacture	Varchar	Nature de la facture : RH = Factures issues des RH, <Autre Valeur> = Factures manuelles définis dans le dossier
EstFacto	Varchar	OUI si facture de subrogation sinon NON
AnneeMois	Varchar	Année et mois de facture (AAAAMM)
DateFacture	Date	Date de la facture (AAAAMMJJ)
DateEcheance	Date	Date d'échéance de la facture (AAAAMMJJ)
Reglement	Varchar	Modalité de règlement de la facture
FactureRegle	Varchar	O ou OUI = facture réglée
DateReglement	Varchar	Date de règlement de la facture (AAAAMMJJ)
TotalReglementPartiel	Numeric	Total du règlement partiel
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
GrandCompte *	Varchar	Nom du grand compte du client
IdCommercial	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial *	Varchar	Nom du commercial
IdTypeAvoir *	Varchar	Identifiant de la typologie de l'avoir
TxtTypeAvoir *	Varchar	Typologie de l'avoir en clair
TotalHT	Numeric	Total HT de la facture
TotalTVA	Numeric	Total TVA de la facture
TotalTTC	Numeric	Total TTC de la facture
MontantFacture *	Numeric	Montant facture
TabRHs	Array	Tableau d'entier des identifiant RHs (Relevé d'heures)
TabHeures	Array	Tableau des totaux des heures = tableau de structure HeureFacture
TabPrimes	Array	Tableau des primes de la facture = tableau de structure PrimeFacture
TabLignes	Array	Tableau des lignes de la facture = tableau de structure LigneFacture
DematId	Varchar	Identifiant ARMADO de la facture
DateHeureCre *	DateTime	Date et heure de la création (AAAAMMJJHSS)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
IdUserCre *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
IdUserMaj *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification

4.57 Règlement des factures (FactureReglement)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdFacture	Integer	Identifiant de la facture (N° de la facture) à traiter
FactureRegle	Varchar	'OUI' = facture réglée totalement
DateReglementTotal	Date	Date de règlement de la totalité de la facture
MontantreglementPartiel	Numeric	Montant du règlement partiel à ajouter au règlement partiel déjà existant
TotalReglementPartiel	Numeric	Montant total du règlement partiel à enregistrer. Si ce montant est renseigné, le champ 'MontantReglementPartiel' n'est pas pris en compte.

4.58 Marges (Marge)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
NumeroContrat	Integer	Numéro de contrat
AnneeMois	Varchar	Année et mois de paye (AAAAMM)
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
IdCommercialContrat *	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du contrat concerné
IdCommercialClient *	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL du client concerné
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie *	Varchar	Identifiant salarié de l'intérimaire
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
DateDebut	Date	Date début de la période travaillée
DateFin	Date	Date fin de la période travaillée
NbHeureTravaillee	Numeric	Nombre d'heures travaillées
NbHeurePaye	Numeric	Nombre d'heures payées
MontantHeure	Numeric	Montant payé des heures
MontantPrime	Numeric	Montant payé des primes (imposables)
MontantBrut	Numeric	Montant brut payé (Hors IFM et ICP)
MontantNonImposable	Numeric	Montant payé non-imposable
MontantIFM	Numeric	Montant des IFM versées
MontantICP	Numeric	Montant des ICP versées
MontantDeplacement	Numeric	Montant des indemnités de déplacement
MontantIntemperie	Numeric	Montant des indemnités d'intempérie
MontantCPPris	Numeric	Montant des congés payés pris
MontantChargePatronale	Numeric	Montant des charges patronales
MontantReductionFillon	Numeric	Montant des réductions FILLON
MontantIFMProvision	Numeric	Montant des IFM provisionnées
MontantICPProvision	Numeric	Montant des ICP provisionnées
MontantIFMTheorique	Numeric	Montant des IFM théorique
MontantICPTheorique	Numeric	Montant des ICP théorique
MontantCET	Numeric	Montant du CET
NbHeureFacture	Numeric	Nombre d'heures facturés
MontantFacture	Numeric	Montant facture
MontantDebours	Numeric	Montant des débours facturés
MontantRFA	Numeric	Montant des RFA du client
TypePrestation	Varchar	Nature de la prestation si pas liée à la facturation des RH : <ul style="list-style-type: none"> - FRAIS = Frais de dossier - PLACEMENT = Factures de placement - MANUELLE = Factures manuelles
TypeFactureTempo	Varchar	Type de facture manuelle défini dans Tempo

4.59 Simulation de marge - Paie (MargeSimulationPaie)

Membres	Type	Description
NumeroLigne	Integer	N° de la ligne de paie
RubriquePaie	Varchar	Intitulé de la ligne de paie
BasePaye	Numeric	Base payee
TauxPaye	Numeric	Taux payé
MontantPaie	Numeric	Montant payé

4.60 Simulation de marge (MargeSimulation)

Membres	Type	Description
NombreHeureMois	Numeric	Nombre d'heures payés
TauxHorairePaie	Numeric	Taux horaire payé
Coefficient	Numeric	Coefficient de facturation
NombreHeureSupp25	Numeric	Nombre d'heures supp. Payé avec majoration de 25 %
NombreHeureSupp50	Numeric	Nombre d'heures supp. Payé avec majoration de 50 %
NombrePrimeImposable	Numeric	Nombre de primes imposables versées
TauxPrimeImposable	Numeric	Taux payé des primes imposables

NombreIndemnité	Numeric	Nombre d'indemnités payées
TauxIndemnité	Numeric	Taux d'indemnité payé
CoutSalarial	Numeric	Coût salarial total
CoutHoraireNet	Numeric	Coût horaire net
TotalFacture	Numeric	Total facture
MargeTotale	Numeric	Marge totale
TauxMarge	Numeric	Taux de marge
TabLignePaie	Array	Tableau de MargeSimulationPaie du détail de la paie générée

4.61 Intérimaires des affaires – Commande (InterimaireAffaire)

Membres	Type	Description
Dossier *	Varchar	Dossier TEMPO d'origine de l'intérimaire : si non renseigné, alors le dossier courant sera considéré comme dossier d'origine
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRES
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
Etat	Varchar	Etat de l'affaire/commande pour cet intérimaire. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - PRI = intérimaire pressenti - COI = Intérimaire contacté - ACI = acceptation de l'intérimaire - OKC = Acceptation du client - CTR = Contrat réalisé - REI = Refus de l'intérimaire - INI = Indispo. De l'intérimaire - REC = Récusation du client - ANI = Annulation de l'intérimaire - ANC = annulation du client
DateContacte	Date	L'intérimaire a été contacté à cette date
HeureContacte	Heure	L'intérimaire a été contacté à cette heure (si disponible)
DateReponse	Date	L'intérimaire a été répondu à cette date
HeureReponse	Heure	L'intérimaire a répondu à cette heure (si disponible)
NumeroContrat *	Integer	N° du contrat généré à partir de cette affaire/commande
Suppression	Varchar	O pour supprimer l'intérimaire de l'affaire
Delegue2424	Varchar	Délégué par le service 24/24, « OUI » ou « NON » (si disponible)
Badge	Varchar	Numéro de badge
Commentaire	Varchar	Commentaire associé
DPAEADeclarer	Varchar	'OUI' = déclaration DPAE à faire dans TEMPO en mode POST 'OUI' = demande de déclaration est en cours en mode GET
DateHeureCRE	Varchar	Date et heure de création de l'intérimaire
IdUserCRE	Varchar	Utilisateur ayant créé l'intérimaire

4.62 Affaire – Commande (Affaire)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdAffaire	Integer	Identifiant de l'affaire (Numero de commande Tempo)
DateAffaire	Date	Date de l'affaire/commande
StatutCommande	Varchar	Statut de la commande (Nouvelle version uniquement) : <ul style="list-style-type: none"> - ENCOURS = Offre en cours - CONTRAT = Contrat de mission à faire - FACTURE = Facture de placement à faire - FAIT = Contrat de mission fait - FFAIT = Facture de placement faite
Etat	Varchar	Etat de l'affaire/commande (Gestion des affaires) : <ul style="list-style-type: none"> - DEM = Demande du client - OFF = Offre en cours - TER = Offre/commande terminé – en attente - COM = Offre/Commande accepté - CTR = Contrat réalisé - KO = Commande perdue - VEI = Commande en veille Etat de la commande (Nouvelle version uniquement) : <ul style="list-style-type: none"> - ENCOURS = En cours... - CLOTURE = Cloturé - PERDU = Perdu

		- ATTENTE = En attente
DatePerte	Date	Date de la perte ou mise en attente de l'affaire/commande
IdMotifPerte	Integer	Identifiant de la table MOTIFPERTE
MotifPerte	Varchar	Motif de la perte de l'affaire/commande. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - Trop cher - Pas de candidat - Pas de crédit - Commande abandonnée - Concurrence - Intempéries - Commande annulée - Autre
TypeAffaire	Varchar	Type de commande. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - I = Intérim - P = Placement
StatutValidation	Varchar	Statut de validation de la fiche. Valeur possible = DEMANDE / VALIDE / REFUSE Attention : Information spécifique non utilisable
NatureAffaire	Varchar	Nature de la commande (Nouvelle version uniquement) : <ul style="list-style-type: none"> - NOUVELLE - RECONDUCTION - REMPLACEMENT - FORMATION - CDD - CDI
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
GrandCompte *	Varchar	Nom du grand compte du client
IdCommercial	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial *	Varchar	Nom du commercial
DateDebut	Date	Date de début de l'intervention
DateFin	Date	Date de fin de del'intervention
NbInterimaire	Integer	Nombre d'intérimaires demandés
TypeRecours	Integer	Type de recours. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - 1 = Durée minimale - 2 = Terme précis - 3 = Formation
IdRecours	Varchar	Identifiant de la table RECOURS
TxtRecours	Varchar	Nom du recours
TxtJustificatif	Varchar	Description du justificatif de la mission
TxtCaracteristiquePoste	Varchar	Description des caractéristiques du poste
IdConsignePoste	Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le poste de travail
TxtConsignePoste	Varchar	Description des consignes – caractéristique du postes
IdConsigneReference	Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour le salaire de référence
TxtConsigneReference	Varchar	Description des consignes – Référence
IdConsigneRemuneration	Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la rémunération
TxtConsigneRemuneration	Varchar	Description des consignes – Rémunération
IdConsigneFacturation	Integer	Identifiant de la table CONSIGNE pour la facturation
TxtConsigneFacturation	Varchar	Description des consignes – Facturation
IdZoneTransport	Varchar	Identifiant de la zone de transport
TxtZoneTransport	Varchar	Libellé de la zone de transport
SansTaxeTransport	Varchar	O ou OUI = sans taxe de transport /N ou NON
IdQualification	Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxtQualification	Varchar	Nom de la qualification
Niveau	Varchar	Niveau de qualification (7c max.)
Profession	Varchar	Profession ou qualification du contrat
PCS	Varchar	Code PCS de la qualification
CodeDelegationGestion	Integer	Code : 1=Delegation/2=Gestion
CoeffHeures	Numeric	Coefficient de facturation des heures
CoeffPrimes	Numeric	Coefficient de facturation des primes imposables
CoeffIndemnites	Numeric	Coefficient de facturation des indemnités non imposables
TauxHorairePaye	Numeric	Taux horaire payé
TauxHoraireFacture	Numeric	Taux horaire facturé
AdresseRue	Varchar	Adresse du lieu de mission
AdresseSuite	Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal	Varchar	Code postal
AdresseVille	Varchar	Ville
AdresseCodeINSEE	Varchar	Code INSEE de la ville
AdressePays	Varchar	Pays

IdInterlocuteur	Numeric	Numéro de rang de l'interlocuteur de la fiche client (RANG de INTERLOCUTEUR)
Interlocuteur	Varchar	Nom et prénom de l'interlocuteur pour la mission
Telephone1	Varchar	Téléphone 1 de l'interlocuteur
Telephone2	Varchar	Téléphone 2 de l'interlocuteur
MoyenAcces	Varchar	Moyen d'accès au lieu de mission
EstPosteARisque	Varchar	O=Poste à risque / N=Pas de poste à risque
EstEnChantier	Varchar	O=En chantier / N=Pas de chantier
EstBTP	Varchar	O=Carte BTP nécessaire / N=Pas de carte BTP nécessaire
NbHeureHebdo	Numeric	Nombre d'heures hebdomadaire de travail
Reference1	Varchar	Référence 1 du contrat
Reference2	Varchar	Référence 2 du contrat
Horaires	Varchar	Horaires particuliers
HoraireAMDebut	Varchar	Horaire de début le matin
HoraireAMFin	Varchar	Horaire de fin le matin
HorairePMDebut	Varchar	Horaire de début l'après midi
HorairePMFin	Varchar	Horaire de fin l'après midi
HoraireDebutPremier	Varchar	Horaire de début le premier jour
PeriodeNonTrav	Varchar	Période non travaillée
EstTravailleLundi	Varchar	O = Lundi travaillé
EstTravailleMardi	Varchar	O = Mardi travaillé
EstTravailleMercredi	Varchar	O = Mercredi travaillé
EstTravailleJeudi	Varchar	O = Jeudi travaillé
EstTravailleVendredi	Varchar	O = Vendredi travaillé
EstTravailleSamedi	Varchar	O = Samedi travaillé
EstTravailleDimanche	Varchar	O = Dimanche travaillé
EstTravailleFerie	Varchar	O = Fériés travaillé
Commande2424	Varchar	O = Commande du service 24/24
PrimeForfait	Varchar	Forfait de facturation : « SANS » = pas de forfait, « WE » = forfait week-end, « NUIT » = forfait nuit, « 1214 » = forfait 12h-14h »
PrimeForfaitMontant	Numeric	Montant du forfait de facturation
Annotations	Varchar	Commentaire/annotation de l'affaire/commande
RDV_Adresse	Varchar	Adresse du lieu de RDV
RDV_CodePostal	Varchar	Code postal du lieu de RDV
RDV_Ville	Varchar	Ville du lieu de RDV
TabPrimes	Array	Tableau des primes du contrat = tableau de structure PrimeContrat
TabInterimaires	Array	Tableau des intérimaires concernés par l'affaire = tableau de structure InterimaireAffaire
DateHeureCre*	DateTime	Date et heure de la création (AAAAMMJJHSS)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)
SuppressionMembres	Array	Tableau des membres de la présente structure à effacer. Exemple : ["Telephone1", "Interlocuteur"] pour effacer les membres Telephone1 et Interlocuteur. Ce membre ne fonctionne que pour une méthode POST.

4.63 Affaire – Commande – Intérimaires (AffaireInterimaire)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdAffaire	Integer	Identifiant de l'affaire (Numero de commande Tempo)
TabInterimaires	Array	Tableau des intérimaires concernés par l'affaire = tableau de structure InterimaireAffaire

4.64 Propositions Actives (PropActive)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdPropActive	Integer	Identifiant de la proposition
DateProposition	Date	Date de la proposition
Etat	Varchar	Etat de la proposition. Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> - PRI = intérimaire pressenti - COI = Intérimaire contacté - ACI = acceptation de l'intérimaire - OKC = Acceptation du client - CTR = Contrat réalisé - REI = Refus de l'intérimaire

		<ul style="list-style-type: none"> - INI = Indispo. De l'intérimaire - REC = Récusation du client - ANI = Annulation de l'intérimaire - ANC = annulation du client
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
GrandCompte *	Varchar	Nom du grand compte du client
IdCommercial	Varchar	Identifiant de la table COMMERCIAL
TxtCommercial *	Varchar	Nom du commercial
TxtCommentaire	Varchar	Commentaire
IdQualification	Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxtQualification	Varchar	Nom de la qualification
Profession	Varchar	Profession ou qualification
Coefficient	Numeric	Coefficient de facturation
TauxHorairePaye	Numeric	Taux horaire payé
TauxHoraireFacture	Numeric	Taux horaire facturé
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
UserCreation	Varchar	Utilisateur ayant créé la proposition
DateHeureCre*	DateTime	Date et heure de la création (AAAAMMJJHSS)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJJHSS)

4.65 CET - Mouvement (CETMouvement)

Membres	Type	Description
Periode	Varchar	Période concernée au format AAAAMM
NumeroContrat	Integer	Numéro de contrat concerné
MontantOuvert	Numeric	Montant à l'ouverture du compte CET
MontantAcquis	Numeric	Montant CET acquis
MontantPris	Numeric	Montant CET pris
InteretCapitalise	Numeric	Montant des intérêts capitalisés
InteretMensuel	Numeric	Montant des intérêts de la période
InteretTaux	Numeric	Taux d'intérêt
MontantAbondement	Numeric	Montant de l'abondement au CET

4.66 CET - Intérimaire (CETInterimaire)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
AccepteRefuse	Varchar	Valeur possible : ACCEPTE ou REFUSE
DateOuverture	Date	Date d'ouverture du compte CET
DateCloture	Date	Date de clôture du compte CET
PourcentageIFM	Numeric	Taux de prise en compte de l'IFM pour le CET
PourcentageICP	Numeric	Taux de prise en compte de l'ICP pour le CET
PourcentagePrime	Numeric	Taux de prise en compte de la Prime pour le CET
MontantFixe	Numeric	Montant fixe du CET
EstSansInteret	Varchar	OUI si pas de calcul d'intérêts
Commentaire	Varchar	Commentaire/Remarque
TotalOuvert	Numeric	Montant total de l'ouverture CET
TotalAcquis	Numeric	Montant total des CET Acquis
TotalPris	Numeric	Montant total des CET Pris
TotalInteret	Numeric	Montant total des intérêts CET
TotalAbondement	Numeric	Montant total de l'abondement CET
TotalSolde	Numeric	Solde du compte CET
CETDateSignature	Date	Date de signature du CET (Carte et document de l'intérimaire)
CETReference	Varchar	Référence du CET (Carte et document de l'intérimaire)
CETFichierNom	Varchar	Nom du fichier document CET. En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à cette carte sera supprimé.
CETFichierImage	Varchar	Image du document CET scanné encodé en Base64
CETFichierDateHeure	DateTime	Date et heure du fichier document CET
Suppression	VarChar	O ou OUI = Document CET à supprimer (Méthode POST Uniquement)

TabMouvements	Array	Tableau des mouvements CET = tableau de structure CETMouvement
---------------	-------	---

4.67 Demandes d'acomptes - Intérimaire (Acompte)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
DateDemande	Date	Date de la demande d'acompte
DateAcompte	Date	Date de versement souhaité de l'acompte
MontantAcompte	Numeric	Montant souhaité de l'acompte
ReferenceAcompte	Varchar	Référence de la demande d'acompte
IdAcompte	Varchar	Identifiant externe de la demande l'acompte transmis

4.68 Droits d'acomptes - Intérimaire (AcompteDroit)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
AcompteDejaVerse	Numeric	Montant de l'acompte déjà versé
AcompteBrut	Numeric	Montant brut de l'acompte (total des montants des RH)
AcompteNet	Numeric	Montant net de l'acompte après application des coefficients d'acompte. <u>ATTENTION</u> : ce montant ne tient pas compte du Taux PAS du salarié à appliquer à l'acompte.
AcompteAccorde	Numeric	Montant de l'acompte accordé après déduction du déjà verse et en tenant compte de l'interdiction sur la fiche intérimaire.

4.69 Acomptes versés - Intérimaire (AcompteVerse)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie *	Integer	Numéro de salarié de l'intérimaire
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
NumeroContrat	Integer	Numéro de contrat
NumeroAvenant	Integer	Numéro d'avenant du contrat
IdRH	Integer	Numéro de RH concerné
IdPrime	Varchar	Identifiant de la table PRIME
TxtPrime *	Varchar	Nom de la prime
IdReglement	Integer	Identifiant de la table MODE DE REGLEMENT PAIE
TxtReglement	Integer	Désignation du mode de reglement
DateAcompte	Date	Date de saisie de l'acompte
DateReglement	Date	Date de règlement de l'acompte
MontantAcompte	Numeric	Montant de l'acompte versé
ReferenceAcompte	Varchar	Références de l'acompte
NumeroPiece	Varchar	Numéro de pièce (numéro de chèque)

4.70 DPAE - Intérimaire (DPAE)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdDPAE	Varchar	Identifiant URSSAF de la DPAE. La valeur 'DPAE EN COURS' signifie que le dépôt a été fait sur le site et es ten attente de retour.
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie *	Integer	Numéro de salarié de l'intérimaire
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
NumeroContrat	Integer	N° de contrat concerné par la DPAE
DateHeureContrat	DateTime	Date de début et Heure de début du contrat
StatutDPAE	Varchar	Statut de la DPAE. Valeurs possibles : - Dépôt enregistré - DPAE Validé
DateHeureDepot	DateTime	Date et heure du dépôt de la DPAE
DateHeureEmbauche	DateTime	Date et heure d'embauche déclarée
ReferenceDPAE	Varchar	Référence definitive de la DPAE fourni par l'URSSAF
OrigineDPAE	Varchar	Origine de l'information. Valeurs possibles : - DepotWebservice - DepotSiteURSSAF
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJHSS)
DateHeureCRE *	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJHSS)
idUserCre *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
idUserMaj *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification

4.71 Suivi de Mission (SUIVIMISSION)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdInterimaire	Integer	Identifiant de la table INTERIMAIRE
IdSalarie *	Integer	Numéro de salarié de l'intérimaire
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom de l'intérimaire
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. De l'intérimaire
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client
SIRET *	Varchar	SIRET du client
NumeroContrat	Integer	N° de contrat concerné par le suivi
NumeroOrdre	Integer	N° d'ordre suivi au sein de la même journée
DateDebutSuivi	Date	Date de début du suivi de mission
DateFinSuivi	Date	Date de fin du suivi de mission
IdQualification	Varchar	Identifiant de la table QUALIFICATION
TxtQualification *	Varchar	Nom de la qualification
IdNatureIncident	Varchar	Identifiant de la table NATUREINCIDENT
TxtNatureIncident *	Varchar	Nom de la nature de l'incident
Note	Varchar	Notation du suivi
Intervenant	Varchar	Intervenant du suivi de mission
CompteRendu	Varchar	Compte rendu du suivi de mission
SuiviFichierNom	Varchar	Nom complet du fichier scanné du suivi (avec repertoire). En mettant SUPPRIMER ou DELETE, le fichier correspondant à ce suivi sera supprimé.
SuiviFichierImage	Varchar	Image du document scanné encode en Base64
Suppression	VarChar	O = suivi à supprimer (Méthode POST Uniquement)
DateHeureMaj *	DateTime	Date et heure de dernière modification (AAAAMMJHSS)
DateHeureCRE *	DateTime	Date et heure de création (AAAAMMJHSS)
idUserCre *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de création
idUserMaj *	Varchar	Identifiant de l'utilisateur de modification

4.72 Ecritures comptables en attente (**EcritureComptable**)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
TypeEcriture	Varchar	Type d'écritures comptable : <ul style="list-style-type: none"> - JOURNALRUBRIQUE : écritures de paie – journal des rubriques - JOURNALCOTISATION : écritures de paie – journal des cotisations - PAIEVIREMENT : écritures de paie – virements - PAIEVIREMENT : écritures de paie – virements saisie salaire - Organismes - PAIEACOMPTE : écritures de paie – acompte paie - VENTE : écritures de ventes - SUBROG : écritures de subrogation de factures - ACOMPTE : écritures de paiement d'acompte
CodeJournal	Varchar	Code journal Tempo de l'écriture
DateEcriture	Date	Date de l'écriture
NumeroPiece	Varchar	N° de facture pour les écritures VENTE et SUBGROG / N° de pièce pour les autres écritures
Designation	Varchar	Intitulé de l'écriture
CompteType	Varchar	Type de compte (G=Général / A=Auxiliaire)
CompteComptable	Varchar	Compte comptable de l'écriture
Sens	Varchar	D pour debit / C pour crédit
Montant	Numeric	Montant de l'écriture
ModeReglement	Varchar	Mode de règlement : C = Chèque , V = Virement, T = Traite
DateEcheance	Date	Date d'échéance de l'écriture
IdClient	Varchar	Identifiant de la table CLIENT des écritures de VENTE et SUBROG
RaisonSociale *	Varchar	Nom du client des écritures de VENTE et SUBROG
SIRET	Varchar	SIRET du client des écritures de VENTE et SUBROG
GrandCompte	Varchar	Nom du grand compte du client des écritures de VENTE et SUBROG

4.73 Log de suppression (**LogSuppression**)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
Information	Varchar	Type d'information : <ul style="list-style-type: none"> - RH = Relevés d'heures - CLIENT = Clients - INTERIMAIRES = Intérimaires - CONTRAT = Contrats
Id	Varchar	Identifiant de l'entité supprimées
DateHeureSuppression	DateTime	Date et heure de suppression (AAAAMMJJHSS)

4.74 Log des IBAN modifiés (**LogIBAN**)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
Information	Varchar	Type d'information : <ul style="list-style-type: none"> - IBAN_INT = IBAN intérimaires
Id	Varchar	Identifiant de l'entité modifié
Description	Varchar	Description du log de modification
DateHeureModification	DateTime	Date et heure de suppression (AAAAMMJJHSS)

4.75 Banque (**Banque**)

Membres	Type	Description
Numero	Integer	Numéro de la banque
Nom	Varchar	Nom de la banque
IBAN	Varchar	IBAN
BIC	Varchar	BIC de la banque
CodeJournal	Varchar	Code journal comptable associé
CompteComptable	Varchar	Compte comptable de règlement associé

4.76 Dossier (Dossier)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
RaisonSociale	Varchar	Nom de la structure concernée
RaisonSocialeSuite	Varchar	Complément du nom
AdresseRue	Varchar	Adresse
AdresseSuite	Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal	Varchar	Code postal
AdresseVille	Varchar	Ville
AdressePays	Varchar	Pays
AdresseCodeINSEE	Varchar	Code INSEE de la ville
SIRET	Varchar	Numéro de SIRET
NAF	Varchar	Code NAF/APE
TVAIntra	Varchar	N° de TVA Intracommunautaire
NumeroURSSAF	Varchar	N° URSSAF
IdAdresseVM	Varchar	Identifiant de l'adresse de viste médicale
TxtAdresseVM	Varchar	Adresse de visite médicale
DernierNumeroContrat	Integer	Dernier n° de contrat utilisé
DernierNumeroFacture	Integer	Dernier n° de facture utilisé
DernierNumeroInterimaire	Integer	Dernier n° d'intérimaire utilisé
DernierNumeroSalarie	Integer	Dernier n° de salarié utilisé
AcompteCoeffHeure	Numeric	Taux d'acompte sur les heures
AcompteCoeffPrime	Numeric	Taux d'acompte sur les primes
AcompteCoeffIndemnité	Numeric	Taux d'acompte sur les indemnités
AcompteCoeffArrondi	Numeric	Méthode de calcul de l'arrondi de l'acompte
OptionsActifs	Array	Tableau de 100 chaînes correspondant aux paramètres décrits du dossier dans TEMPO. Valeurs possibles : 1 pour options cochées / 0 pour options non cochées
DPAE_CodeServiceSante	Varchar	Code service santé pour les DPAE/DUE
DPAE_SIRETEnregistrement	Varchar	SIRET de déclaration des DPAE/DUE par Webservice
Contrat_Entete	Varchar	Entête des contrats
Facture_Entete	Varchar	Entête des factures
Bulletin_Entete	Varchar	Entête des bulletins de paie
DSN_URSSAF	Varchar	Identifiant URSSAF de la DSN
DSN_EffectifPlus50	Varchar	OUI = Effectif de plus de 50 salariés déclaré pour la DSN
DSN_EffectifPlus20	Varchar	OUI = Effectif de plus de 20 salariés déclaré pour la DSN
DSN_EffectifPlus11	Varchar	OUI = Effectif de plus de 11 salariés déclaré pour la DSN
DSN_FNALAnnee	Varchar	Année de premier assujettissement à la FNAL plus de 50 salariés
DSN_ForfaitSocialAnnee	Varchar	Année de premier assujettissement au forfait social
DSN_TransportAnnee	Varchar	Année de premier assujettissement à la taxe sur transport
DSN_AssujettiApp	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe Apprentissage
DSN_AssujettiAppSupp	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe Apprentissage supplémentaire
DSN_AssujettiFormation	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe formation continue
DSN_AssujettiFormationCDD	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe formation continue CDD
DSN_AssujettiPEEC	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe Effort Construction
DSN_AssujettiCVAE	Varchar	OUI = Assujetti à la taxe CVAE
REDGEN_TauxURSSAFRetraite	Numeric	Réduction Générale : taux URSSAF + Retraite
REDGEN_TauxRetraite	Numeric	Réduction Générale : taux Retraite
REDGEN_TauxChomage	Numeric	Réduction Générale : taux Chomage Pôle Emploi
Banques	Array	Tableau des banque de la structure Banque
TransfertBloque	Varchar	OUI = les RH sont bloqués par le transfert des RH en paie
VirementBloque	Varchar	OUI = les RH sont bloqués par le traitement des virements de paie
FactureBlocagePeriode*	Varchar	Période facturation encours (Format AAAAMM)
FactureBlocageNbJours *	Integer	Nombre de jours max. pour date de facturation avant la date du jour

*Ces informations sont modifiables avec la méthode POST de cette API.

4.77 Trop-Perçu des salaires(PAIE Trop Perçu)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdSalarie	Varchar	Identifiant du salarié (ou intérimaire)
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom du salarié
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. Du salarié
MoisPaie	Varchar	Mois de paie du trop-perçu (AAAAMM)
MontantTropPerçu	Numeric	Montant du trop-perçu

4.78 Cumuls de paie des salaires(PAIECumul)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdSalarie	Varchar	Identifiant du salarié (ou intérimaire)
NomPrenom *	Varchar	Nom et prénom du salarié
NumeroSecu *	Varchar	Numéro de sécu. Du salarié
MoisPaie	Varchar	Mois de paie (AAAAMM)
DateDebutPaie	Date	Premier jour de paie
DateFinPaie	Date	Dernier jour de paie
Trentieme	Numeric	Nombre de jours de trentième
HeureRemuneree	Numeric	Nombre d'heures rémunérées
MontantBrut	Numeric	Rémunération brute
MontantBrutAbattu	Numeric	Rémunération brute abattu
MontantImposable	Numeric	Rémunération Imposable
MontantNetAPayer	Numeric	Rémunération Nette à payer
MontantPAS	Numeric	Montant du PAS
CotisationSalariale	Numeric	Montant des cotisations salariales
CotisationPatronale	Numeric	Montant des cotisations patronales
RedGenURSSAF	Numeric	Montant de la reduction Générale URSSAF
RedGenPoleEmploi	Numeric	Montant de la reduction Générale Pole Emploi
RedGenRetraite	Numeric	Montant de la reduction Générale Retraite
PlafondSecu	Numeric	Montant du plafond sécu. Retenu
BaseTrancheA	Numeric	Base Tranche A URSSAF
BaseTrancheB	Numeric	Base Tranche B URSSAF
BaseCSG	Numeric	Base de cotisation CSG

4.79 Rubriques de paie (PAIERubrique)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdRubrique	Integer	Identifiant de la rubrique de paie
Designation	Varchar	Désignation de la rubrique de paie
TypeRubrique	Varchar	Type de rubrique : M=Montant / T = Texte / D = Date / A = Assiette
Sens	Varchar	Sens de la rubrique : P = A payer / R = A retenir
Usage	Varchar	Usage de la rubrique : E = Exceptionnelle / P = Permanente
TauxSalarial	Varchar	Taux salarial de la rubrique
TauxPatronal	Numeric	Taux Patronal de la rubrique
PartSalarialeCompteDebit	Varchar	N° du compte débité pour la part salariale
PartSalarialeCompteCredit	Varchar	N° du compte crédité pour la part salariale
PartPatronaleCompteDebit	Varchar	N° du compte débité pour la part patronale
PartPatronaleCompteCredit	Varchar	N° du compte crédité pour la part patronale
EstSupprime	Varchar	O = Rubrique supprimées / N = Rubrique active

4.80 Notifications Tempo (Notification)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
ID	Integer	Identifiant de la notification
Entite	Varchar	Entité concernée : CLIENT ou INTERIMAIRE ou AFFAIRE ou PROLONGATION
IdEntite	Varchar	Identifiant Tempo de l'entité concernée
StatutValidation	Varchar	Statut de la notification : 5 DEMANDE : Demande de validation 6 VALIDE : Demande acceptée et validée 7 REFUSE : Demande refusée
DateDemande	DateHeure	Date et heure de la demande de validation (AAAAMMJJHSS)
DateValidation	DateHeure	Date et heure du traitement de la demande (AAAAMMJJHSS)
MotifRefus	Varchar	Motif du refus de la demande de validation

4.80 Intérimaires/Clients selon téléphone (Telephone)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
Entite	Varchar	Entité concernée : CLIENT ou INTERLOCUTEUR ou INTERIMAIRE
IdEntite	Varchar	Identifiant Tempo de l'entité concernée
NomPrenom	Varchar	Nom et prénom de l'interlocuteur ou de l'intérimaire
Fonctions	Varchar	Fonction de l'interlocuteur
AdresseRue	Varchar	Adresse
AdresseSuite	Varchar	Complément d'adresse
AdresseCodePostal	Varchar	Code postal de l'adresse
AdresseVille	Varchar	Ville de l'adresse
AdressePays	Varchar	Pays d'adresse
Telephone	Varchar	Téléphone
Email	Varchar	Adresse mail
DateHeureMAJ	DateHeure	Date de dernière modification de la fiche (AAAAMMJJHSS)
ScriptBatch	Varchar	Chaine de lancement de l'application TEMPO pour se positionner sur la fiche

4.81 Organismes ATD (OrganismeATD)

Membres	Type	Description
Dossier	Varchar	Code du dossier Tempo
IdOrganisme	Integer	Identifiant de l'organisme ATD
Nom	Varchar	Nom de l'organisme
ModePaiement	Varchar	Mode de paiement : CH = chèque / VI = Virement
IBAN	Varchar	IBAN de l'organisme
BICS	Varchar	BIC de l'organisme
CompteTiers	Varchar	Compte de tiers comptable
AdresseRue	Varchar	Adresse
AdresseCompl	Varchar	Complément d'adresse
AdresseCP	Varchar	Code postal de l'adresse
AdresseVille	Varchar	Ville de l'adresse

4.82 Contrats CDII (ContratCDII)

Membres	Tri	Type	Description
Dossier		Varchar	Code du dossier Tempo
IdContratCDII	X	Integer	Identifiant du contrat CDII
IdInterimaire	X	Integer	Identifiant de l'intérimaire
NomPrenom *		Varchar	Nom prénoms de l'intérimaire
IdCategoriePaie *		Integer	Identifiant de la table CATEGORIE PAIE
TxtCategoriePaie *		Varchar	Nom de la catégorie de paie
CodePCS		Varchar	Code PCS
ComplementPCS		Varchar	Complément du PCS. Valeurs possibles : Vide - 06 - représentant exclusif 07 - représentant multicarte 08 - autre représentant 09 - Vendeur à domicile indépendant (VDI) 37 - cadet de golf 38 - agent immobilier rémunéré à la commission 39 - maîtres et documentalistes de l'enseignement privé 40 - colporteurs de presse 49 - dockers avec carte G 50 - mannequin 51 - artiste de corrida 52 - chauffeur de taxi locataire de son véhicule 53 - interprète de conférence C643 - coursier L643 - chauffeurs livreurs NP352 - journaliste non professionnel (sans carte de presse) P352 - journaliste professionnel (avec carte de presse) C389M - cadres navigants commerciaux taux majoré C389N - cadres navigants commerciaux taux normal T389M - navigants techniques taux majoré T389N - navigants techniques taux normal 546dM - hôtesses ou stewards taux majoré

			546dN - hôtesses ou stewards taux normal S001 - Sportif professionnel AGTCDT - Agent de conduite
TxtComplémentPCS *		Varchar	Libellé du complément PCS
Emploi		Varchar	Emploi
QuotiteTravailContrat		Numeric	Temps mensuel
SalaireReference		Numeric	Salaire de référence
MobiliteKm		Integer	Paramètre de mobilité en km
CommentaireMobilite		Varchar	Commentaire concernant le périmètre de mobilité
CommentaireOrganisation		Varchar	Commentaire concernant l'organisation du travail
CommentaireHoraire		Varchar	Commentaire concernant l'horaire standard
CodeCLIENT		Varchar	Code de l'employeur
NomClient *		Varchar	Nom de l'employeur
Commercial		Varchar	Code du commercial
TxtCommercial *		Varchar	Nom clair du commercial
DateFinEssaiRenouv		Date	Date de fin du renouvellement de période d'essai (AAAAMMJJ)
CodePCSs		Array	Tableau de chaînes représentant les PCSs retenus
DateDébut	X	Date	Date de début du contrat (AAAAMMJJ)
DateFinEssai		Date	Date de fin de la période d'essai (AAAAMMJJ)
StatutConventionnel		Varchar	Code du statut conventionnel. Valeurs possibles : 01 - agriculteur salarié de son exploitation 02 - artisan ou commerçant salarié de son entreprise 03 - cadre dirigeant (votant au collège employeur des élections prud'homales) 04 - autres cadres au sens de la convention collective (ou du statut pour les régimes spéciaux) 05 - profession intermédiaire (technicien, contremaître, agent de maîtrise, clergé) 06 - employé administratif d'entreprise, de commerce, agent de service 07 - ouvriers qualifiés et non qualifiés y compris ouvriers agricoles 08 - agent de la fonction publique d'Etat 09 - agent de la fonction publique hospitalière 10 - agent de la fonction publique territoriale
TxtStatutConventionnel *		Varchar	Libellé clair du statut conventionnel
StatutCategoriel		Varchar	Code du statut catégoriel. Valeurs possibles : 01 - cadre (article 4 et 4bis) 02 - extension cadre pour retraite complémentaire 04 - non cadre 98 - retraite complémentaire ne définissant pas de statut cadre ou non-cadre 99 - pas de retraite complémentaire
TxtStatutCategoriel *		Varchar	Libellé clair du statut catégoriel.
MotifRupture		Varchar	Code du motif de la rupture du contrat - 011 - licenciement suite à liquidation judiciaire ou à redressement judiciaire 012 - licenciement suite à fermeture définitive de l'établissement 014 - licenciement pour motif économique 015 - licenciement pour fin de chantier 020 - licenciement pour autre motif 025 - autre fin de contrat pour motif économique 026 - rupture pour motif économique dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle CSP 031 - fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel 032 - fin de mission d'intérim 033 - rupture anticipée d'un CDD en cas d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail 034 - fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur 035 - fin de période d'essai à l'initiative du salarié 036 - rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur 037 - rupture anticipée d'un CDD ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié 038 - mise à la retraite par l'employeur 039 - départ à la retraite à l'initiative du salarié 043 - rupture conventionnelle 058 - prise d'acte de la rupture de contrat de travail 059 - démission

			<p>065 - décès de l'employeur ou internement / conduit à un licenciement autre motif</p> <p>066 - décès du salarié / rupture force majeure</p> <p>081 - fin de contrat d'apprentissage</p> <p>082 - résiliation judiciaire du contrat de travail</p> <p>083 - rupture de contrat pour force majeure ou fait du prince</p> <p>084 - rupture d'un commun accord du CDD ou du contrat d'apprentissage</p> <p>085 - fin de mandat</p> <p>086 - licenciement convention CATS</p> <p>087 - licenciement pour faute grave</p> <p>088 - licenciement pour faute lourde</p> <p>089 - licenciement pour force majeure</p> <p>091 - licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle</p> <p>092 - licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle</p> <p>093 - licenciement suite à décision d'une autorité administrative</p> <p>094 - rupture anticipée du contrat de travail pour arrêt de tournage</p> <p>095 - rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave</p> <p>096 - rupture anticipée du contrat de travail pour faute lourde</p> <p>097 - rupture anticipée suite à fermeture de l'établissement</p> <p>098 - retrait d'enfant</p> <p>099 - Annulation</p> <p>100 - Mutation au sein du même groupe sans rupture du contrat (n'entraînant pas droit à l'Assurance chômage)</p> <p>110 - Rupture conventionnelle collective</p> <p>111 - Rupture amiable dans le cadre d'un congé de mobilité</p> <p>112 - Rupture dans le cadre d'un accord de performance collective</p> <p>113 - Licenciement pour motif spécifique (Article L. 2254-2 du Code du Travail)</p> <p>114 - Rupture d'un commun accord pour entrée en PAP</p> <p>115 - Licenciement au titre des articles 18 et 19 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017</p> <p>116 - Fin de ligne de service</p> <p>117 - licenciement pour motif économique suite au refus d'un contrat de sécurisation professionnelle</p> <p>118 - Fin de contrat d'appui au projet d'entreprise</p> <p>119 - Fin d'affectation</p> <p>998 - Transfert du contrat de travail vers un autre établissement d'affectation sans rupture du contrat (mutation, restructuration, rachat...)</p> <p>999 - fin de contrat pour les cas ne portant aucun impact sur l'Assurance chômage]</p>
TxtMotifRupture *		Varchar	Libellé clair du motif de la rupture du contrat
DateFinContrat	X	Varchar	Date de fin du contrat
SalaireMin		Numeric	Salaire de référence minimum
TabQualifications		Array	Tableau des qualifications de l'intérim. = tableau de structure QualificationInterimaire

5 Exemples de flux

Flux Référentiel **CARTE** :

```
[[
  {
    "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "1", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "Carte d'identité"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "10", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "Permis C1"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "100", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C01"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "101", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C02"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "102", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C03"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "103", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C04"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "104", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C06"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "105", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "C07"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "106", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "badge zone AF"},
    {
      "Dossier": "PLD", "IdReferentiel": "107", "TypeReferentiel": "CARTE", "Designation": "Badge AF TRA"}
  ]]
```

Flux **CLIENT** :

```
[[
  {
    "Dossier": "PLD",
    "IdClient": "LAPOSTE",
    "Statut": "2",
    "SIRET": "3560000040881",
    "NAF": "5310Z",
    "TVAlntra": "FR 3",
    "RaisonSociale": "LA POSTE",
    "RaisonSocialeSuite": "",
    "AdresseRue": "PARC DE CHANTELOUPS - BAT 9",
    "AdresseSuite": "2000 RTE DEPARTEMENTAL 57",
    "AdresseCodePostal": "77550",
    "AdresseVille": "MOISSY CRAMAYEL",
    "AdresseCodeINSEE": "77296",
    "AdressePays": "",
    "Groupe": "COLIPOSTE",
    "GrandCompte": "",
    "Telephone1": "01 60 18 24 03",
    "Telephone2": "",
    "Telephone3": "",
    "Fax": "01 60 18 24 39",
    "Email": "melun@ras-interim.fr",
    "EmailFacture": "",
    "BanqueIBAN": "",
    "BanqueBIC": "",
    "BanqueDomiciliation": "",
    "MoyenAcces": "MOYENS PROPRES",
    "FactureNom": "La Poste \u2013 Branche S.C.C.",
    "FactureNomSuite": "Contrôle Gestion",
    "FactureAdresseRue": "Parc de Chanteloup \u2013 Bât 9",
    "FactureAdresseSuite": "",
    "FactureAdresseCodePostal": "77550",
    "FactureAdresseVille": "MOISSY CRAMAYEL",
    "FactureAdressePays": "",
    "IdFormeJuridique": 1,
    "TxtFormeJuridique": "SA",
    "IdActivite": 12,
    "TxtActivite": "Autre",
    "IdActiviteFact": 1,
    "TxtActiviteFact": "France",
    "IdEffectif": 8,
    "TxtEffectif": "500 et plus salariés",
    "IdCommercial1": "SDS",
    "TxtCommercial1": "Sylvie De Sousa",
    "IdCommercial2": "DC",
    "TxtCommercial2": "Cerqueira Daniel",
    "IdModeReglement": 4,
    "TxtModeReglement": "Virement au",
    "IdEcheance": 33,
    "TxtEcheance": "45 jours date de facture",
    "IdDevis": 1,
    "TxtDevis": "EUR",
    "IdFactureCycle": 3,
    "TxtFactureCycle": "Mois",
    "IdFactureGroupe1": 1,
    "TxtFactureGroupe1": "Semaine",
    "FactureSousTotal1": true,
    "IdFactureGroupe2": 1,
    "TxtFactureGroupe2": "Semaine",
    "FactureSousTotal2": false,
    "IdFactureGroupe3": 1,
    "TxtFactureGroupe3": "Semaine",
    "IdRemiseSpeciale": 0,
    "TxtRemiseSpeciale": "",
    "RemiseTaux": 0,
    "NbFacture": 1,
    "CreditCode": "0",
    "CreditMontant": 999000,
    "CreditCompl": 0,
    "CreditDateObt": "",
    "CreditDateEch": "",
    "CreditDateDem": "",
    "CreditMontantDem": 0,
  }
]
```

"CreditDateRefus": "",
 "CreditOrg": "",
 "NumeroFacto": "",
 "CreditCommentaire": "",
 "IdConsignePoste1": 1,
 "TxtConsignePoste1": "chaussures de sécurité et gilet fluo obligatoire\r\n\r\n",
 "IdConsignePoste2": 0,
 "TxtConsignePoste2": "",
 "IdConsignePoste3": 43,
 "TxtConsignePoste3": "Gants de manutention",
 "IdConsigneReference": 6,
 "TxtConsigneReference": "Frais selon Convention Collective\r\nApplicable à l'Entreprise Utilisatrice\r\nCf Convention collective",
 "IdConsigneRemuneration": 30,
 "TxtConsigneRemuneration": "Le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat sera considéré comme nul.Respect des règles de travail et de sécurité en vigueur sur le poste de travail.DPAE adressée à l'URSSAF de L'ILE- de- FRANCE.",
 "IdConsigneFacturation": 30,
 "TxtConsigneFacturation": "Le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat sera considéré comme nul.Respect des règles de travail et de sécurité en vigueur sur le poste de travail.DPAE adressée à l'URSSAF de L'ILE- de- FRANCE.",
 "IdAdresseVM": 7,
 "TxtAdresseVM": "LA POSTE - MEDECIN INTERNE DR MIQUEL PATRICIA- 77550 MOISSY CRAMAYEL",
 "Annotations": "PAS DE DELEGATION D'INTERIMAIRES AYANT TRAVAILLE CHEZ COLIPOSTE POUR ARES ET INVERSEMENT - liste téléphone chef d'équipes dans dossier jaune ATTENTION EN CAS D'ABSENCE REMPLACER D'OFFICE \r\n\r\nATTENTION RESPECTER LE TIERS TEMPS IMPERATIVEMENT\r\n\r\nPour informer le client des remplacements ou autre demande, il faut envoyer le mail aux chefs d'équipes, copie service RH uniquement rh.moissy@laposte.fr\r\n\r\nNe pas envoyer à la DRH Mme Guéret\r\n\r\nConcernant le motif des intérimaires délégués par votre service 24h\24 : \r\n\r\nLors d'un 2019une commande émise par un chef d'équipe au service 24h\24, l'encadrant doit vous informer s'il s'agit d'un remplacement ou d'un accroissement temporaire d'activité (si tous les motifs de remplacements sont déjà utilisés). En aucun cas, l'encadrant doit donner d'autres précisions comme un nom d'agent absent. \r\n\r\nest au service RH de donner cette information par le biais du bon de commande qui sera envoyé dans la foulée. \r\n\r\nChefs d'équipe Matin : \r\n- MR CAREDDA Georges 0160182433\r\n- MR ROGNON Pierre 0160182422\r\n- MR HAUSS Norbert 0160182478\r\n- Mme GUENDZI Ourida 0160182432\r\n- MR GIRAL Laurent 0160182477\r\n- Mme CONEAU Anne 0160182431\r\n- MR THAVOT Stéphane\r\n- MR HOLLOCOU Yannick\r\n- Mr LOUIS ZABETH Michel\r\n\r\nChefs d'équipe Après-midi : \r\n- Mme LAMY Martine 0160182478\r\n- Mr MARQUES Philippe 0160182433\r\n- Mme RACLOT Patricia 0160182477\r\n\r\nChefs d'équipes nuit : \r\n- Mr Benoit LAMBERT 0160182422\r\n- Mr BURET Patrick 0160182477\r\n- Mr AZAROUAL Nour Eddine 0160182432\r\n- Mme SCHALCK Myriam 0160182433\r\n- Mr MARCHIVE Pascal 0160182423\r\n\r\nCEQ MT : \r\n- Mr GIRAL Laurent laurent.giral@laposte.fr
 <mailto:laurent.giral@laposte.fr>\r\n- Mr ROGNON Pierre pierre.rognon@laposte.fr
 <mailto:pierre.rognon@laposte.fr>\r\n- Mr HAUSS Norbert norbert.hauss@laposte.fr
 <mailto:norbert.hauss@laposte.fr>\r\n- Mr LOUIS ZABETH Michel michel.louis-zabeth@laposte.fr
 <mailto:michel.louis-zabeth@laposte.fr>\r\n- Mr DOS SANTOS TOME Alice alice.dossantos@laposte.fr
 <mailto:alice.dossantos@laposte.fr>\r\n- Mr LAMY Martine lamy@laposte.fr
 <mailto:martine.lamy@laposte.fr>\r\n- Mr MARQUES Filipe filipe.marques@laposte.fr
 <mailto:filipe.marques@laposte.fr>\r\n- Mr RACLOT Patricia patricia.raclot@laposte.fr
 <mailto:patricia.raclot@laposte.fr>\r\n- Mr GENISSON FRANCA franca.genisson@laposte.fr
 <mailto:franca.genisson@laposte.fr>\r\n- Mr SMITH JEROME Jerome.smith@laposte.fr
 <mailto:Jerome.smith@laposte.fr>\r\n- Mr AZAROUAL Nour Eddine nour-eddine.azaroual@laposte.fr
 <mailto:nour-eddine.azaroual@laposte.fr>\r\n- Mr BURET Patrick patrick.buret@laposte.fr
 <mailto:patrick.buret@laposte.fr>\r\n- Mr SCHALCK Myriam myriam.schalck@laposte.fr
 <mailto:myriam.schalck@laposte.fr>\r\n- Mr TRIPPUTI Christophe christophe.tripputi@laposte.fr
 <mailto:christophe.tripputi@laposte.fr>\r\n- Mr MOISSY Sar-nuit <sar-nuit.moissy@laposte.fr>\r\n\r\nContact numéro supervision : 01 60 18 24 38\r\n\r\npour facturation temporaris, voir le mail de Léonie envoyé le 2\08\17 à 11h36 - AP\r\n\r\nGestion des commandes UNIQUEMENT POUR L'AGENCE ET PAS POUR LE SERVICE 24\24\r\n\r\nAfin de suivre l'intérim pendant les absences de chacune nous serons toutes en copie des mails. Merci de veiller à nous laisser en copie lors de vos réponses et merci de nous ajouter en copie de tous vos autres mails. \r\n\r\nPour le matin : SOPHIE sophie.arnould@laposte.fr
 <mailto:sophie.arnould@laposte.fr> 01 60 18 24 50\r\n\r\nPour la nuit : BRIGITTE brigitte.aniorte@laposte.fr
 <mailto:brigitte.aniorte@laposte.fr> 01 60 18 24 25\r\n\r\nMATIN, du mardi au samedi de 05h45 à 12h45\r\n\r\nAPRES-MIDI, du lundi au samedi de 12h40 à 19h40 avec 1 jour de repos fixé par les chefs d'équipes\r\n\r\nNUIT, du lundi au vendredi de 19h30 à 03h30 avec 1 jour de repos fixé par les chefs d'équipes\r\n\r\nprendre n 104 MOISSY CRAMAYEL\r\n\r\nsuite SORTIE 24: Moissy Cramayel Combs La Ville\r\n\r\nSuivre parc de chanteloup\r\n\r\n2000 Route départementale 57\r\n\r\nPr ceux qui viennent de Brunoy : \r\n\r\nprendre nationale 6 en direction de Corbeil\r\n\r\n- suivre zone chanteloups, juste avant la gare de Moissy\r\n\r\nEn transports : \r\n\r\n- RER D jusqu'à la gare de Moissy\r\n\r\n- Bus LA zone parc chanteloups\r\n\r\n\r\nResponsable JOUR : Didier Gravelines\r\n\r\nResponsable NUIT : Hervé Monnin\r\n\r\n\r\nPour information, le seul jour de congé imposé à La Poste est la journée de solidarité. \r\n\r\nPour les postiers, on soustrait un RE (Repos Exceptionnel). \r\n\r\nAttention pour toute règle qui ne concerne pas le mois en cours, il faut éditer une facture à part. \r\n\r\nAgent de tri = niveau I. \r\n\r\nListe des documents pour prétendre à la prime de famille : \r\n\r\n- Livret de famille complet\r\n\r\n- Attestation CAF avec les noms de vos enfants\r\n\r\n- Attestation (ci-jointe), à faire remplir, signer, et tamponner par l'employeur de votre conjoint(e). \r\n\r\n",
 "PenseBete": "ATTENTION RESPECTER LE TIERS TEMPS IMPERATIVEMENT\r\n\r\nATTENTION EN CAS D'ABSENCE REMPLACER D'OFFICE \r\n\r\nPOUR LE SERVICE DE NUIT : CONTACT MAIL UNIQUEMENT rh.moissy@laposte.fr + chef d'équipes\r\n\r\n\r\nAprès avoir recensé plusieurs retards et\ou absences d'intérimaires, nous tenons absolument qu'ils aient un numéro de téléphone de la PFC afin qu'ils puissent prévenir un chef d'équipe en cas de retard ou d'absences. \r\n\r\nEt ce, pour éviter les refolements au poste de garde. \r\n\r\nContact numéro supervision : 01 60 18 24 38\r\n\r\n\r\nEnvoyer à Céline SARAZIN après chaque saisie semaine des heures une facture provisoire pour validation avant lancement définitif de la facturation. \r\n\r\nAttention pour toute règle qui ne concerne pas le mois en cours, il faut éditer une facture à part. \r\n\r\nChaque fin de mois, envoyer récap des contrats (Contrats - liste multi critères) avec les infos suivantes (n° de contrat, date début & fin de contrat, Recours, Justificatif, nom intérimaire, adresse TT, CP, Ville, Date de naissance et n° de Sécurité Social.",
 "Horaires": "Horaires variables selon besoins",
 "HoraireAMDebut": "0545",
 "HoraireAMFin": "1245",
 "HorairePMDebut": "1240",
 "HorairePMFin": "1940",
 "HoraireDebutPremier": "",
 "NbHeureHebdo": 35,
 "NbHeureLundi": 7,
 "NbHeureMardi": 7,
 "NbHeureMercredi": 7,
 "NbHeureJeudi": 7,
 "NbHeureVendredi": 7,
 "NbHeureSamedi": 7,
 "NbHeureDimanche": 0,
 "NbHeureFerie": 0,
 "CoeffHeures": 1.77,
 "CoeffPrimes": 1.77,
 "CoeffIndemnite": 1,
 "CoeffGestion": 1.77,
 "CoeffNbDecimale": 3,
 "EstDemat": "N",
 "DematEligible": "",
 "DematNom": "",
 "DematPrenom": "",
 "DematMail": "",
 "DematRefuse": "",
 "DematContrat": "",
 "DematFacture": "",
 "DateHeureMAJ": "20191202100414",
 "DateHeureCRE": "20100226165421",
 "IdUserMAJ": "TBARBARAS",
 "IdUserCRE": "MELUN1",
 "TabPrimes": [],
 "TabQualifications": [{
 "IdQualification": "AGTRI",
 "TxtQualification": "AGENT DE TRI",
 "Niveau": "NUIT I.",
 }],

```

"PCS": "676c",
"CoeffHeures": 1.82,
"CoeffPrimes": 1.82,
"CoeffIndemnite": 0,
"CoeffGestion": 1.81,
"TauxPaye": 10.282,
"TauxFacture": 18.713,
"IdConsigneSpecifique": 0,
"TxtConsigneSpecifique": "",
"TxtConsignePoste": "Chargement et V ou déchargement des camions en contenant, vrac ou palettes V rangement des Conteneurs Paquets, palettes ou
colis\ nAlimentation des lignes d\ u2019alimentation\ nTri manuel des colis, sacs de contenants en fonction des destinations V Séparation des produits hors normes V vérification des
colliers\ nEtiquetage des colis\ nExtraction des contenants pleins sous la trieuse et rangement par destination\ nVeille à la propreté des chantiers et du poste de travail\ nRespect
des consignes de sécurité et de développement durable\ n",
"Suppression": "",
"TabPrimes": [{
  "IdPrime": "2317",
  "TxtPrime": "Complément de Rémunération",
  "LibPrimeComplement": "",
  "TauxReference": 0.937,
  "TauxPayeImposable": 0.937,
  "TauxPayeNonImposable": 0,
  "TauxFacture": 1.70534,
  "Suppression": ""
},
{
  "IdPrime": "2225",
  "TxtPrime": "Complément Géographique",
  "LibPrimeComplement": "",
  "TauxReference": 0.308,
  "TauxPayeImposable": 0.308,
  "TauxPayeNonImposable": 0,
  "TauxFacture": 0.56056,
  "Suppression": ""
},
{
  "IdPrime": "2130",
  "TxtPrime": "DHT Compl. Rem",
  "LibPrimeComplement": "",
  "TauxReference": 0.088,
  "TauxPayeImposable": 0.088,
  "TauxPayeNonImposable": 0,
  "TauxFacture": 0.16016,
  "Suppression": ""
}
}],
{
  "IdQualification": "AGTRI",
  "TxtQualification": "AGENT DE TRI",
  "Niveau": "JOUR I.",
  "PCS": "676c",
  "CoeffHeures": 1.77,
  "CoeffPrimes": 1.77,
  "CoeffIndemnite": 0,
  "CoeffGestion": 1.77,
  "TauxPaye": 10.282,
  "TauxFacture": 18.199,
  "IdConsigneSpecifique": 0,
  "TxtConsigneSpecifique": "",
  "TxtConsignePoste": "Chargement et V ou déchargement des camions en contenant, vrac ou palettes V rangement des Conteneurs Paquets, palettes ou
colis\ nAlimentation des lignes d\ u2019alimentation\ nTri manuel des colis, sacs de contenants en fonction des destinations V Séparation des produits hors normes V vérification des
colliers",
  "Suppression": "",
  "TabPrimes": [{
    "IdPrime": "2225",
    "TxtPrime": "Complément Géographique",
    "LibPrimeComplement": "",
    "TauxReference": 0.308,
    "TauxPayeImposable": 0.308,
    "TauxPayeNonImposable": 0,
    "TauxFacture": 0.54516,
    "Suppression": ""
  },
  {
    "IdPrime": "2317",
    "TxtPrime": "Complément de Rémunération",
    "LibPrimeComplement": "",
    "TauxReference": 0.937,
    "TauxPayeImposable": 0.937,
    "TauxPayeNonImposable": 0,
    "TauxFacture": 1.65849,
    "Suppression": ""
  },
  {
    "IdPrime": "1120",
    "TxtPrime": "Majoration Heure de nuit",
    "LibPrimeComplement": "EQUIPE MATIN",
    "TauxReference": 1.55,
    "TauxPayeImposable": 1.55,
    "TauxPayeNonImposable": 0,
    "TauxFacture": 2.7435,
    "Suppression": ""
  }
  ]
  },
  "TabInterlocuteurs": {

```

```

    "Rang": 1,
    "Civilité": "M.",
    "Nom": "Ddfsfsz",
    "Fonctions": "DIRECTEUR COMMERCIAL",
    "Telephone1": "01 60 18 24 01",
    "Telephone2": "",
    "Fax": "",
    "Email": "",
    "Reference": "",
    "Commentaire": "bla bla",
    "PourContrat": "NON",
    "PourProlong": "NON",
    "PourFacture": "NON",
    "PourRH": "NON",
    "PourProposition": "NON",
    "PourRelance": "NON",
    "PourRegistre": "NON",
    "PourStat": "NON",
    "PourPrisePoste": "NON",
    "PourDemat": "NON",
    "Suppression": ""
  },
  {
    "Rang": 3,
    "Civilité": "M.",
    "Nom": "GRAVELINE Didier",
    "Fonctions": "RESP",
    "Telephone1": "01 60 18 24 20",
    "Telephone2": "06 64 50 03 56",
    "Fax": "",
    "Email": "",
    "Reference": "",
    "Commentaire": "Commande de nuit",
    "PourContrat": "NON",
    "PourProlong": "NON",
    "PourFacture": "NON",
    "PourRH": "NON",
    "PourProposition": "NON",
    "PourRelance": "NON",
    "PourRegistre": "NON",
    "PourStat": "NON",
    "PourPrisePoste": "NON",
    "PourDemat": "NON",
    "Suppression": ""
  },
  {
    "Rang": 2,
    "Civilité": "M.",
    "Nom": "GUERET Claire",
    "Fonctions": "DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES",
    "Telephone1": "01 60 18 24 03",
    "Telephone2": "06 59 97 80 64",
    "Fax": "",
    "Email": "claire.gueret@laposte.fr",
    "Reference": "",
    "Commentaire": "Commentaire commantaire\r\nCommentaire",
    "PourContrat": "NON",
    "PourProlong": "NON",
    "PourFacture": "NON",
    "PourRH": "NON",
    "PourProposition": "NON",
    "PourRelance": "NON",
    "PourRegistre": "NON",
    "PourStat": "OUI",
    "PourPrisePoste": "NON",
    "PourDemat": "NON",
    "Suppression": ""
  }
},
"TabChantiers": {
  "CodeChantier": "94",
  "AdresseRue": "ZI DU MARAIS - 2 CHEMIN DU MARAIS",
  "AdresseSuite": "",
  "AdresseCodePostal": "94000",
  "AdresseVille": "CRETEIL",
  "AdresseCodeINSEE": "",
  "Telephone": "",
  "Email": "",
  "RangInterlocuteur": 0,
  "NomInterlocuteur": "",
  "Reference1": "",
  "Reference2": "",
  "HoraireAMDebut": "",
  "HoraireAMFin": "",
  "HorairePMDebut": "",
  "HorairePMFin": "",
  "MoyenAcces": "",
  "Commentaire": "ANCIEN SITE COLIPOSTE 94 CRETEIL - VOIR SUR FICHE AGENCE CHILLY\r\n\r\nEXCEPTIONNEL - DU AU RETARD SUITE ENTEMPERIES",
  "Suppression": ""
},
"TabAdequat": {
  "Nature": "I",
  "IdInterimare": 4575,
  "NomPrenom": "MIRABEL LYVEN",
  "Commentaire": "plantation",
  "Chantiers": ""
}

```

```

        "Suppression": "",
        "DateDebut": "20170922"
    },
    {
        "Nature": "I",
        "IdInterimaire": 3810,
        "NomPrenom": "BLE JORDAN",
        "Commentaire": "ares",
        "Chantiers": "",
        "Suppression": "",
        "DateDebut": "20160628"
    },
    {
        "Nature": "A",
        "IdInterimaire": 2775,
        "NomPrenom": "ROSSET ALEXIS",
        "Commentaire": "",
        "Chantiers": "",
        "Suppression": "",
        "DateDebut": "20170613"
    }
}],
"SuppressionMembres": []
}
}

```

Flux **CONTRAT** :

```

[[
    "Dossier": "PLD",
    "IdContrat": "50210.0",
    "NumeroContrat": 50210,
    "NumeroAvenant": 0,
    "IdClient": "PANTOS",
    "RaisonSociale": "PANTOS LOGISTICS",
    "SIRET": "48145942800068",
    "GrandCompte": "",
    "IdInterimaire": 1365,
    "IdSalarie": 1365,
    "NomPrenom": "COICOU FRED",
    "NumeroSecu": "164069712407797",
    "IdCommercial": "SDS",
    "TxtCommercial": "Sylvie De Sousa",
    "NatureContrat": "",
    "TypeContrat": 1,
    "TypeRecours": 2,
    "DateDebut": "20190305",
    "DateFin": "20190306",
    "DateDebutSouplesse": "20190305",
    "DateFinSouplesse": "20190308",
    "DateFinMission": "20190306",
    "CodeMotifFinMission": "F",
    "DateImpression": "20190306",
    "DateRetourClient": "20190313",
    "DateRetourInterimaire": "20190306",
    "IdRecours": 42,
    "TxtRecours": "Accroissement temporaire d'activité\r\n",
    "TxtJustificatif": "Lié à l'arrivée de contenaires VRACS n° INKU6536610/ MEDU7822054 et plus",
    "TxtCaracteristiquePoste": "Déchargement de contenaires en vrac, port de charges lourdes pouvant aller jusque 30 kg, filmage de palettes manuel, utilisation du scan,
déplacement de l'électroménager dans le camion, contrôle qualitatif des colis",
    "IdConsignePoste": 1,
    "TxtConsignePoste": "chaussures de sécurité et gilet fluo obligatoire\r\n\r\nLe téléphone portable est interdit sur le site",
    "IdConsigneReference": 6,
    "TxtConsigneReference": "Frais selon Convention Collective\r\nApplicable à l'Entreprise Utilisatrice\r\nCf Convention collective",
    "IdConsigneRemuneration": 30,
    "TxtConsigneRemuneration": "Le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat sera considéré comme nul.Respect des
règles de travail et de sécurité en vigueur sur le poste de travail.DPAE adressée à l'URSSAF de L'ILE- de- FRANCE.",
    "IdConsigneFacturation": 30,
    "TxtConsigneFacturation": "Le contrat de travail prendra effet dès le début de l'exécution de la mission. A défaut, ce contrat sera considéré comme nul.Respect des règles
de travail et de sécurité en vigueur sur le poste de travail.DPAE adressée à l'URSSAF de L'ILE- de- FRANCE.",
    "TxtConsigneQualification": "",
    "IdQualification": "MAREC",
    "TxtQualification": "MANUTENTIONNAIRE RECEPTIONNISTE",
    "Niveau": "",
    "Profession": "MANUTENTIONNAIRE PANTOS",
    "PCS": "676a",
    "CodeDelegationGestion": 1,
    "CoeffHeures": 1.83,
    "CoeffPrimes": 1.83,
    "CoeffIndemnités": 1,
    "TauxHorairePaye": 10.03,
    "TauxHoraireFacture": 18.3549,
    "AdresseRue": "PANTOS LOGISTICS",
    "AdresseSuite": "20 BD DE L'EUROPE",
    "AdresseCodePostal": "77380",
    "AdresseVille": "COMBS LA VILLE",
    "AdresseCodeINSEE": "77122",
    "AdressePays": "",
    "IdInterlocuteur": 0,
    "Interlocuteur": "Mme Patricia ANGELOSANTO",
    "MoyenAcces": "Moyens personnels",
    "EstChezClient": "O",
    "EstEnChantier": "N",
    "EstSansTaxeTransport": "N",
    "EstMissionPlante": "N",
    "EstNonDemarre": "N",
    "EstNonLieu": "N",

```

```

"EstTermineNuit": "N",
"EstPosteARisque": "N",
"EstTermePrecis": "O",
"EstDureeMini": "N",
"EstAvecSouplesse": "N",
"EstBTP": "N",
"NbJoursEssai": 2,
"NbJoursOuvre": 2,
"NbHeureHebdo": 14,
"SalaireReference": " 10,03 Eur",
"Reference1": "PANTOS",
"Reference2": "",
"CodeAnalytique1": "",
"CodeAnalytique2": 0,
"Horaires": "Horaires variables selon besoins",
"HoraireAMDebut": "0600",
"HoraireAMFin": "1330",
"HorairePMDebut": "",
"HorairePMFin": "",
"HoraireDebutPremier": "",
"PeriodeNonTrav": "",
"EstTravailleLundi": "",
"EstTravailleMardi": "O",
"EstTravailleMercredi": "O",
"EstTravailleJeudi": "",
"EstTravailleVendredi": "",
"EstTravailleSamedi": "",
"EstTravailleDimanche": "",
"EstTravailleFerie": "",
"IdAdresseVM": 1,
"TxtAdresseVM": "SIMT - Docteur MUNIZ-REYES Zureya",
"IdZoneTransport": 3,
"TxtZoneTransport": "77 - 78 - 91 - 95",
"Annotations": "{\\rtf1\\ansi\\ansicpg1252\\deff0\\deflang1036(\\fonttbl(\\f0\\fnil\\fcharset0 MS Shell Dlg;)}\\r\\n(\\generator Msftedit
5.41.21.2510;)}\\viewkind4\\uc1\\pard\\f0\\fs17 + 8\\v03\\par\\r\\n\\r\\n",
"PenibiliteNC": "",
"IdAffaire": "28034",
"AttestationCOVID19": "",
"DateHeureCRE": "20190306104438",
"DateHeureMAJ": "20190312175305",
"IdUserMAJ": "EMILIE.ELI",
"IdUserCRE": "CINDY.COUE",
"TabPrimes": [{
  "IdPrime": "8203",
  "TxtPrime": "Indemnité Repas",
  "LibPrimeComplement": "Part ent Mini 04h30",
  "TauxReference": 5.29,
  "TauxPayeImposable": 0,
  "TauxPayeNonImposable": 5.29,
  "TauxFacture": 5.29
}],
"TabPenibilites": [],
"TabEPLs": [],
"PrimeClientAuto": "",
"PrimeQualificationAuto": ""
}}

```